



SAKRET Dübelteller SBL 140 plus

SBL 140 plus

Kunststoffteller

Anwendungsbereiche: SAKRET Dübelteller SBL 140 plus eignen sich zur konstruktiven oder statischen Verdübelung von Mineralwolle-Lamellen-Dämmplatten und Mineralwolle-Dämmplatten WLF 035 in Kombination mit Schlag- und Schraubdübeln.

Eigenschaften

- allgemein bauaufsichtlich zugelassener WDVS Dübelteller mit 140 mm Durchmesser
- speziell für die Kombination mit den WDVS Dübeln, z. B. WDVS Schraubdübel, Schlagdübel und Bohrdübel, Tellerdurchmesser 60 mm

Technische Daten:

SAKRET Dübelteller SBL 140 plus	
Farbe	Hellgrau
Typ	Gelochter Dübelteller aus Polyamid mit abgestimmter Passform
Tellerdurchmesser	140 mm
Verankerungsgründe	Entsprechend den Angaben der jeweiligen WDVS Dübel
Verpackung	100 Stück/Karton

Verarbeitung:

- Verdübelung der WDVS Dämmplatten erfolgt nach ausreichender Durchhärtung der Verklebung (frühestens nach 3 Tagen bei + 20 °C, 65 % r. F.)
- der zu wählende WDVS Dübel richtet sich nach dem Verankerungsgrund
- zur Montage ist der SAKRET Dübelteller SBL 140 plus einfach auf den WDVS Dübel aufzuschieben, so dass der Teller des Dübels in der vorgeformten Passform liegt.

Durchmesser	Verbrauch nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813
140 mm	1 Kunststoffteller je Dübel	1 Stück	100 St./Karton	609637

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Juli 2015