

## Lengdeutvidelseskoeffisient

Materiale/rørtype	$\beta$
	[mm/(m•C)]
PE	0,18
Isovarm	0,16
PP	0,15
Green pipe	0,15
Blue pipe	0,15
Terrendis PE-Xa	0,14
PVC	0,08
Blue pipe OT	0,035
Green pipe MF	0,035
JRG Sanipex MT	0,024
Rustfritt stål (VA)	0,017
Stål (F)	0,012
MA/ Støpejern	0,01