

BLANDBARHETSTABELL SMØREFETT

Fortykningsmiddel	Li	LiX	Ca	CaH	CaX	CaSX	Clay	ALX	BaX	PU	Na
Litium (Li)		+	o	+	-	+	o	-	o	o	-
Litiumkompleks (LiX)	+		+	+	+	+	-	+	o	-	o
Vannstabilisert kalsium (Ca)	o	+		+	-	+	o	-	o	o	o
Vannfri kalsium (CaH)	+	+	+		o	o	+	+	o	-	-
Kalsiumkompeks (CaX)	-	+	-	o		+	o	o	-	+	o
Kalsiumsulfonatkompleks (CaSX)	+	+	+	o	+		-	-	o	+	-
Leire (Clay)	o	-	o	+	o	-		-	o	o	o
Aluminiumkompleks (ALX)	-	+	-	+	o	-	-		+	o	-
Bariumkompleks (BaX)	o	o	o	o	-	o	o	+		o	+
Polyurea (PU)	o	-	o	-	o	+	o	o	o		o
Natrium (Na)	-	o	o	-	o	-	o	-	+	o	

+ = Kompatibel | o = Krever blandbarhetstest | - = Ikke kompatibel

Ovenstående tabell er kun basert på type fortykningsmiddel. vær oppmerksom på at ulike typer tilsetningsstoffer kan påvirke blandbarheten.