

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 100-240 V, pour embouts isolés de section comprise entre 0,25 et 4,0 mm<sup>2</sup>, selon DIN 46228-4: 1990-09, avec jeux d'isolants 0,5-1,5 mm<sup>2</sup> (longueur de douille 6-12 mm)

## Avantages

- Compteur de quantité
- Le conducteur est dénudé et sert correctement d'un embout en une seule opération.
- Les forces d'extraction correspondent aux exigences des normes CEI/EN 60999 et CEI/EN 60947
- L'automate à dénuder et à sertir traite les embouts libres avec collier isolant selon DIN 46228-4.
- Changement de section rapide sans mesure de réglage supplémentaire
- Convient pour le traitement de masse
- Il est possible de traiter jusqu'à 1000 conducteurs par heure.
- Conception robuste

## Données commerciales

Référence	1208199
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3232
Product key	BH3232
Page catalogue	Page 439 (C-3-2019)
GTIN	4046356011341
Poids par pièce (emballage compris)	32□500 g
Poids par pièce (hors emballage)	34 g
Numéro du tarif douanier	84798100
Pays d'origine	DE

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Automate à sertir
Sertissage	en trapèze
Longueur d'insertion minimale	32 mm
Consommation d'air par sertissage	1,2 l
Plage de pression	5 bar ... 6 bar

### Propriétés électriques

Plage de fréquence	50 Hz ... 60 Hz
Consommation de puissance	70 W

### Alimentation

Plage de tension d'alimentation	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,34 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Longueur à dénuder	14,5 mm

### Dimensions

Largeur	250 mm
Hauteur	412 mm
Longueur	550 mm
Diamètre orifice d'introduction de conducteur	6 mm

### Normes et spécifications

Essais	DIN 46228-4 : 1990-09
--------	-----------------------

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	17130101
ECLASS-12.0	17130101
ECLASS-13.0	17130101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ;
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## Accessoires

### CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - Adaptateur

1208212

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208212>



Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 0,25-0,34 mm<sup>2</sup>, longueur à dénuder : 6 mm

---

### CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - Adaptateur

1208225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208225>



Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 0,25-0,34 mm<sup>2</sup>, AWG : 24-22, longueur à dénuder : 8 mm

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - Adaptateur

1208241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208241>



Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 2,5 mm<sup>2</sup>, longueur à dénuder : 8 mm

---

## CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Adaptateur

1208270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208270>



Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 4 mm<sup>2</sup>, longueur à dénuder : 10 mm

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 EM - Lame de rechange

1205215

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205215>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, couteau de rechange pour 0,25 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, forme en V



---

## CF 1000 SORT0,34 - Accessoires pour outils et automates

1206890

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206890>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, godet d'alimentation pour manchons 0,25 ... 0,34 mm<sup>2</sup>





# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 SORT1,5 - Accessoires pour outils et automates

1204326

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204326>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, godet d'alimentation pour manchons 0,50 ... 1,5 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 SORT4,0 - Accessoires pour outils et automates

1206887

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206887>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 et CF 1000-10, godet d'alimentation pour embouts de 2,5 mm<sup>2</sup> et 4,0 mm<sup>2</sup>

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 VEP1,5 - Accessoires pour outils et automates

1206900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206900>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, plaque de séparation pour manchons 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 VEP2,5 - Accessoires pour outils et automates

1206926

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206926>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, plaque de séparation pour manchons 2,5 mm<sup>2</sup>

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 VEP0,34 - Accessoires pour outils et automates

1206939

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206939>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, plaque de séparation pour manchons 0,25 ... 0,34 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 VEP4,0 - Accessoires pour outils et automates

1206942

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206942>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000 et CF 1000-10, plaque de séparation pour manchons 4,0 mm<sup>2</sup>

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 HWB1,5 - Introduction de manchon de rechange

1206955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206955>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, bloc de commutation pour manchons 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 HWB4,0 - Introduction de manchon de rechange

1206968

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206968>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000 et CF 1000-10, bloc de commutation pour manchons 2,5 ... 4,0 mm<sup>2</sup>

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 HWB0,34 - Introduction de manchon de rechange

1206971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206971>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, bloc de commutation pour manchons 0,25 ... 0,34 mm<sup>2</sup>



---

## CF 1000 HA0,5 - Positionneur de rechange

1206984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206984>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, récepteur de cosse pour manchon de 0,5 mm<sup>2</sup>



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 HA0,75 - Positionneur de recharge

1206997

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206997>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, récepteur de cosse pour manchon de 0,75 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 HA1,0 - Positionneur de recharge

1207006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207006>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, récepteur de cosse pour manchon de 1,0 mm<sup>2</sup>

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 HA1,5 - Positionneur de recharge

1207019

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207019>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, récepteur de cosse pour manchon de 1,5 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 HA2,5 - Positionneur de recharge

1207022

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207022>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, récepteur de cosse pour manchon de 2,5 mm<sup>2</sup>

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 HA0,34 - Positionneur de recharge

1207035

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207035>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, récepteur de cosse pour manchon de 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 HA4,0 - Positionneur de recharge

1207048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207048>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591 et CF 1000-10, récepteur de cosse pour manchon de 4,0 mm<sup>2</sup>



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 LZT1,5 - Accessoires pour outils et automates

1207051

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207051>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5, trémie pour centrage de torons entre  $0,5 \text{ mm}^2$  ...  $1,5 \text{ mm}^2$



---

## CF 1000 LZT2,5 - Accessoires pour outils et automates

1207077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207077>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, trémie de centrage pour  $2,5 \text{ mm}^2$



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 LZT0,34 - Accessoires pour outils et automates

1207080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207080>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5, trémie pour centrage de torons entre 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>



---

## CF 1000 LZT4,0 - Accessoires pour outils et automates

1207093

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207093>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000 et CF 1000-10, trémie de centrage pour 4,0 mm<sup>2</sup>



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 PB 6-2,5 - Matrice de recharge

1207145

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207145>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, mâchoires de serrage pour embouts entre 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> et longueur d'embout de 6 mm



## CF 1000 PB 8-2,5 - Matrice de recharge

1207158

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207158>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, mâchoires de serrage pour embouts entre 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> et longueur d'embout de 8 mm



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 PB 10-2,5 - Matrice de recharge

1207161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207161>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, mâchoires de serrage pour embouts entre 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> et longueur d'embout de 10 mm



---

## CF 1000 SICHERUNG - Fusible de recharge

1207190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207190>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000, fusible secteur, 20 x 5 mm, temporisé, 2 A, jusqu'à 250 V



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 EM4,0 - Lame de rechange

1212663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212663>

Accessoires pour automates à dénuder et à sertir CF 1000 et CF 1000-10, couteau de rechange pour 4,0 mm<sup>2</sup>, forme en V



## CF 1000 PB 6-0,34 - Matrice de rechange

1212666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212666>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, mâchoires de serrage pour embouts entre 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> et longueur d'embout de 10 mm



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 PB 8-0,34 - Matrice de recharge

1212667

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212667>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5, mâchoires de serrage pour manchons entre 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> et longueur de manchon de 6 et 8 mm



---

## CF 1000 PB 4-10 - Matrice de recharge

1212668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212668>

Accessoires pour automates à dénuder et à sertir CF 1000 et CF 1000-10, mâchoires pour manchons 4,0 mm<sup>2</sup> et longueur de manchon 10 mm



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 ST 6-0,34 - Accessoires pour outils et automates

1212672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212672>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, touche de départ pour embout 0,25 - 0,34 mm<sup>2</sup> et longueur d'embout de 6 mm

---

## CF 1000 ST 8-0,34 - Accessoires pour outils et automates

1212673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212673>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, touche de départ pour manchons entre 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> et longueur de manchon de 8 mm

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 ST 6-1,5 - Accessoires pour outils et automates

1212674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212674>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, touche de départ pour manchons entre 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup> et longueur de manchon de 6 mm

---

## CF 1000 ST 8-2,5 - Accessoires pour outils et automates

1212675

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212675>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, touche de départ pour manchons entre 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> et longueur de manchon de 8 mm



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 ST 10-2,5 - Accessoires pour outils et automates

1212676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212676>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, touche de départ pour manchons entre 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> et longueur de manchon de 10 mm

---

## CF 1000 ST 10-4,0 - Accessoires pour outils et automates

1212677

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212677>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, touche de départ pour manchons de 4,0 mm<sup>2</sup> et longueur de manchon de 10 mm

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 HAS 6-0,34 - Accessoires pour outils et automates

1212678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212678>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, butée pour manchons 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> et longueur de manchon de 6 mm

---

## CF 1000 HAS 8-0,34 - Accessoires pour outils et automates

1212679

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212679>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, butée pour manchons 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> et longueur de manchon de 8 mm

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 HAS 6-1,5 - Accessoires pour outils et automates

1212680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212680>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, butée pour manchons  $0,5 \text{ mm}^2$  ...  $1,5 \text{ mm}^2$  et longueur de manchon de 6 mm

---

## CF 1000 HAS 8-2,5 - Accessoires pour outils et automates

1212681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212681>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, butée pour manchons  $0,5 \text{ mm}^2$  ...  $2,5 \text{ mm}^2$  et longueur de manchon de 8 mm

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 HAS 10-2,5 - Accessoires pour outils et automates

1212682

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212682>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, butée pour manchons de 0,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup> et d'une longueur de 10 mm 2,5 mm<sup>2</sup> Hülsen und 10 mm Hülsenlänge

---

## CF 1000 HAS 10-4,0 - Accessoires pour outils et automates

1212683

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212683>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, butée pour manchons 4,0 mm<sup>2</sup> et longueur de manchon de 10 mm

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 ADW - Accessoires pour outils et automates

1212684

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212684>



Accessoire pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, outil pour le remplacement des butées d'embouts

---

## CF 1000 LOC0,34 - Positionneur de rechange

1212900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212900>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon de 0,25 ... 0,34 mm<sup>2</sup>

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 LOC0,5 - Positionneur de rechange

1212901

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212901>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon de 0,5 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 LOC0,5 GB - Positionneur de rechange

1212907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212907>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon Al... GB de 0,5 mm<sup>2</sup>

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 LOC0,75 - Positionneur de recharge

1212902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212902>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon de 0,75 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 LOC0,75 GB - Positionneur de recharge

1212908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212908>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon Al... GB de 0,75 mm<sup>2</sup>

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 LOC1,0 - Positionneur de rechange

1212903

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212903>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon de 1,0 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 LOC1,5 - Positionneur de rechange

1212904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212904>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon de 1,5 mm<sup>2</sup>



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 LOC1,5 GB - Positionneur de recharge

1212910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212910>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon Al... GB de 1,5 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 LOC2,5 - Positionneur de recharge

1212905

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212905>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon de 2,5 mm<sup>2</sup>

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 LOC4,0 - Positionneur de rechange

1212906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212906>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchons de 4,0 mm<sup>2</sup>.

---

## CF 1000 PB 2,5 - Matrice de rechange

1212911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212911>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5, mâchoires pour manchons de 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, longueur de manchon entre 6 ... 12 mm



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 PBSQ 0,75 - Matrice de recharge

1212912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212912>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5, mâchoires de forme carrée pour manchons de 0,5 ... 0,75 mm<sup>2</sup>, longueur de manchon entre 6 ... 12 mm



---

## CF 1000 PBSQ 1,5 - Matrice de recharge

1212913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212913>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5, mâchoires de forme carrée pour manchons de 1,0 ... 1,5 mm<sup>2</sup>, longueur de manchon entre 6 ... 12 mm



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Adaptateur

1208226

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208226>



Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160594, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 0,25 ... 0,34 mm<sup>2</sup>, longueur à dénuder : 6 ... 8 mm

## CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - Adaptateur

1208242

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208242>



Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160594, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 2,5 mm<sup>2</sup>, longueur à dénuder : 6 ... 12 mm

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Adaptateur

1208271

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208271>



Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160594, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 4 mm<sup>2</sup>, longueur à dénuder : 10 mm

---

## CF 1000 VEP1,5 GB - Accessoires pour outils et automates

1206901

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206901>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1, 5, plaque de séparation pour embouts Al...GB de 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>

# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## CF 1000 LOC1,0 GB - Positionneur de recharge

1212909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212909>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon Al... GB de 1,0 mm<sup>2</sup>

---

## CF 1000 PBSQ 2,5 - Matrice de recharge

1212914

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212914>

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5, mâchoires de forme carrée pour manchons de 2,5 mm<sup>2</sup>, longueur de manchon entre 6 ... 12 mm



# CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## FUSE SB 2.0A/250V - Fusible de rechange

1212685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212685>



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 et CF 1000-10, fusible secteur, 20 x 5 mm, temporisé, 2 A, jusqu'à 250 V

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)