



LED ME<sup>®</sup>

La solution LED des professionnels

# Nos produits



## Projecteurs LED rechargeables **10 W**

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.10.1		Batterie Li-ion (7.4V, 5200 mAh, temps de charge : 6h, utilisation : 6h) 5700 k IP 65 Dimensions : 145 x 160 x 240 mm Garantie : 2 ans	9 805120 229901	12	89,00 €
L3.10.2		Batterie Li-ion amovible (7.4V, 4400 mAh, temps de charge : 5h, utilisation : 3h) 5700 k IP 44 Dimensions : 145 x 160 x 240 mm Garantie : 2 ans	9 805120 229918	12	89,00 €
L3.10.2B		Batterie Li-ion supplémentaire (7.4V, 4400 mAh) IP 44 Pour projecteur L3.10.2 Garantie : 2 ans	9 805120 229925	1	49,00 €



# Nos produits



## Projecteurs LED rechargeables 20 W

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.20.6		Batterie Li-ion (7.4V, 10400 mAh, temps de charge : 8h, utilisation : 6h) 5700 k IP 65 Dimensions : 215 x 185 x 285 mm Garantie : 2 ans	9 805120 229932	6	149,00 €
L3.20.8		Batterie Li-ion (7.4V, 12000 mAh, temps de charge : 8h, utilisation : 8h) 5700 k IP 65 Dimensions : 215 x 185 x 285 mm Garantie : 2 ans	9 805120 229949	6	169,00 €
L3.20.8M		Batterie Li-ion (7.4V, 12000 mAh, temps de charge : 8h, utilisation : 8h) 5700 k IP 65 Dimensions : 384 x 204 x 347 mm Mallette de transport Garantie : 2 ans (hors mallette)	9 805120 229956	4	189,00 €



# Nos produits



## Projecteur LED rechargeable 50 W

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.50D		Batterie Li-ion (11.1V, 8800 mAh, temps de charge : 8h, utilisation : 3 à 12h) avec variateur électronique 5700 k IP 65 Dimensions : 360 x 230 x 375 mm Garantie : 2 ans	9 805120 229963	1	229,00 €



# Nos produits



## Projecteurs LED filaires

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.10F		Projecteur filaire LED COB <b>10 W</b> (soit 900-1000 Lm) 5700 k IP 65, Chip Bridgelux, angle 120°, 0.6 kg Dimensions : 114 x 86 x 90 mm Garantie : 2 ans	9 805120 229970	36	34,00 €
L3.20F		Projecteur filaire LED COB <b>20 W</b> (soit 1800-2000 Lm) 5700 k IP 65, Chip Bridgelux, angle 120°, 1.35 kg Dimensions : 180 x 140 x 115 mm Garantie : 2 ans	9 805120 229987	12	64,00 €
L3.50F		Projecteur filaire LED COB <b>50 W</b> (soit 4500-5000 Lm) 5700 k IP 65, Chip Bridgelux, angle 120°, 3.8 kg Dimensions : 285 x 235 x 145 mm Garantie : 2 ans	9 805120 229994	8	139,00 €
L3.100F		Projecteur filaire LED COB <b>100 W</b> (soit 9000-10000 Lm) 5700 k IP 65, Chip Bridgelux, angle 120°, 6.2 kg Dimensions : 290 x 390 x 115 mm Garantie : 2 ans	9 805120 230006	2	319,00 €



# Nos produits



## Projecteurs LED filaires avec câble 1m + P

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.10FCP		Projecteur filaire LED COB <b>10 W</b> (soit 900-1000 Lm) <b>avec câble 1m HO5 et prise+T</b> 5700 k IP 65, Chip Bridgelux, angle 120°, 0.6 kg Dimensions : 114 x 86 x 90 mm <i>Garantie : 2 ans</i>	9 805120 230013	36	39,00 €
L3.20FCP		Projecteur filaire LED COB <b>20 W</b> (soit 1800-2000 Lm) <b>avec câble 1m HO5 et prise+T</b> 5700 k IP 65, Chip Bridgelux, angle 120°, 1.35 kg Dimensions : 180 x 140 x 115 mm <i>Garantie : 2 ans</i>	9 805120 230020	12	69,00 €
L3.50FCP		Projecteur filaire LED COB <b>50 W</b> (soit 4500-5000 Lm) <b>avec câble 1m HO5 et prise+T</b> 5700 k IP 65, Chip Bridgelux, angle 120°, 3.8 kg Dimensions : 285 x 235 x 145 mm <i>Garantie : 2 ans</i>	9 805120 230037	8	149,00 €
L3.100FCP		Projecteur filaire LED COB <b>100 W</b> (soit 9000-10000 Lm) <b>avec câble 1m HO5 et prise+T</b> 5700 k IP 65, Chip Bridgelux, angle 120°, 6.2 kg Dimensions : 290 x 390 x 115 mm <i>Garantie : 2 ans</i>	9 805120 230044	2	329,00 €



# Nos produits



## Accessoires


Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.PS	Non disponible	Pied standard pour projecteur LED 10 W et 20 W Peut s'utiliser sur les modèles filaires <i>Garantie : 1 an</i>	9 805120 230051	10	19,00 €
L3.PM		Pied magnétique pour projecteur LED 10 W et 20 W Peut s'utiliser sur les modèles filaires <i>Garantie : 1 an</i>	9 805120 230068	10	29,00 €
L3.ST		Support télescopique, réglable en hauteur Supporte jusqu'à 3 projecteurs <i>Garantie : 1 an</i>	9 805120 230075	2	89,00 €



# Nos produits



## Panneaux LED Dimensions : 595 x 595 x 42mm

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.PL15W		Panneau LED 15 W : 144 Leds, 1300-1400 Lm, 5700 k Angle : 120° 100-240 VAC / 50-60 Hz <i>Garantie : 2 ans</i>	9 805120 503506	20	129,00€
L3.PL35W		Panneau LED 35 W : 380 Leds, 2800-3000 Lm, 5700 k Angle : 120° 100-240 VAC / 50-60 Hz <i>Garantie : 2 ans</i>	9 805120 503513	20	199,00 €
L3.PL35WD		Panneau LED 35 W : 380 Leds, 2800-3000 Lm, 5700 k <b>Version dimmable</b> Angle : 120° 100-240 VAC / 50-60 Hz <i>Garantie : 2 ans</i>	9.601121.463500	20	209,00 €
L3.PL45W		Panneau LED 45 W : 440 Leds, 3500-3700 Lm, 5700 k Angle : 120° 100-240 VAC / 50-60 Hz <i>Garantie : 2 ans</i>	9.601121.463517	20	199,00 €



# Nos produits



## Panneaux LED

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.PL52W		Panneau LED 52 W : 480 Leds, 3800-4200 Lm, 5700 k Dimensions : 295 x 1195 x 42 mm Angle : 120° 100-240 VAC / 50-60 Hz <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463524	10	229,00 €
L3.PL104W		Panneau LED 104 W : 960 Leds, 7500-8000 Lm, 5700 k Dimensions : 595 x 1195 x 42 mm Angle : 120° 100-240 VAC / 50-60 Hz <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463531	10	449,00 €
L3.RP225S		<b>Panneau LED rond 18 W</b> , $\phi$ 225mm perçage 205mm, 1500-1700 Lm, 3000-6000 k <b>Extra fin, 10mm d'épaisseur</b> , livré avec driver 220V <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463586	10	39,00 €
L3.CP235S		<b>Panneau LED carré 18 W</b> , carré de 235 mm 1500-1700 Lm, 3000-6000 k <b>Extra fin, 10mm d'épaisseur</b> , livré avec driver 220V <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463593	10	39,00 €



# Nos produits



## Tubes LED

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.T6009		Tube LED 9 W : 800-900 Lm, 3000-6000K Longueur : 600 mm AC : 85-265 V 50-60Hz <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463548	20	39,00 €
L3.T9015		Tube LED 15 W : 1260-1400 Lm, 3000-6000 k Longueur : 900 mm AC : 85-265 V 50-60Hz <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463555	20	49,00 €
L3.T12018		Tube LED 18 W : 1650-1800 Lm, 3000-6000 k Longueur : 1200 mm AC : 85-265 V 50-60Hz <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463562	20	59,00€
L3.T15022		Tube LED 22 W : 1980- 2200 Lm, 3000-6000 k Longueur : 1500 mm AC : 85-265 V 50-60Hz <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463579	20	69,00€



# Nos produits



- Ampoules LED, culot E27

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.NS275		Ampoule LED 5 W : 400 Lm, 3000-6000K Dimensions : L110 x ø60 mm, Angle 250°, <b>culot E27</b> AC : 110-240V, <b>corps Alu</b> <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463609	20	9,90 €
L3.NS277		Ampoule LED 7 W : 600-730 Lm, 3000-6000K Dimensions : L110 x ø60 mm, Angle 250°, <b>culot E27</b> AC : 110-240V, <b>corps Alu</b> <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463616	20	12,90 €
L3.NS279		Ampoule LED 9 W : 800-930 Lm, 3000-6000K Dimensions : L110 x ø60 mm, Angle 250°, <b>culot E27</b> AC : 110-240V, <b>corps Alu</b> <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463623	20	17,90€
L3.AC5W		Ampoule LED 5 W : 370-420 Lm, 3000-6000K Dimensions : L80 x ø50 mm, Angle 250°, <b>culot E27</b> AC : 110-240V, <b>corps céramique</b> <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463630	20	15,90€
L3.AC9W		Ampoule LED 9 W : 800-820 Lm, 3000-6000K Dimensions : L107,5 x ø60 mm, Angle 250°, <b>culot E27</b> AC : 110-240V, <b>corps céramique</b> <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463647	20	19,90€



# Nos produits



- Ampoules LED, culot E14

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.GT14F		Ampoule <b>LED FILAMENT</b> , type bougie, culot E14, 2W 200-240 Lm 3000 k UNIQUEMENT AC : 220 V <i>Garantie 2 ans</i>	9601121463760	72	15,90 €
L3.ANS3		Ampoule LED, type bougie, culot E14, 3W 200-300 Lm Angle 250° AC : 100-240 V <i>Garantie 2 ans</i>	9601121463777	72	12,90 €
L3.ANS4		Ampoule LED, type bougie, culot E14, 3W 300-400 Lm Angle 250° AC : 100-240 V <i>Garantie 2 ans</i>	9601121463784	72	17,90€



# Nos produits



- Ampoules LED FILAMENT

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.GTF14		Ampoule <b>LED FILAMENT</b> , type bougie, culot E14, 2W 200-240 Lm 3000 k UNIQUEMENT, angle 360° AC : 85- 265 V, corps plastique et <b>verre</b> <i>Garantie 2 ans</i>	9601121463760	72	15,90€
L3.GTF27		Ampoule <b>LED FILAMENT</b> , culot E27, 5W 450 Lm 3000 k UNIQUEMENT, angle 360° AC : 85-265 V, corps plastique et <b>verre</b> <i>Garantie 2 ans</i>	9601121463791	50	24,90€



# Nos produits



- Ampoules LED, culot GU10

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.ALCOB		Ampoule <b>LED COB 3 W</b> : 240-270 Lm, 3000-6000K Dimensions : L60 x ø50 mm, Angle 45-60°, <b>culot GU10</b> AC : 110-240V, <b>corps Alu NOIR</b> <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463807	50	12,90 €
L3.AL3W		Ampoule <b>LED 3 W</b> : 240-270 Lm, 3000-6000K Dimensions : L60 x ø50 mm, Angle 45-60°, <b>culot GU10</b> AC : 110-240V, <b>corps Alu</b> <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463814	50	10,90 €
L3.GT3D		Ampoule <b>LED COB 3 W</b> : 300 Lm, 4000K <b>DIMMABLE</b> Dimensions : L60 x ø50 mm, Angle 30-60°, <b>culot GU10</b> AC : 200-240V, <b>corps Alu</b> <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463821	50	16,90€
L3.GT5D		Ampoule <b>LED COB 5 W</b> : 500 Lm, 4000K <b>DIMMABLE</b> Dimensions : L60 x ø50 mm, Angle 30-60°, <b>culot GU10</b> AC : 200-240V, <b>corps Alu</b> <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463838	50	19,90 €
L3.GT6D		Ampoule <b>LED COB 6 W</b> : 600 Lm, 4000K <b>DIMMABLE</b> Dimensions : L60 x ø50 mm, Angle 30-60°, <b>culot GU10</b> AC : 200-240V, <b>corps Alu</b> <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463845	50	25,90 €



# Nos produits



- Ampoules LED, culot MR 16

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.NSMR5		Ampoule LED 5 W : 320 Lm, 4000K Dimensions : L60 x ø50 mm, Angle 30-60°, <b>culot MR16</b> AC : 12V, <b>corps Alu</b> <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463852	50	14,90 €



# Nos produits



- Ampoules LED, culot G4, G9

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.AG93		Ampoule LED 3 W : 180 Lm, 3000-6000K, COB Dimensions : L53 x ø25 mm, Angle 120°, culot <b>G9</b> AC : 180-240V <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463654	5	9,90€
L3.AG42		Ampoule LED 2 W : 120 Lm, 3000-6000K, COB Dimensions : L36,4 x ø17 mm, Angle 240°, culot <b>G4</b> DC : 12V <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463661	5	9,90€



# Nos produits



- Spot LED COB à encastrer

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.SENS5		Spot LED à encastrer, 5W : 250-350 Lm, 3000-6000 k, <b>COB</b> Dimensions : h49x ø90 mm, Angle 36°, diamètre de perçage 75mm AC : 100-240V <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463678	36	29,90 €
L3.SENS7		Spot LED à encastrer, 7W : 450-550 Lm, 3000-6000 k, <b>COB</b> Dimensions : h54x ø110 mm, Angle 36°, diamètre de perçage 95mm AC : 100-240V <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463685	36	39,90 €
L3.SENS9		Spot LED à encastrer, 9W : 550-650 Lm, 3000-6000 k, <b>COB</b> Dimensions : h65x ø138 mm, Angle 36°, diamètre de perçage 95mm AC : 100-240V <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463692	36	45,90 €
L3.SENS12		Spot LED à encastrer, 12W : 700-850 Lm, 3000-6000 k, <b>COB</b> Dimensions : h65x ø138 mm, Angle 36°, diamètre de perçage 125mm AC : 100-240V <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463708	24	54,90 €
L3.SENS15		Spot LED à encastrer, 9W : 900-1100 Lm, 3000-6000 k, <b>COB</b> Dimensions : h54x ø110 mm, Angle 36°, diamètre de perçage 125mm AC : 100-240V <i>Garantie : 2 ans</i>	9 601121 463715	18	59,90 €



# Nos produits



- Panneau LED rond à encastrer ( type spot)

Référence	Visuel	Caractéristiques techniques	Code EAN	Colisage	Tarif HT
L3.PENS5		Spot LED à encastrer, 5W : 300 Lm, 6000 k Dimensions : h30x ø100 mm, Angle 110°, diamètre de perçage 85mm AC : 100-240V Garantie : 2 ans	9 601121 463722	60	24,90 €
L3.PENS7		Spot LED à encastrer, 7W : 500 Lm, 6000 k Dimensions : h30x ø115 mm, Angle 110°, diamètre de perçage 95mm AC : 100-240V Garantie : 2 ans	9 601121 463739	60	29,90 €
L3.PENS10		Spot LED à encastrer, 10W : 800 Lm, 6000 k Dimensions : h33x ø146 mm, Angle 110°, diamètre de perçage 130mm AC : 100-240V Garantie : 2 ans	9 601121 463746	36	34,90€
L3.PENS12		Spot LED à encastrer, 12W : 900 Lm, 6000 k Dimensions : h33x ø146 mm, Angle 110°, diamètre de perçage 150mm AC : 100-240V Garantie : 2 ans	9601121463753	30	49,90 €





Tous nos produits sont



## Contact commercial

**Michel KIEM**

Portable : 06 15 82 20 59

Email : [kiemrepresentation@gmail.com](mailto:kiemrepresentation@gmail.com)