



## DIE BESTEN TIPPS FÜR PERFEKTE BODENPFLEGE





# SCHNELL, EINFACH, NATÜRLICH: SO PFLEGT MAN BÖDEN HEUTE.

## Richtige Bodenpflege – einfach gemacht!

Richtige Bodenpflege erhält den Wert Ihres schönen Bodens und ist eine wichtige Voraussetzung für eventuelle Garantieansprüche.

Perfekte Bodenpflege ist heute keine Zauberei mehr: Vor allem auf HARO Bodenbelägen mit ihren hochwertigen Oberflächen, denn diese sind ganz einfach, schnell und problemlos zu pflegen. Für die regelmäßige Pflege genügt die Trockenreinigung mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger. Wenn größere Verschmutzungen zu beseitigen sind oder ein zusätzlicher Oberflächenschutz aufgebaut werden soll, wischen Sie Ihren Bodenbelag mit dem empfohlenen Reinigungsmittel nebelfeucht. Fertig!

Zur langfristigen Werterhaltung empfehlen wir vorbeugende Maßnahmen wie Gleiter aus Filz oder Teflon für Möbel, bei Stuhlrollen gegebenenfalls Polycarbonmatten sowie Schmutzfangmatten im Eingangsbereich. Auch eine konstant ideale Raumtemperatur, die für ein gesundes Klima für Mensch und Boden sorgt, ist wichtig:

20 Grad für Holzböden, bei einer relativen Luftfeuchte von 50 bis 60 Prozent. Genauso wichtig ist natürlich die optimale Reinigung – von Anfang an. Insbesondere für hochwertige Bodenbeläge wie Parkett, Laminat oder Kork sollten Sie dabei auf technisch abgestimmte Pflege- und Reinigungsprodukte von Bodenspezialisten wie HARO vertrauen.

Die Pflege von Bodenbelägen in Objekten (gewerbliche Nutzung) ist je nach Beanspruchung (auf die individuellen Gegebenheiten abgestimmt) durchzuführen und sollte daher im persönlichen Gespräch mit dem Verleger oder dem HARO Fachhändler abgestimmt werden.

### Unser Tipp!

Zur regelmäßigen Trockenreinigung der HARO Bodenbeläge empfehlen wir die Staubsauger der Firma Kärcher (z.B. VC 6300 mit Parkettdüse).



# DIE PERFEKTE PFLEGE FÜR ALLE BÖDEN



clean2green



clean2green

Seite	HARO Produktbezeichnung	Allgemeine Bezeichnung	Intensivreiniger active	Parkettreiniger natural
12	Parkettboden PERMADUR	Versiegelte Parkett- Oberflächen	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
14	Parkettboden bioTec	UV-geölte Parkett- Oberflächen	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
16	Parkettboden naturaLin plus	Endgeölte Parkett- Oberflächen mit Naturöl	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
18	Spa Parkett		Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
20	CELENIO by HARO		Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
22	Laminatboden		Grundreinigung, regelmäßige Reinigung	
24	DISANO by HARO		Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
26	Korkboden PERMADUR	Versiegelte Korkboden- Oberflächen	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung



clean2green

aqua oil®



HARO

HARO Clean



HARO

HARO Care



HARO

naturalin oil



HARO

Spa Öl Natura

Intensivpflege				
Intensivpflege (ohne Einscheibenmaschine)*			Intensivpflege mit Einscheibenmaschine durch den Handwerker*	
				Intensivpflege, Einpflege
	Grundreinigung in stark strapazierten Bereichen/Objekten	Einpflege und regelmäßige Reinigung in stark strapazierten Bereichen/Objekten		

\* Zum optimalen Werterhalt Ihrer naturalin plus Oberfläche kann optional zusätzlich eine Erstpflege mit aqua oil oder wahlweise mit naturalin oil durch den Handwerker durchgeführt werden.



# clean & green

## DIE EINFACHE, NATÜRLICHE BODENPFLEGE – DIE PRODUKTE

### Die Revolution in der natürlichen Bodenpflege

clean & green, die Bodenpflege-Serie für die einfache, schnelle, effektive und ökologische Reinigung und Pflege. Unsere jahrzehntelange Erfahrung mit den verschiedenen Bodenarten ist in die Entwicklung der clean & green-Produkte eingeflossen.



Mit nur 2 Produkten alle Oberflächen reinigen und pflegen.

Die Schönheitskur für geölte Oberflächen



**Intensivreiniger active**



**Parkettreiniger natural**



**Parkettpflege aqua oil**

	<b>Intensivreiniger active</b> Für Laminatboden, Designboden DISANO und Parkett-Grundreinigung	<b>Parkettreiniger natural</b> Für alle Naturböden	<b>Parkettpflege aqua oil</b> Erst- und Nachpflege für geölte Oberflächen
Laminatboden	Regelmäßige Reinigung		
PVC-/Kunststoffboden	Regelmäßige Reinigung		
Vinylboden	Regelmäßige Reinigung		
Un-/glasierte Fliesen	Regelmäßige Reinigung		
Feinsteinzeug	Regelmäßige Reinigung		
Designboden DISANO	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Parkettboden (versiegelt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Korkboden (versiegelt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Linolboden	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Holzfliese CELENIO	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Offenporiger Steinboden	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Parkettboden (geölt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	Intensivpflege
Korkboden (geölt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	Intensivpflege



clean & green®

Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

## Nur 2 Produkte für die Reinigung aller Böden!

clean & green-Reinigungsprodukte active und natural sind speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punkten gleich mehrfach: durch ihre leichte Anwendbarkeit, ihre Umweltverträglichkeit – und ihre Ergiebigkeit: In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen! Die Pflegeserie clean & green ist nicht nur für HARO Böden geeignet, sondern für alle Böden. Dass alle clean & green-Produkte ökologisch korrekt sind, erkennt Ihr Boden an den wert-

vollen Inhaltsstoffen und Sie erkennen das an der Euroblume: Das europäische Umweltzeichen ist das internationale Gütesiegel, mit dem Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden, die sich durch besondere Umweltverträglichkeit und geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen.

clean & green®

- **SCHNELL UND EINFACH ANZUWENDEN**
- **UMWELTVERTRÄGLICHE ÖKO-QUALITÄT**
- **SEHR ERGIEBIG UND KOSTENGÜNSTIG**

## Intensivreiniger active zur Grundreinigung

Die Häufigkeit des Reinigungsvorgangs richtet sich je nach Nutzungsintensität und Verschmutzungsgrad. Auch Gummistriche durch Schuhsohlen oder Fettflecken können mit clean & green active mühelos entfernt werden. Einfach 1/2 Dosierkopf in 5 Liter kaltes Wasser geben, Wischbezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auswringen und die Bodenfläche nebelfeucht reinigen.

## Parkettreiner natural für die regelmäßige Reinigung und Pflege

Geben Sie 1/2 Dosierkopf in 5 Liter kaltes Wasser. Tauchen Sie den Wischbezug in die Reinigungslösung, wringen Sie ihn gründlich aus und wischen Sie die Bodenfläche nebelfeucht. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Bodenfläche! Durch anschließendes Nachpolieren mit einem Pflgetuch können Sie den Glanz Ihrer Bodenoberfläche optimieren. Für die Durchführung der Pflege Ihrer Bodenbeläge mit clean & green active oder natural empfehlen wir die Anwendung des HARO Flachwischgerätes oder den Einsatz der Flachwischer Ultramat Klassik, WischMat extra oder Premium 5 aus dem Hause Vileda.



# clean & green

## DIE EINFACHE, NATÜRLICHE BODENPFLEGE

### aqua oil – die einfache Intensivpflege für geölte Parkett-Oberflächen

aqua oil macht die Pflege geölter Parkettböden erstmals so einfach, dass sie wirklich jeder selbst durchführen kann – ohne Kosten für eine Pflegemaschine oder einen Handwerker. Das Naturöl auf Basis von Rohstoffen wie etwa Leinöl ist zu 100% frei von Lösemitteln.

#### UNSER TIPP:

Zur Auffrischung/Renovierung von strapaziertem, geöltem, sehr dunklem Parkett empfehlen wir aqua oil black. Für weiß geöltes Parkett empfehlen wir aqua oil white.



aqua oil® Intensivpflege

### Anwendung



Der Boden muss vor der Anwendung von aqua oil gründlich staubfrei gereinigt werden (am besten mit clean & green active). Zum Auftragen von aqua oil verwenden Sie den Bodenwischer „Wischwiesel“: Durch seinen speziellen Bezug und die breite Form ermöglicht er den optimalen Auftrag der Parkettpflege. aqua oil vor Gebrauch gut aufschütteln und in einen geeigneten Eimer geben. Unverdünnt mit dem Wischwiesel auftragen: Verteilen Sie das aqua oil in überlappenden Bahnen gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes auf dem Boden. Nach etwa 2 Stunden ist der Boden wieder begehbar.

#### UNSER TIPP:

Die Intensivpflege von geöltem, reliefstrukturiertem Parkett ist genauso einfach wie von jedem anderen Parkett mit geölter Oberfläche.

Tauschen Sie hierfür lediglich den Wischwieselbezug gegen den Bezug mit langen Fasern, der das Öl tief in die Struktur einbringt.





# HARO CLEAN / HARO CARE HARO SPEZIALPFLEGEMITTEL

**HARO®**  
Endlich zuhause

Für DISANO Designboden und alle elastischen Bodenbeläge.  
Ideal für die Bodenpflege in stark strapazierten Bereichen!



## HARO Clean zur Grundreinigung

Festhaftende Verschmutzungen und Pflegemittelrückstände auf DISANO Designbodenbelägen und elastischen Bodenbelägen sind kein Problem mehr mit HARO Clean. Wichtig: Nach jeder Grundreinigung mit HARO Clean ist eine Einpflege mit HARO Care erforderlich. Arbeitsmittel sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen!

### ANWENDUNG:

Je nach Intensität der Verschmutzung geben Sie ca. 500–2000 ml HARO Clean zu 5 Liter kaltem Wasser. Dann verteilen Sie die Reinigungslösung mit einem Flachwischgerät auf dem Boden. Ca. 5–10 Minuten einwirken lassen und mit frischem Wasser nachwischen. Bei Bedarf wiederholen Sie den Vorgang.

## HARO Care zur Einpflege und Unterhaltsreinigung

Damit Sie an Ihrem neuen Boden – einem DISANO Designboden oder einem anderen elastischen Bodenbelag – viele Jahre lang Freude haben, nehmen Sie erst einmal eine Einpflege mit HARO Care vor. Das geht so einfach wie schnell, mit garantiert schönem Ergebnis!

### EINPFLEGE – ANWENDUNG:

HARO Care vor Gebrauch gut aufschütteln und unverdünnt in einen geeigneten Eimer geben. Zur Einpflege anschließend HARO Care mit dem Wischwiesel aufnehmen und gleichmäßig satt in überlappenden Bahnen auf dem Boden verteilen. Der Auftrag erfolgt stets in Dielenrichtung. Schon nach ca. 2 Stunden ist Ihr Boden wieder begehbar!

**ZUR UNTERHALTSREINIGUNG** oder Pflege empfehlen wir die Feuchtreinigung des Bodens, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit HARO Care durchzuführen. Einfach ca. 150 ml HARO Care zu 5 Liter kaltem Wasser geben, Wischbezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auswringen und Bodenfläche nebelfeucht wischen. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche! Für die Durchführung der Grundreinigung Ihrer Bodenbeläge mit HARO Clean sowie der Unterhaltsreinigung mit HARO Care empfehlen wir die Anwendung des HARO Flachwischgerätes oder den Einsatz der Flachwischer Ultramat Klassik, WischMat extra oder Premium 5 aus dem Hause Vileda.



# HARO SPEZIALPFLEGEMITTEL FÜR DIE PERFEKTE PFLEGE GEÖLTETER PARKETTBÖDEN



## naturaLin Oil für Parkettböden mit naturaLin plus-Naturöl-Oberfläche

Ergänzende Erst- und Intensivpflege mit Ein-scheibenmaschine durch den Handwerker. Das Öl dringt in die Poren des Holzes ein und

sorgt so für eine dauerhafte Tiefenimprägnierung sowie für ein einzigartig natürliches Erscheinungs-bild der Oberfläche.

### So wird naturaLin Oil angewendet:

Nach der Verlegung Ihres Parkettbodens mit naturaLin plus Naturöl-Oberfläche wird die Erst-pflege mit naturaLin Oil empfohlen. naturaLin Oil ist ein Pflegefinish und bildet einen zusätzlichen Film und somit die Basis für die regelmäßige Reinigung und Pflege: mit Hilfe einer Sprüh-flasche dünn und gleichmäßig aufsprühen und mit einer Einscheibenmaschine (mindestens 30 kg) und beigem Superpad abschnittsweise polieren. Die Trocknungszeit beträgt etwa 12 Stunden.



#### UNSER TIPP:

Für Parkettböden mit weißer naturaLin plus-Naturöl-Oberfläche verwenden Sie die naturaLin Oil white Intensivpflege. Das oxidativ trocknende Naturöl sorgt für dauerhafte Tiefenimprägnierung und eine einzigartige natürliche Optik.



## Spa Öl natura für Parkettböden im Bad

Für glänzende Ergebnisse und speziellen Schutz verwenden Sie zur Einpflege von Parkett im Bad das oxidativ trocknende Spa Öl natura: mit Hilfe eines lösemittelbeständigen Lackierrollers gleichmäßig satt auf der trockenen Fläche auftragen, verteilen (60–70 ml/m<sup>2</sup>), d. h., Öl auf eine Diele quer auftragen, dann längs der Faserichtung nur durch Vor- und Zurückrollen verteilen. Danach den Lackierroller um 3/4-Rollerbreite versetzen und den Vorgang wiederholen. Trocknungszeit nach Abschluss der Arbeiten: ca. 8–12 Stunden.

2. Auftrag: Die trockene Fläche mit grünem Superpad glätten und das Öl erneut auftragen.



# PFLEGE VON HARO PARKETT MIT PERMADUR-VERSIEGELUNG



## Die naturmatte Oberflächenversiegelung

Die Permatur-Versiegelung verleiht Ihrem HARO Parkett eine natürlich matte Oberfläche und macht Ihren Boden besonders pflegeleicht und widerstandsfähig.



## Grundreinigung

Bei hartnäckiger Verschmutzung 1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6–8*




## Regelmäßige Reinigung

Für einen zusätzlichen Schutz der Oberflächen je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6–8*



# PFLEGE VON HARO PARKETT MIT BIOTEC® ÖL/WACHS FINISH



## Naturnah und leicht gepflegt

Das bioTec Öl/Wachs Finish ist perfekter Oberflächenschutz auf die natürliche Art. Die Oberfläche zeigt sich dauerhaft in ihrer ganzen natürlichen Schönheit – und das bei geringem Pflegeaufwand.





## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6–8*



## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben.

Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6–8*



## Intensivpflege

Zur Auffrischung von strapazierten geölten Oberflächen. Dafür verwenden Sie clean & green aqua oil: Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel in überlappenden Bahnen und gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes. Anwendung ca. alle 12 Monate empfohlen oder wenn die Oberfläche z.B. Laufspuren aufweist.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6–8*



# PFLEGE VON HARO PARKETT MIT NATURA LIN® PLUS NATURÖL-OBERFLÄCHE



## Atmungsaktive Naturöloberfläche

naturaLin *plus* ist ein natürlicher Holzschutz auf Basis ausgesuchter Naturöle und mineralisierter Inhaltsstoffe. Ideal für alle, die besonderen Wert auf ein ausdrucksstarkes und besonders natürlich wirkendes Parkett legen.



## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

**Detaillierte Informationen auf Seite 6–8**



## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

**Detaillierte Informationen auf Seite 6–8**



## Einpflege (optional) und Intensivpflege ohne Einscheibenmaschine

Optional kann nach der Verlegung eine Einpflege durchgeführt werden. Hierfür, wie für die Intensivpflege von strapazierten geölten Oberflächen, verwenden Sie clean & green aqua oil: Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel in überlappenden Bahnen und gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes. Anwendung ca. alle 12 Monate empfohlen oder wenn die Oberfläche z.B. Laufspuren aufweist. **Detaillierte Informationen auf Seite 6–8**



## Erst- und Intensivpflege mit Einscheibenmaschine


Zur Erst- und Intensivpflege mit naturaLin oil durch den Handwerker: Alternativ zur Pflege mit clean & green aqua oil kann, falls gewünscht, eine professionelle Ein- bzw. Intensivpflege durch den Handwerker durchgeführt werden.

**Detaillierte Informationen auf Seite 10**





# PFLEGE VON HARO SPA PARKETT FÜR WOHLGEFÜHL IM BAD



## Die besondere Naturöberfläche fürs Bad

HARO Spa heißt das Spezialparkett für den Barfußbereich: vier Holzarten (Eiche, Bernstein-eiche, Achateiche und Merbau) trotzen der Nässe, weil sie besonders schwind- und quellarm sind.

Dieser Boden wird vom Profi verklebt und auf der Baustelle mit dem speziellen Spa Öl natura für einen besonderen Oberflächenschutz im Bad endbehandelt.

## Einpflege

Spa Öl natura wie auf Seite 11 beschrieben in zwei Durchgängen auftragen.  
Bitte die Trocknungszeit beachten.

*Detaillierte Informationen auf Seite 11*



## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 7*



## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 7*




## Intensivpflege

Spa Öl natura wie auf Seite 11 beschrieben in zwei Durchgängen auftragen.  
Bitte die Trocknungszeit beachten.

*Detaillierte Informationen auf Seite 11*



# PFLEGE VON CELENIO BY HARO



## Der etwas andere Holzboden

Holz in seiner innovativsten Form: Mit Oberflächenstrukturen wie Stein und Schiefer macht CELENIO neue Rauminszenierungen möglich. Dabei verbindet die Holzfliese Wärme und Behaglichkeit mit einer luxuriösen und extravaganten Optik.



## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 7*




## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dazu 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 7*



# PFLEGE VON HARO LAMINATBODEN



Die schönsten Holzdekore vom Parkettspezialisten – robust und pflegeleicht

Auf den ersten Blick sind HARO Laminatböden kaum von echten Holzböden zu unterscheiden. Sie sind einfach zu verlegen, langlebig und besonders unempfindlich. Allergiker können durchatmen: Hausstaubmilben & Co. haben hier keine Chance.

## Grundreinigung, regelmäßige Reinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

***Detaillierte Informationen auf Seite 7***





# PFLEGE VON DISANO BY HARO



## Der wohngesunde Designboden

DISANO heißt die intelligente Kombination innovativer Materialien. Dieser HARO Boden verfügt über die positiven Nutzungseigenschaften von Vinylböden und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen hinsichtlich Ökologie und Wohngesundheit. Mit einer Dielenlänge von über zwei Metern und einer Breite von 24 Zentimetern beweist er besonderes Format.



## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 7*



## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dazu 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 7*



## Hinweis für die Pflege im Objektbereich/in stark strapazierten Bereichen:

Grundreinigung mit HARO Clean sowie Einpflege und Unterhaltsreinigung mit HARO Care wie auf Seite 9 beschrieben durchführen.

# PFLEGE VON HARO KORKBODEN



Mit naturmatter PERMADUR-Versiegelung – natürlich behaglich

Mit HARO Korkboden mit der natürlichen, matten Kork-Versiegelung haben Sie sich für einen besonders pflegeleichten und strapazierfähigen Korkboden entschieden.



## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 7*




## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dazu 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 7*



**HARO**<sup>®</sup>  
Endlich zuhause



HARO Parkett 4000 Landhausdielen Eiche Sauvage retro strukturiert 4V

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  
Postfach 10 03 53  
83003 Rosenheim  
Deutschland

Telefon +49 80 31 / 700 0  
Telefax +49 80 31 / 700 299

E-Mail [info@hamberger.com](mailto:info@hamberger.com)  
[www.haro.com](http://www.haro.com)