

SOLUZIONI 3M AL LAVORO IN SICUREZZA

RS IL FORNITORE DI FIDUCIA PER



SICUREZZA DELLE PARETI DIVISORIE SUI LUOGHI DI LAVORO

03M™ DUAL LOCK™ SJ3550

Il sistema di fissaggio apri e chiudi 3M™ Dual Lock™ SJ3550 è ideale per numerose esigenze di fissaggio senza ricorrere a strumenti speciali o a sistemi meccanici. Il sistema di fissaggio apri e chiudi è dotato di un adesivo acrilico ad alta tenuta che aderisce bene a una elevata gamma di materiali a medio-alta energia superficiale, tra cui alcune plastiche, metallo, vetro e superfici verniciate. Ideale per fissare sportelli, pannelli, cartelli, componenti di espositori e molte altre parti spesso sottoposte ad apertura e chiusura; pensato per un semplice e frequente accesso dove sia necessario ridurre al minimo la perdita della forza di adesione nel tempo. Ha 40 peduncoli per cm² e uno spessore di 5,7 mm, offre ottime prestazioni a temperature comprese tra -30 °C e 70 °C a lungo termine (+95 °C a breve termine) e può essere usato per applicazioni all'interno e all'esterno.



3M ID (S)
7100149938

CODICE RS
909-3783

03M™ VHB™ 4910

Immagina, progetta, crea con il nastro 3M™ VHB™ 4910, trasparente, dello spessore di 1 mm e con adesivo acrilico universale su entrambi i lati di un supporto in schiuma rigida. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, assicura flessibilità di design e una forte capacità di fissarsi a varie superfici. È incolore ed è quindi ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per le applicazioni in cui una linea di giunzione colorata sarebbe inaccettabile. È parte della gamma professionale industriale che viene fornita anche in confezioni blister con descrizioni in più lingue.



3M ID (S)
7100123355

CODICE RS
218-6878

03M™ VHB™ 5952

Immagina, progetta, crea con il nostro nastro 3M™ VHB™ 5952. È un adesivo acrilico nero, spesso 1,1 mm, con un supporto in schiuma molto conformabile. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Il metodo di incollaggio permanente veloce e facile da usare offre un'elevata resistenza e durata a lungo termine. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollaggio a una varietà di superfici, inclusa la maggior parte delle vernici verniciate a polvere.



3M ID (S)
7100123355

VAI ALLA
SELEZIONE RS



it.rs-online.com

NASTRI PER MARCATURA

3M™ 767 - NASTRO IN VINILE DI USO GENERICO PER DEMARCAZIONE DI ZONE DI PERICOLO



Il nastro vinilico 3MTM 767 può essere utilizzato per applicazioni non critiche di demarcazione di aree di pericolo. Possibili applicazioni: Marcatura di punti in movimento o di ingranaggi di macchine per motivi di sicurezza - Marcatura provvisoria a pavimento intorno a macchinari o a perdite accidentali.

3M ID (S)
7100015266

CODICE RS
399-7581

3M™ 764 - NASTRO IN VINILE MULTIUSO



Nastro in vinile multiuso 764 di 3M™, utilizzato in applicazioni non critiche come la codifica mediante colori, per rinforzare e per apporre marchi di sicurezza o temporanei su macchine, per proteggere parti, apparecchiature e prodotti dall'abrasione.

3M ID (S)

7000048924 | 7000144706

VAI ALLA
SELEZIONE RS

3M™ 471 - NASTRO PER MARCATURA DI SICUREZZA E DELIMITAZIONE DI CORSIE

La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.




3M ID (S)
7000028852
7000028850

VAI ALLA
SELEZIONE RS

3M™ 766 - NASTRO IN VINILE DI USO GENERICO PER DEMARCAZIONE DI ZONE DI PERICOLO

Il nastro per avvertimento di pericolo per uso generico 3M™ 766 in nero e giallo è ideale per la marcatura di punti di presa o ingranaggi delle attrezzature a scopo di avvertimento. Può essere utilizzato anche per la marcatura del pavimento in aree a traffico limitato e intorno ad attrezzature o sversamenti.



3M ID (S)
7100015263

CODICE RS
399-7575


3M™ 5702 - NASTRO DI SICUREZZA A STRISCE TRASVERSALI

Il nastro di sicurezza 3M™ 5702 a strisce, è progettato per fornire chiare indicazioni di sicurezza per corsie di marcia e pedonali, aree pericolose, attrezzature sporgenti e oggetti sospesi bassi.



3M ID (S)
7000017005

CODICI RS
1218624
1218623



PULIZIA DEI PAVIMENTI

3M™ NOMAD™ TAPPETO ANTIPOLVERE 4300

3M™ Nomad™ Tappeto Adesivo Antipolvere è un tappeto anticontaminante costituito da 40 fogli usa-eggetta cosparsi di un adesivo batteriostatico sensibile alla pressione. Ogni foglio rimuove la polvere e le micro-particelle di sporco dalla suola delle scarpe e dalle ruote dei carrelli catturandole ed impedendo che siano trasportate altrove. Queste caratteristiche lo rendono ideale per proteggere tutte le aree in cui la pulizia e l'igiene sono fattori critici

3M ID (S)
7000017005

CODICI RS
194-528 | 194-540

SELEZIONE OCCHIALI TRASPARENTI 3M

Otteni una maggiore sicurezza e una maggiore protezione degli occhi grazie a 3M™ occhiali di protezione. Questi occhiali di protezione unisex presentano un design elegante e avvolgente con protezioni laterali integrate e protezione sopraccigliare per una migliore sicurezza e protezione. La montatura leggera si adatta perfettamente al viso per una migliore copertura, campo visivo e comfort. Questi occhiali hanno lenti antigraffio in policarbonato per una maggiore durata e resistenza agli urti.

VAI ALLA SELEZIONE RS



SELEZIONE ELMETTI 3M

VAI ALLA SELEZIONE RS



MASCHERINE USA E GETTA FFP1 NR D CON VALVOLA 3M AURA™ 9300+, COL. BIANCO

- Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
- Livello massimo di utilizzo: Fino a 4 TLV
- Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
- Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
- Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzione nell'ambiente di lavoro.

3M ID (S)
3M AURA 9312+

CODICE RS
742-7496

COMUNICAZIONE A DISTANZA

CUFFIE 3M™ PELTOR™ LITECOM

Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono protezioni acustiche con una radio di comunicazione bidirezionale pre-programmata integrata e un microfono integrato con cancellazione del rumore. Sono costruite per ambienti esigenti per aiutarti a comunicare in modo efficiente in ambienti rumorosi



VAI ALLA SELEZIONE RS



3M ID (S)

7000108540 | 7000108541 | 7000108542



Termini e condizioni Speciale RS: tutti i prodotti in questa pubblicazione sono soggetti alle Condizioni di Vendita riportate su it.rs-online.com. Vai su it.rs-online.com per visualizzare l'offerta completa e i prezzi aggiornati. Editore/Proprietario: RS Components S.r.l. - Sesto San Giovanni MI - Dir. Resp. Diego Comella.

© 2021 RS Components S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

