



**Bénéficiez d'une sécurité avancée
et d'une précision de clé ultime**

Cadenas de condamnation Brady SafeKey

Une conception unique

Cadenas de condamnation Brady SafeKey

Ces 50 dernières années, nous avons assisté à un essor des technologies de fabrication comparable uniquement à la révolution industrielle. En fait, l'emploi dans la maintenance industrielle a augmenté de plus de 20 % ces 10 dernières années.* Avec ces avancées, les besoins de condamnation se sont également accrus. Choisissez les cadenas de condamnation SafeKey proposés en exclusivité par Brady afin de bénéficier d'une sécurité avancée et d'une précision de clé ultime pour les années à venir.

Avec sa conception innovante, ce cadenas vous offre jusqu'à **700 % de possibilités de clé uniques de plus qu'un cadenas de sécurité standard**, sans sacrifier la condamnation sécurisée. La conception avant-gardiste du mécanisme de verrouillage et le panneton de clé unique vous offrent plus de précision et de contrôle dans le cadre de votre programme de condamnation. Ce niveau de précision permet de répondre à tous vos besoins de condamnation, des plus simples aux plus complexes. Vous bénéficiez ainsi des principaux avantages suivants :

- Utilisation facile avec insertion et retrait de clé aisés, même avec des gants
- Identification rapide grâce à la clé et le corps du cadenas de couleur assortie
- Usage pérenne avec le mécanisme de verrouillage à faible frottement qui permet de maintenir l'intégrité de la clé
- Excellente durabilité dans tous les environnements industriels




9 couleurs disponibles

*U.S. Bureau of Labor Statistics.
(22 janvier 2019). Occupational Employment Statistics. <https://www.bls.gov/oes/tables.htm>

Voyez la différence dans les détails

Les innovations de produits se mesurent à leurs avantages. Voyez la différence avec les cadenas de condamnation SafeKey (brevet en instance) :



Cadenas de sécurité classiques

- Mécanisme de verrouillage à goupilles
- Conception de clé dentée
- Jusqu'à 15 000 codes de clé



Découvrez les nouveaux cadenas de condamnation SafeKey en action

Regardez la vidéo sur :

www.bradyeurope.com/SafeKey



Bénéficiez du meilleur cadenas pour votre application

Les options sont essentielles et les cadenas de condamnation SafeKey vous en offre un grand choix. Les cadenas SafeKey vous permettent de choisir parmi une variété d'options pour répondre aux besoins de votre application et de votre installation. Chaque option compte jusqu'à 700 % de codes de clé uniques de plus que les cadenas de sécurité standard grâce à une conception de verrouillage linéaire (brevet en instance). Une clé est fournie avec chaque cadenas, vous pouvez en commander d'autres, si nécessaire. Choisissez l'option qui répond le mieux à vos besoins.

SafeKey Nylon



SafeKey Nylon Compact



SafeKey Aluminium



Matériau du corps		
Nylon, monobloc	Nylon, monobloc	Aluminium, monobloc
Matériau du cylindre		
Barre de verrouillage en acier ; mécanisme de verrouillage en céramique-polymère	Barre de verrouillage en acier ; mécanisme de verrouillage en céramique-polymère	Barre de verrouillage en acier ; mécanisme de verrouillage en céramique-polymère
Hauteur, diamètre et matériau de l'anse		
38 mm / Ø 6,4 mm / Plastique 38 mm / Ø 6,4 mm / Acier 76 mm / Ø 6,4 mm / Acier	25 mm / Ø 4,3 mm / Plastique 25 mm / Ø 4,7 mm / Aluminium 38 mm / Ø 4,7 mm / Aluminium	38 mm / Ø 6,4 mm / Acier 76 mm / Ø 6,4 mm / Acier
Principale application		
Sécurité électrique et industrielle générale	Applications de condamnation électrique ou espaces confinés	Applications de sécurité à usage intensif, en intérieur comme en extérieur
Principales caractéristiques		
Corps diélectrique et anti-étincelles léger avec roulement à billes et mécanisme de verrouillage diélectriques	Corps diélectrique, anti-étincelles, compact, léger avec roulement à billes et mécanisme de verrouillage diélectriques	Excellente résistance à la corrosion, roulement à billes et mécanisme de verrouillage diélectriques
Principal avantage		
Grand nombre de clés différentes (KD) possible dans les systèmes de passe-partout (MK) et passe-partout général (GMK)*	Grand nombre de clés différentes (KD) possible dans les systèmes de passe-partout (MK) et passe-partout général (GMK)*	Grand nombre de clés différentes (KD) possible dans les systèmes de passe-partout (MK) et passe-partout général (GMK)*

*Consultez la page 10 pour obtenir une infographie illustrant toutes les options de clé.

Options de clé

Avec plus de possibilités de clé uniques, il est important de choisir le type de clé le plus adapté à votre programme de condamnation.

Options standard



Clés différentes (KD) – Chaque cadenas est ouvert avec sa propre clé unique. Option idéale pour les applications de condamnation simples et un nombre gérable de points d'isolation des sources d'énergie.



Clés identiques (KA) – Chaque cadenas du groupe peut être ouvert avec la même clé. Identification facile de la bonne clé et réduction du nombre de clés à transporter. Option idéale pour les individus ou les équipes responsables de plusieurs machines ou points d'isolation.

Des options de clé personnalisées sont disponibles. Consultez la page 10 pour obtenir une infographie illustrant toutes les options de clé.

Cadenas SafeKey Nylon avec anse en acier

- Corps en nylon anti-étincelles léger avec anse en acier durable
- Mécanisme de verrouillage diélectrique
- Conception rainurée pour une manipulation sûre
- Solution idéale pour les applications de condamnation générales
- Dispositif de retenue de clé

1 clé fournie avec chaque cadenas. Options de clé personnalisées disponibles. Étiquettes de cadenas fournies en anglais, français et espagnol. Gravure sur les faces avant, arrière, gauche et droite, ainsi que sur la clé.




Code article	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
Hauteur de l'anse 38 mm / KA - Clé identique / lot de 3									
150340	○ Blanc	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150317	● Bleu	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150246	● Jaune	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150228	● Marron	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150294	● Noir	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150364	● Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150271	● Rouge	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150341	● Vert	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150229	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
Hauteur de l'anse 38 mm / KD - Clé différente / lot de 1									
150367	○ Blanc	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150251	● Bleu	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150343	● Jaune	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150275	● Marron	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150234	● Noir	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150320	● Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150321	● Rouge	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150368	● Vert	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150250	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
Hauteur de l'anse 38 mm / KD - Clé différente / lot de 6									
150292	○ Blanc	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150316	● Bleu	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150225	● Jaune	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150269	● Marron	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150224	● Noir	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150336	● Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150270	● Rouge	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150337	● Vert	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150362	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
Hauteur de l'anse 76 mm / KD - Clé différente / lot de 1									
150295	○ Blanc	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150249	● Bleu	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150296	● Jaune	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150247	● Marron	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150274	● Noir	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150248	● Orange	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150357	● Rouge	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150319	● Vert	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150233	● Violet	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1



Cadenas SafeKey Nylon avec anse en plastique

- Corps en nylon anti-étincelles léger avec anse en plastique-polymère diélectrique et anti-étincelles
- Mécanisme de verrouillage diélectrique
- Conception rainurée pour une manipulation sûre
- Solution idéale pour les applications électriques et de condamnation générales
- Dispositif de retenue de clé

1 clé fournie avec chaque cadenas. Options de clé personnalisées disponibles. Étiquettes de cadenas fournies en anglais, français et espagnol. Gravure sur les faces avant, arrière, gauche et droite, ainsi que sur la clé.



Code article	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
Hauteur de l'anse 38 mm / KA - Clé identique / lot de 3									
150267	○ Blanc	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150268	● Bleu	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150290	● Jaune	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150314	● Marron	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150315	● Noir	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150222	● Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150291	● Rouge	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150223	● Vert	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150353	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
Hauteur de l'anse 38 mm / KD - Clé différente / lot de 1									
150365	○ Blanc	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150366	● Bleu	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150232	● Jaune	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150318	● Marron	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150231	● Noir	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150230	● Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150342	● Rouge	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150273	● Vert	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150272	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
Hauteur de l'anse 38 mm / KD - Clé différente / lot de 6									
150308	○ Blanc	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150221	● Bleu	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150265	● Jaune	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150309	● Marron	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150351	● Noir	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150310	● Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150311	● Rouge	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150334	● Vert	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150350	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6






Cadenas SafeKey Nylon Compact avec anse en aluminium

- Conception légère et extrêmement compacte
- Corps en nylon diélectrique et anti-étincelles
- Mécanisme de verrouillage diélectrique
- Solution idéale pour les applications électriques et les espaces confinés
- Conception rainurée pour une manipulation sûre
- Pour les sous-traitants électriques, les électriciens et les techniciens de maintenance

1 clé fournie avec chaque cadenas. Options de clé personnalisées disponibles. Étiquettes de cadenas fournies en anglais, français et espagnol. Gravure sur les faces avant, arrière, gauche et droite, ainsi que sur la clé.



Code article	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
Hauteur de l'anse 25 mm / KD - Clé différente / lot de 1									
152163	○ Blanc	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152158	● Bleu	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152156	● Jaune	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152162	● Marron	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152159	● Noir	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152160	● Orange	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152155	● Rouge	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152157	● Vert	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152161	● Violet	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
Hauteur de l'anse 25 mm / KD - Clé différente / lot de 6									
152172	○ Blanc	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152167	● Bleu	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152165	● Jaune	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152171	● Marron	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152168	● Noir	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152169	● Orange	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152164	● Rouge	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152166	● Vert	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152170	● Violet	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
Hauteur de l'anse 38 mm / KD - Clé différente / lot de 1									
151663	○ Blanc	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151658	● Bleu	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151656	● Jaune	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151662	● Marron	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151659	● Noir	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151660	● Orange	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151655	● Rouge	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151657	● Vert	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151661	● Violet	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
Hauteur de l'anse 38 mm / KD - Clé différente / lot de 6									
151672	○ Blanc	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151667	● Bleu	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151665	● Jaune	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151671	● Marron	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151668	● Noir	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151669	● Orange	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151664	● Rouge	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151666	● Vert	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151670	● Violet	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6



Cadenas SafeKey Nylon Compact avec anse en plastique

- Conception légère et extrêmement compacte
- Corps en nylon diélectrique et anti-étincelles, et anse en polymère
- Mécanisme de verrouillage diélectrique
- Solution idéale pour les applications électriques et les espaces confinés
- Conception rainurée pour une manipulation sûre
- Pour les sous-traitants électriques, les électriciens et les techniciens de maintenance

1 clé fournie avec chaque cadenas. Options de clé personnalisées disponibles. Étiquettes de cadenas fournies en anglais, français et espagnol. Gravure sur les faces avant, arrière, gauche et droite, ainsi que sur la clé.



Code article	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
Hauteur de l'anse 25 mm / KA - Clé identique / lot de 3									
150197	○ Blanc	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150192	● Bleu	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150190	● Jaune	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150196	● Marron	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150193	● Noir	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150194	● Orange	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150189	● Rouge	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150191	● Vert	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150195	● Violet	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
Hauteur de l'anse 25 mm / KD - Clé différente / lot de 1									
150188	○ Blanc	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150183	● Bleu	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150181	● Jaune	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150187	● Marron	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150184	● Noir	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150185	● Orange	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150180	● Rouge	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150182	● Vert	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150186	● Violet	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
Hauteur de l'anse 25 mm / KD - Clé différente / lot de 6									
150215	○ Blanc	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150210	● Bleu	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150208	● Jaune	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150214	● Marron	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150211	● Noir	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150212	● Orange	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150207	● Rouge	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150209	● Vert	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150213	● Violet	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6




Cadenas SafeKey Aluminium avec anse en acier

- Cadenas en aluminium avec anse en acier résistant à la corrosion
- Mécanisme de verrouillage diélectrique
- Solution idéale pour les applications à usage intensif, en intérieur comme en extérieur
- Dispositif sans retenue de clé

1 clé fournie avec chaque cadenas.


Options de clé personnalisées disponibles.



Code article	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
Hauteur de l'anse 38 mm / KA - Clé identique / lot de 3									
150304	Argent	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150261	Bleu	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150282	Jaune	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150260	Marron	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150349	Noir	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150305	Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150262	Rouge	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150281	Vert	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150348	Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
Hauteur de l'anse 38 mm / KD - Clé différente / lot de 1									
150242	Argent	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150287	Bleu	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150288	Jaune	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150286	Marron	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150243	Noir	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150263	Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150307	Rouge	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150264	Vert	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150333	Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
Hauteur de l'anse 38 mm / KD - Clé différente / lot de 6									
150278	Argent	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150302	Bleu	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150219	Jaune	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150301	Marron	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150240	Noir	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150326	Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150303	Rouge	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150256	Vert	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150347	Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
Hauteur de l'anse 76 mm / KA - Clé identique / lot de 3									
150276	Argent	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150277	Bleu	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150239	Jaune	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150299	Marron	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150217	Noir	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150325	Orange	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150218	Rouge	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150238	Vert	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150300	Violet	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
Hauteur de l'anse 76 mm / KD - Clé différente / lot de 1									
150283	Argent	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150241	Bleu	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150285	Jaune	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150284	Marron	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150331	Noir	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150306	Orange	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150332	Rouge	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150360	Vert	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150330	Violet	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
Hauteur de l'anse 76 mm / KD - Clé différente / lot de 6									
150297	Argent	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150322	Bleu	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150345	Jaune	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150235	Marron	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150216	Noir	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150344	Orange	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150323	Rouge	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150252	Vert	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150358	Violet	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6

Obtenez vraiment plus avec les cadenas SafeKey

En avoir plus pour son argent est toujours un avantage. Dans votre scénario de condamnation, jusqu'à 700 % de possibilités de clé uniques de plus :

	Autres cadenas de sécurité	Cadenas SafeKey	
Clés différentes	15 000 codes de clés	Plus de 100 000 codes de clés	
1 passe-partout	3 250 codes de clés	Plus de 15 000 codes de clés	
25 passe-partout	150 codes de clés	Plus de 600 codes de clés	

Options de clé

Avec plus de possibilités de clé uniques, il est important de choisir le type de clé le plus adapté à votre programme de condamnation.

Options standard




Clés différentes (KD) – Chaque cadenas est ouvert avec sa propre clé unique. Option idéale pour les applications de condamnation simples et un nombre général de points d'isolation des sources d'énergie.




Clés identiques (KA) – Chaque cadenas du groupe peut être ouvert avec la même clé. Identification facile de la bonne clé et réduction du nombre de clés à transporter. Option idéale pour les individus ou les équipes responsables de plusieurs machines ou points d'isolation.

Options personnalisées



Passe-partout (MK) – Chaque groupe de cadenas (à clés différentes ou identiques) peut être ouvert avec un passe-partout. Option utile pour les systèmes de plus grande taille ou complexes, lorsqu'un accès de supervision est nécessaire.



Passe-partout général (GMK) – Le passe-partout général peut ouvrir tous les cadenas regroupés dans deux systèmes de passe-partout ou plus. Utile pour les systèmes de plus grande taille ou complexes, lorsqu'un accès de supervision ou de direction à tous les cadenas d'un site est nécessaire.

Créez votre propre solution sur mesure

Vous ne trouvez pas la solution dont vous avez besoin dans les options standard ? Découvrez ces options personnalisées :

Type de cadenas – Choisissez entre un cadenas en nylon léger ou en aluminium durable, parmi 9 couleurs, avec une anse de 38 mm ou 76 mm, ou bien un cadenas en nylon compact avec une anse de 25 mm, afin de répondre aux besoins de votre application.

Option de clé KA/KD – Pour les programmes de condamnation, les cadenas SafeKey sont disponibles avec des clés identiques (KA) ou différentes (KD) afin de répondre à vos besoins personnalisés.

Option de clé MK/GMK – Pour des programmes de condamnation plus complexes, les cadenas SafeKey sont disponibles avec un passe-partout (MK) et un passe-partout général (GMK) pour répondre à vos besoins personnalisés.

Suivi – Brady enregistrera et suivra tous les numéros de clé fournis gratuitement afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune duplication de clé non souhaitée lors de commandes actuelles ou futures, selon vos exigences uniques.


Gravure – Les cadenas et les clés peuvent être gravés au laser pour répondre à n'importe quelle exigence de condamnation ou de sécurité. Les cadenas peuvent être gravés sur une à quatre surfaces pour identifier des individus, services, zones de travail, numéros de série et logos d'entreprise. De plus, jusqu'à 10 caractères peuvent être gravés sur les clés. Des limites de taille et de texte s'appliquent en fonction du cadenas.



Solutions de condamnation supplémentaires

Outre les cadenas SafeKey, Brady propose un large éventail de solutions de condamnation :

- Cadenas en acier laminé, en aluminium et de sécurité standard Brady
- Étiquettes adhésives ou non, panneaux de consignation
- Dispositifs de condamnation pour disjoncteurs, prises électriques, fusibles, commutateurs rotatifs, boutons-poussoirs, vannes et tuyaux
- Câbles, mâchoires, stations, kits et boîtes de condamnation de groupe
- Logiciel de création de procédures de condamnation visuelles
- Services relatifs aux programmes de condamnation/consignation (formation, développement de programmes, rédaction et audit de procédures, analyse des lacunes, inventaire des machines, etc.)



Afrique

Randburg, Afrique du Sud
 Tel.: +27 11 704 3295
 Email: africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse

Egelsbach, Allemagne
 Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
 Email: germany@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgique
 Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
 Email: benelux@bradycorp.com

Danemark

Odense
 Tel.: +45 66 14 44 00
 Email: denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal

Madrid, Espagne
 Tel.: +34 900 902 993
 Email: spain@bradycorp.com,
 portugal@bradycorp.com

Europe Centrale & Orientale

Bratislava, Slovaquie
 Tel.: +421 2 3300 4800
 Email: central_europe@bradycorp.com

France

Roncq
 Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
 Email: france@bradycorp.com

Hongrie

Budaörs
 Tel.: +36 23 500 275
 Email: central_europe@bradycorp.com

Italie

Gorgonzola
 Tel.: +39 02 26 00 00 22
 Email: italy@bradycorp.com

Moyen-Orient

Dubai, UAE
 Tel.: +971 4881 2524
 Email: me@bradycorp.com

Norvège

Kjeller
 Tel.: +47 70 13 40 00
 Email: norway@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande

Banbury, Royaume-Uni
 Tel.: +44 (0) 1295 228 288
 Email: uk@bradycorp.com

Russie

Moscow
 Tel.: +7 495 269 47 87
 Email: central_europe@bradycorp.com

Suède, Finlande, Pays baltes

Kista, Suède
 Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
 Email: sweden@bradyeurope.com

Turquie

Istanbul
 Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
 Email: turkey@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les personnes, produits et lieux



Afin de minimiser notre impact sur l'environnement, Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions à jour sont toujours disponibles pour téléchargement sur www.bradyeurope.com



Chercher: EUR-M-041-FR



Votre partenaire

02/06/2021