


COMPACT[®]

Swivel Tilt
Drehneigungskupplung
Support pivotant d'inclinaison
Pivote giratorio




**⚠ WARNING
WARNUNG
AVERTISSEMENT
PRECAUCION**

To avoid personal injury and/or product damage, alternate set screw (item 4) is required when enclosure is mounted below joint fitting.

um Personenschäden und/oder Produkt zu vermeiden beschädigen Sie, wechselnde Klemmschraube (Position 4) wird angefordert, wenn Einschließung unterhalb der gemeinsamen Befestigung eingehangen wird.


Pour éviter les blessures et/ou le produit endommagez, vis de réglage alternative (repère 4) est exigé quand la rubrique de description est montée au-dessous de l'ajustage de précision commun.





Para evitar daños corporales y/o el producto dañe, tornillo de presión alterno (número 4) cuando el recinto se monta debajo de la guarnición común.





Mounting Options
Einbaumöglichkeiten
Accessoires de Montage
Opciones de Montaje


Countersink screw (item 4), see detail Y
Ansenkung Schrauben (position 4), sehen Einzelheit Y
Contre-s'effondrer Vis (repère 4), voir détail Y
Broca tornillo (número 4), ver detalle Y




1  (1x)	2  (1x)	3 M12  22 Ft-lbs (30 Nm) (2x)	4 M12  22 Ft-lbs (30 Nm) (1x)
	5 M6x12 M6x30  70 in-lbs (8 Nm) (4x)	6  (4x)	




Mounting Hole
 Montagebohrung
 Trou de montage
 Orificio de montaje



50/60/80



Detail X Einzelheit X Détail X Detalle X



Detail Y Einzelheit Y Détail Y Detalle Y



A Pentair Company

HOFFMAN (World Headquarters)
2100 Hoffman Way
Anoka, MN 55303-1745 USA
(763) 421-2240 Fax: (763) 422-2178
Customer Service: (763) 422-2211
www.hoffmanonline.com

Canada

HOFFMAN
111 Grangeway Avenue
Suite 504
Scarborough, Ontario M1H 3E9
(416) 289-2770 Fax: (416) 289-2883
1-800-668-2500 (Canada only)

Mexico

HOFFMAN MEXICO, S de RL de CV
Arquimedes No. 33
Piso 1
Col. Palmas Polanco
México, DF
CP 11560
P: (55) 5280-1596
F: (55) 5280-8827 / 5280-8167