



PushStrut Équerre 3D


WR6594030-31-32



659 4 030



659 4 031



659 4 032




- peut être utilisé avec tous les rails strut standard
- pour la réalisation de montages complexes en rail strut
- permet de réaliser facilement des montages sur 3 axes
- installation rapide et facile
- facile à démonter, réutilisable
- montages sur 3 axes, en combinaison avec les éléments de la gamme PushStrut
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
-

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

PushStrut Équerre 3D WR6594030-31-32



AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen



PushStrut Équerre 3D

WR6594030-31-32

WR6594030

6-3-3-L (embranchement à gauche)

L : 111 mm

B : 111 mm

H : 149 mm

s : 4,0 mm

d1 : 21 mm

k : 46 mm

WR6594031

6-3-3-L (embranchement à droite)

L : 111 mm

B : 111 mm

H : 149 mm

s : 4,0 mm

d1 : 21 mm

k : 46 mm

WR6594032

6-3-3-L (embranchement à gauche et à droite)

L : 172 mm

B : 158 mm

H : 149 mm

s : 4,0 mm

d1 : 21 mm

k : 46 mm

k1 : 116 mm