AGENCES INDUSTRIELLES INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN


Equipements Electromécaniques Elektro-mekaniek Uitrustingen



CLES A MOLETTE



- Système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale
- Une tête qui combine faible épaisseur pour une meilleure accessibilité et résistance pour une meilleure performance
- Échelle graduée en mm pour un pré-ajustement et une haute précision
- Alliage d'acier haute performance forgé en une seule pièce
- Finition phosphatée, trempée haute précision et traitée anti-corrosion
- Pas à gauche
- Normes: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 et BS 6333
- IP : conditionnement industriel
- Mâchoires parallèles placées à un angle de 15° procurant une bonne prise et une meilleure portée
- Large manche pour plus de confort d'utilisation
- Mouvement précis de la mâchoire
- Résistance optimale grâce à un trempage de précision et à un alliage d'acier haute performance



	Α	В	С	D	E	g
54.25.10	110 mm	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60g
54.25.15	155 mm	20 mm	5.3 mm	11,5 mm	19 mm	135g
54.25.20	205 mm	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255g
54.25.25	255 mm	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400g
54.25.30	305 mm	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665g