

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

STILO 1 – Presse hydraulique sur accu 45 kN

91100 (sans matrices de sertissage)

91101 Batterie de remplacement (Li-ion 18 V, 1,5 Ah)



Pince à sertir électrohydraulique portable à batterie pour le sertissage jusqu'à 150 mm²

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen



STILO 1 – Presse hydraulique sur accu 45 kN

Avantages

- Fonctionnement extrêmement rapide grâce à la pompe à triple piston axial
- Large plage de traitement jusqu'à 150 mm²
- La tête à dégagement rapide peut être tournée à 270°
- Grâce à la fermeture à pression, travail sans effort même dans les endroits difficiles d'accès
- Limitation et surveillance automatiques de la pression avec capteur de pression
- Arrêt du moteur et retour automatique une fois le sertissage terminé
- Contrôle et surveillance électroniques du processus de sertissage
- Lecture de tous les cycles et messages d'erreur via USB
- Aucun cycle de sertissage interrompu grâce à la surveillance continue de la charge restante de la batterie
- Gestion intégrée des services et mise à jour du logiciel via USB
- Électronique multifonctionnelle avec mode veille, indicateur de maintenance et contrôle de la batterie
- Module électronique intégré et intelligent avec deux LED multifonctions (LED 3 couleurs)
- Interface mini USB pour systèmes PC courants :
 - Courbe de sertissage et sortie de message d'erreur
 - Contrôle de service
- Batterie Li-ion avec indicateur de niveau de charge : 18 V, 2,0 Ah
- Dimensions : 370 x 123 x 80 mm
- Course maximale : 16 mm, force de pression : 45 kN, poids avec batterie : 2,3 kg
- Sac en tissu pour outils et inserts de presse

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN
Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen



STILO 1 – Presse hydraulique sur accu 45 kN

Domaines d'application	Section mm ²
Paliers série standard-----	10 – 150
Paliers WM pour conducteurs à brins fins-----	10f – 120f
Paliers série EURO-----	6 – 150
Paliers sertissage hexagonal DIN 46235 + DIN 46267-----	6 – 150 (K5-K22)
Paliers sertissage hexagonal pour aluminium -----	10 – 120 (K6-K22)
Matrices de sertissage à mandrin pour cosses de câbles à sertir DIN 46234-----	6 – 50
Matrices de sertissage pour cosses de câbles à sertir isolées-----	10 – 50
Paliers sertissage trapézoïdal pour embouts de fils isolés et non isolés-----	6 – 70
Paliers mise à rond Al et Cu -----	10 – 150

L'ensemble se compose de :

- Presse hydraulique à batterie avec batterie et chargeur
- Mode d'emploi, logiciel, câble USB