

Fiche de données produit Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Laser lignes

GLL 2-15 G



Robustesse et facilité d'utilisation. Lignes laser vertes

Les caractéristiques les plus importantes

Portée	jusqu'à 15 m
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m* (* plus écart lié à l'utilisation)
Plage de mise à niveau automatique	± 4°

Référence 0 601 063 W02

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Température de service	-10 – 50 °C
Température de stockage	-20 - 70 °C
Portée	jusqu'à 15 m
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation)
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Temps de nivellement	4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 64
Alimentation	4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Filetage du trépied	1/4"
Poids env.	0,57 kg
Couleur ligne laser	vert
Projection	2 lignes



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Grande robustesse grâce au boîtier caoutchouté, aux fenêtres en verre en retrait et à la protection contre la poussière et les projections d'eau (IP 64) pour les environnements exigeants
- Interrupteur Marche/Arrêt et commande par bouton unique rendant l'utilisation très facile
- Laser de couleur verte pour une meilleure visibilité des lignes laser horizontale et verticale













