

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Rabots sans fil

GHO 18V-LI



Un rabot sans-fil de 18 V extrêmement performant

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Largeur de rabotage, max.	82 mm
Profondeur de rabotage	0 mm

Référence 0 601 5A0 300

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Régime à vide	14 000 tr/min
Profondeur de rabotage	0 mm
Epaisseur de feuillure	0 - 8 mm
Largeur de rabotage, max.	82 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	353 x 445 x 240 mm
Tension de la batterie	18,0 V

Informations sur les bruits et vibrations

Valeurs totales des vibrations

Valeur d'émission vibratoire ah	1,5 m/s ²
Incertitude K	3 m/s ²



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Progression de travail rapide et sans interruptions grâce au réglage en continu de la profondeur de passe jusqu'à
- Surfaces parfaites de grande qualité grâce au fer réversible au carbure très endurant et très bien affûté
- Grande légèreté pour une prise en main facile et agréable













