

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perceuse-visseuse sans fil

GSR 12V-15



La perceuse-visseuse de la catégorie 12 V avec équilibre parfait entre performance et compacité

Les caractéristiques les plus importantes

Couple (tendre/dur/maxi)	15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 400 / 0 - 1.300 tr/min
Tension de la batterie	12,0 V

Référence 0 601 868 10D

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 - 400 / 0 - 1.300 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1 / 10 mm
Tension de la batterie	12,0 V
Présélections de couple	1
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 110 mm
Poids avec batterie	0,95 kg

Informations sur les bruits et vibrations

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah	1,5 m/s ²
Incertitude K	2,5 m/s ²
Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	1,5 m/s ²
Incertitude K	2,5 m/s ²



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Rapport taille/performance idéal grâce au couple de 30
 Nm (vissages durs) et au régime à vide de 0 -1 300 tr/min
- Forme compacte pour une maniabilité optimale notamment pour les travaux en hauteur et dans les endroits exigus
- Bonne protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge complète grâce à l'Electronic Cell Protection

