

## Informations sur le produit

# 87 02 300

**KNIPEX Cobra®**

Pince multiprise de pointe

- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Auto-serrage sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC : serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sécurisé de l'axe d'articulation : pas de dérèglage accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements



### Informations générales

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Réf.           | 87 02 300                   |
| EAN            | 4003773029144               |
| Pince          | grise atramentisée          |
| Finition       | polie                       |
| Poignées       | avec poignées multimatières |
| Poids          | 580 g                       |
| Dimensions     | 300 x 57 x 22 mm            |
| Norme          | DIN ISO 8976                |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC     |
| conforme RoHS  | non applicable              |

### Attributs techniques

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Positions de réglage               | 30             |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 2 3/4 pouces |
| Capacité pour écrous, ouverture    | 60 mm          |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 70 mm        |

*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs*



