

STILO 1 – Presse hydraulique sur accu 45 kN

91100-STILO1 (sans matrices de sertissage)



Pince à sertir électrohydraulique portative à batterie pour le sertissage jusqu'à 150 mm²

91101 Batterie de remplacement (Li-ion 18 V, 1,5 Ah)

STILO 1 – Presse hydraulique sur accu 45 kN

Avantages

- Fonctionnement extrêmement rapide grâce à la pompe à triple piston axial
- Large plage de traitement jusqu'à 150 mm²
- La tête à dégagement rapide peut être tournée à 270°
- Grâce à la fermeture à pression, travail sans effort même dans les endroits difficiles d'accès
- Limitation et surveillance automatiques de la pression avec capteur de pression
- Arrêt du moteur et retour automatique une fois le sertissage terminé
- Contrôle et surveillance électroniques du processus de sertissage
- Lecture de tous les cycles et messages d'erreur via USB
- Aucun cycle de sertissage interrompu grâce à la surveillance continue de la charge restante de la batterie
- Gestion intégrée des services et mise à jour du logiciel via USB
- Électronique multifonctionnelle avec mode veille, indicateur de maintenance et contrôle de la batterie
- Module électronique intégré et intelligent avec deux LED multifonctions (LED 3 couleurs)
- Interface mini USB pour systèmes PC courants :
 - Courbe de sertissage et sortie de message d'erreur
 - Contrôle de service
- Batterie Li-ion avec indicateur de niveau de charge : 18 V, 2,0 Ah
- Dimensions : 370 x 123 x 80 mm
- Course maximale : 16 mm, force de pression : 45 kN, poids avec batterie : 2,3 kg
- Sac en tissu pour outils et inserts de presse

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN
Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen



STILO 1 – Presse hydraulique sur accu 45 kN

Domaines d'application	Section mm ²
Paliers série standard-----	10 – 150
Paliers WM pour conducteurs à brins fins-----	10f – 120f
Paliers série EURO-----	6 – 150
Paliers sertissage hexagonal DIN 46235 + DIN 46267-----	6 – 150 (K5-K22)
Paliers sertissage hexagonal pour aluminium -----	10 – 120 (K6-K22)
Matrices de sertissage à mandrin pour cosses de câbles à sertir DIN 46234-----	6 – 50
Matrices de sertissage pour cosses de câbles à sertir isolées-----	10 – 50
Paliers sertissage trapézoïdal pour embouts de fils isolés et non isolés-----	6 – 70
Paliers mise à rond Al et Cu -----	10 – 150

L'ensemble se compose de :

- Presse hydraulique à batterie avec batterie et chargeur
- Mode d'emploi, logiciel, câble USB

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen



STILO 1 – Presse hydraulique sur accu 45 kN

Paliers compatibles



Paliers pour Série Standard

90301	10/70 mm ²	90302	16/35 mm ²	90303	25/50 mm ²
90304	95 mm ²	90305	120 mm ²	90306	150 mm ²



Paliers pour Série DIN 46235

91310 K5	6 ² (Cu)	90311 K6/16	10/70 ² (Cu) - .../50 ² (Al)
90312 K8/12	16/35 ² (Cu) - .../16+25 ² (Al)	90313 K10/14	25/50 ² (Cu) - 10/35 ² (Al)
90314 K18	95 ² (Cu) - 70 ² (Al)	90315 K20	120 ² (Cu)
90316 K22	150 ² (Cu)	90318 K22	- 120 ² (Al)
90319 K22	- 95 ² (Al)		

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen



STILO 1 – Presse hydraulique sur accu 45 kN

Paliers compatibles



Paliers pour Série DIN 46234, DIN 46230 et DIN 46341

90491	6 mm ²	90492	10 mm ²	90493	16 mm ²
90494	25 mm ²	90495	35 mm ²	90496	50 mm ²



Paliers pour Souliers de câbles isolés

90320	10 mm ²	90321	16 mm ²	90322	25 mm ²
90323	35 mm ²	99696	50 mm ²		

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen



STILO 1 – Presse hydraulique sur accu 45 kN

Paliers compatibles



Paliers pour manchons finals

90324	6 mm ²	90325	10 mm ²	90326	16 mm ²
90327	25 mm ²	90328	35 mm ²	90329	50 mm ²
90330	70 mm ²				



Paliers pour mise à rond

90371	10 ²	90372	16 ²	90373	25 ²
90374	35 ²	90375	50 ²	90376	70 ²
90377	95 ²	90378	120 ²	90379	150 ²