

STILO 1 – 45 kN Accu-hydraulische pers

91100-STILO1 (Zonder persingstukken)



Draagbare accu-aangedreven elektrohydraulische krimp tang voor krimpen tot 150 mm²

91101 Vervangende accu (Li-ion 18 V, 1,5 Ah)

STILO 1 – 45 kN Accu-hydraulische pers

Voordelen

- • Extreem snelle werking dankzij de drievoudige axiale plunjerpomp
- • Breed verwerkingsbereik tot 150 mm²
- • De snelspankop is 270° draaibaar
- • Moeiteloos werken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij de kliksluiting
- • Automatische drukbegrenzing en -bewaking met een druksensor
- • Motor stopt en keert automatisch terug na het persen
- • Elektronische besturing en bewaking van het persen
- • Uitlezing van alle cycli en foutmeldingen via USB
- • Geen onderbroken perscycli dankzij continue bewaking van de resterende acculading
- • Geïntegreerd servicebeheer en software-updates via USB
- • Multifunctionele elektronica met slaapstand, onderhoudsindicator en accubewaking
- • Geïntegreerde, intelligente elektronicamodule met twee multifunctionele leds (3-kleurige leds)
- • Mini-USB-interface voor gangbare pc-systemen:
 - Uitvoer van perscurve en foutmeldingen
 - Krimpservice
- • Li-ion accu met laadniveau-indicator: 18 V, 2.0 Ah
- • Afmetingen: 370 x 123 x 80 mm
- • Maximale slag: 16 mm, perskracht: 45 kN, gewicht met accu: 2,3 kg
- • Stoffen tas voor gereedschap en persinzetstukken

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN
Equipements Electromécaniques
Elektro-mechaniek Uitrustingen



STILO 1 – 45 kN Accu-hydraulische pers

De set bevat:

- Accu-aangedreven hydraulische pers met accu en lader
- Gebruikershandleiding, software en USB-kabel

Toepassingsgebieden	Sectie mm ²
Persingstukken standaardserie-----	10 – 150
Persingstukken WM voor fijndradige geleiders-----	10f – 120f
Persingstukken EURO serie-----	6 – 150
Persingstukken (zeskant) DIN 46235 + DIN 46267-----	6 – 150 (K5-K22)
Persingstukken voor aluminium -----	10 – 120 (K6-K22)
Persingstukken voor DIN 46234-----	6 – 50
Persingstukken voor geïsoleerde kabelschoenen-----	10 – 50
Persingstukken voor adereindhulzen-----	6 – 70
Rondperskopen Al en Cu -----	10 – 150

STILO 1 – 45 kN Accu-hydraulische pers

Compatibele persingstukken



Persingstukken voor standaardseries

90301	10/70 mm ²	90302	16/35 mm ²	90303	25/50 mm ²
90304	95 mm ²	90305	120 mm ²	90306	150 mm ²



Persingstukken voor DIN 46235

91310 K5	6 ² (Cu)	90311 K6/16	10/70 ² (Cu) - .../50 ² (Al)
90312 K8/12	16/35 ² (Cu) - .../16+25 ² (Al)	90313 K10/14	25/50 ² (Cu) - 10/35 ² (Al)
90314 K18	95 ² (Cu) - 70 ² (Al)	90315 K20	120 ² (Cu)
90316 K22	150 ² (Cu)	90318 K22	- 120 ² (Al)
90319 K22	- 95 ² (Al)		

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

STILO 1 – 45 kN Accu-hydraulische pers

Compatibele persingstukken



Persingstukken voor DIN 46234, DIN 46230 et DIN 46341

90491	6 mm ²	90492	10 mm ²	90493	16 mm ²
90494	25 mm ²	90495	35 mm ²	90496	50 mm ²



Persingstukken voor geïsoleerde kabelschoenen

90320	10 mm ²	90321	16 mm ²	90322	25 mm ²
90323	35 mm ²	99696	50 mm ²		

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

STILO 1 – 45 kN Accu-hydraulische pers

Compatibele persingstukken



Persingstukken voor adereindulzen

90324	<u>6 mm²</u>	90325	<u>10 mm²</u>	90326	<u>16 mm²</u>
90327	<u>25 mm²</u>	90328	<u>35 mm²</u>	90329	<u>50 mm²</u>
90330	<u>70 mm²</u>				



Rondperskopen

90371	<u>10²</u>	90372	<u>16²</u>	90373	<u>25²</u>
90374	<u>35²</u>	90375	<u>50²</u>	90376	<u>70²</u>
90377	<u>95²</u>	90378	<u>120²</u>	90379	<u>150²</u>