

AGENCES INDUSTRIELLES  
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques  
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

## CRIMPTANG AZ 14

### 90814


PEW 8.185 Zijwaartse invoeging 610 185 3



- Voor het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46 228
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste ferrulemaat
- De ferules worden zijdelings in het gereedschap gestoken
- Kracht vergroot door hefboomwerking voor moeiteloos werken
- Nauwkeurige, fabrieksmatig ingestelde (gekalibreerde) krimpdruk
- Consistente krimpkwaliteit met gedwongen vergrendeling bij het voltooiën van het krimpproces (kan worden losgemaakt)
- Vierkant krimpprofiel met 4 geprofileerde krimpvlakken
- Zwarte oxide afwerking
- Speciaal gehard veerstaal
- Ergonomische 2-componentengrepen

## CRIMPTANG AZ 14

90814



EAN	4049002104244
Gewicht	410 gram
Dimensie	180 mm
Finish	zwart-oxide afwerking
Aantal krimposities	1
Ferrules	0,08 – 16,0 mm <sup>2</sup>
Dubbele adereindhulzen	2x 0,25 – 6,0 mm <sup>2</sup>
Krimpvlakken	4 geprofileerde krimpvlakken
Contact inbrengen	Zijwaartse invoeging

