

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Accuklopboorschroevendraaier

## GSB 18V-110 C



in kartonnen doos

Extreem krachtige en robuuste 18V-schroefklopboormachine – met borstelloze motor en klopboorfunctie

### De belangrijkste gegevens

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Draaimoment (zacht/hard/max.)          | 47/85/110 Nm                          |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | 0 – 480 / 0 – 2.100 min <sup>-1</sup> |
| Accuspanning                           | 18,0 V                                |

**Bestelnummer** 0 601 9G0 309

## Technische gegevens

### Technische gegevens

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Draaimoment (zacht/hard/max.)                     | 47/85/110 Nm                          |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand)            | 0 – 480 / 0 – 2.100 min <sup>-1</sup> |
| Accutype  | Lithium-Ion                           |
| Aantal slagen, max.                               | 31.500 min <sup>-1</sup>              |
| Boorhouderspanbereik, min./max.                   | 1,5 / 13 mm                           |
| Accuspanning                                      | 18,0 V                                |
| Gewicht excl. accu                                | 1,9 kg                                |
| Draaimomentstanden                                | 25+2                                  |
| Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte) | 263 x 323 x 114 mm                    |

## Geluids-/trillingsinformatie

### Boren in metaal

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Trillingsemissiewaarde ah | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Onzekerheid K             | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Klopboeren in metselwerk

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Trillingsemissiewaarde ah | 15,5 m/s <sup>2</sup> |
| Onzekerheid K             | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

## Voordelen:

- Maximum koppel van 110 Nm en borstelloze motor maken de machine extreem sterk
- Massief metalen boorhouder voor hoge duurzaamheid zorgt ervoor dat de schroefklopboormachine zelfs de zwaarste toepassingen op de bouwplaats kan aanpakken
- Bluetooth Connectivity optie voor directe koppeling met een smartphone voor extra machinebediening



## Leveromvang

in kartonnen doos

Bestelnummer: 06019G0309

\* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

### Bij de prijs inbegrepen:

Extra handgreep  
1 602 025 07X  
Kartonnen doos

in L-BOXX 136

Bestelnummer: 06019G030A

\* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

### Bij de prijs inbegrepen:

Extra handgreep  
1 602 025 07X  
L-BOXX 136  
1 600 A01 2G0

in L-BOXX 136 met 2 x 4,0 Ah  
ProCORE18V Li-Ion-accu,  
snellaadapparaat  
Bestelnummer: 06019G030B

\* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

### Bij de prijs inbegrepen:

Extra handgreep  
1 602 025 07X  
L-BOXX 136  
1 600 A01 2G0  
2 x accu ProCORE18V 4.0Ah  
1 600 A01 6GB  
Snellaadapparaat GAL 18V-40  
Professional  
1 600 A01 9RJ

Professional set:  
accuschroefklopboormachine GSB  
18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah  
+ GAL 18V-40 in L-BOXX  
Bestelnummer: 0615A5002X

\* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

### Bij de prijs inbegrepen:

## Aanbiedingen



Professional set:  
accuschroefklopboormachine  
GSB 18V-110 C + 3 x  
ProCORE18V 4.0Ah + GAL  
18V-40 in L-BOXX

**0**

\* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw