

intercable

Accu-aangedreven hydraulische krimptang zonder matrijs 60 kN max. 400 mm² **STILO-POINÇONNAGE**



STILO

Universele krimptang voor krimpen zonder matrijs

Referentie: STILO-POINÇONNAGE

Dwarsdoorsnede: 10 tot 400 mm² - Krimpkracht: 60 kN

Compatibel met:

- Kabelschoenen en connectoren voor buiskabels (ICR- en ICS-serie): 10 tot 400 mm²
- Kabelschoenen en connectoren voor buiskabels (CI-serie): 10 tot 300 mm²
- Kabelschoenen en connectoren voor buiskabels met fijne geleiders (ICF-serie): 10 tot 300 mm²
- Kabelschoenen en connectoren voor buiskabels met fijne geleiders (CI- tot SF-serie): 35 tot 185 mm²
- Stalen kabelschoenen voor buiskabels (ICVA-serie): 10 tot 95 mm²
- Nikkel kabelschoenen voor buiskabels (ICNI-serie): 10 tot 16 mm²
- Niet-geïsoleerde DIN-klemmen 46234 (ICQ-serie): 10-240 mm²

intercable

Accu-aangedreven hydraulische krimptang zonder matrijs 60 kN max. 400 mm² STILO-POINÇONNAGE

Technische specificaties:

Lichtgewicht, compact en robuust ontwerp

Continu roterende, inklapbare krimpkop

Traploze, slagafhankelijke krachtregeling voor optimaal krimpen over het gehele doorsnedebereik

3-voudig instelbare terugloop via knopcombinatie: maximale opening, gemiddelde (tot 120 mm²) en kleine opening (tot 50 mm²), voor snellere werkcycli

Handmatige terugloop mogelijk in elke positie

Multifunctionele elektronica met stand-bymodus, onderhoudsindicator en batterijmanagement

Ergonomisch ontwerp voor ambidextreus gebruik en optimaal werkcomfort

LED-indicatoren voor batterij- en apparaatstoringen

Batterijspanning: 18 V - 2 Ah, laadtijd: circa 30 min

Laadniveau-indicator direct op de batterij

Bedrijfstemperatuurbereik: -10 °C / +40 °C

intercable

Accu-aangedreven hydraulische krimp tang zonder matrijs 60 kN max. 400 mm² STILO-POINÇONNAGE

Krimpkracht: 60 kN

Krimpbereik: 10-400 mm²

Koprotatie: Traploos

Openingsbreedte: 40 mm

Accuspanning: 18 V

Gewicht (met accu): ca. 2,5 kg

Afmetingen van het gereedschap zonder accu: 425 x 126 x 82 mm

Afmetingen / set: 560 x 357 x 120 mm

Gewicht / set: 5,7 kg

Inhoud van de set:

Draagtas met schuimrubberen inleg

2 Ah Li-ion accu (RA20)

Lader (LG8)

Schouderriem

Gebruiksaanwijzing, veiligheids- en onderhoudsinstructies