

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Oplader

GAL 1880CV



in kartonnen doos met snellaadapparaat

De snelle 18V-oplader

De belangrijkste gegevens

Laadstroom	8 A
Acculaadspanning	14,4 – 18 V

Bestelnummer 1 600 A00 B8G

Technische gegevens

Technische gegevens

Acculaadspanning	14,4 – 18 V
Laadstroom	8 A
Oplaadtijd bij accucapaciteit 1,5 Ah (80%/100%) ca.	10/25 min
Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca.	15/30 min
Oplaadtijd bij accucapaciteit 3,0 Ah (80%/100%) ca.	20/35 min
Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%/100%) ca.	25/35 min
Oplaadtijd bij accucapaciteit 5,0 Ah (80%/100%) ca.	35/45 min
Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (80%/100%) ca.	35/55 min
Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,3 Ah (80%/100%) ca.	41/55 min
Oplaadtijd ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) ca.	32/51 min
Oplaadtijd ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) ca.	68/79 min
Oplaadtijd ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) ca.	113/126 min
Gewicht	0,7 kg
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	140 x 95 x 250 mm
Accuspanning	18,0 V

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Compatibel met alle accu's van het Bosch Professional 18V System en de AMPShare-alliantie
- Snellader met 8 A laadstroom
- Langere levensduur van 18V-accu's dankzij de actieve luchtkoeling die is geoptimaliseerd voor standaard GBA-accu's



Leveromvang

in kartonnen doos met snellaadapparaat

Bestelnummer: 1600A00B8G

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

Bij de prijs inbegrepen:

Kartonnen doos
Snellaadapparaat GAL 1880 CV
1 600 A00 B8G

Professional set:
accuschroefklopboormachine GSB
18V-150 C + 3 x ProCORE18V 8.0Ah
+ GAL 1880 CV in L-BOXX

Bestelnummer: 0615A5002Y

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

Bij de prijs inbegrepen:

Aanbiedingen



Professional set:
accuschroefklopboormachine
GSB 18V-150 C + 3 x
ProCORE18V 8.0Ah + GAL
1880 CV in L-BOXX

0

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw