

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Oplader

GAL 18V-40



in kartonnen doos met snellaadapparaat

De compacte 18V-oplader

De belangrijkste gegevens

Laadstroom	4 A
Acculaadspanning	14,4 – 18 V

Bestelnummer 1 600 A01 9RJ

Technische gegevens

Technische gegevens

Acculaadspanning	14,4 – 18 V
Laadstroom	4 A
Oplaaftijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca.	24/35 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 3,0 Ah (80%/100%) ca.	36/50 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%/100%) ca.	48/65 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 5,0 Ah (80%/100%) ca.	60/70 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (80%/100%) ca.	72/95 min
Oplaaftijd ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) ca.	48/65 min
Oplaaftijd ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) ca.	113/124 min
Oplaaftijd ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) ca.	162/172 min
Gewicht	0,55 kg
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	140 x 250 x 95 mm
Accuspanning	18,0 V

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Compact: door het moderne ontwerp is deze erg compact.
- Compatibel met alle accu's van het Bosch Professional 18V System en de AMPShare-alliantie
- Met een laadstroom van 4 A wordt een GBA 18V 4.0Ah-accu in slechts 48 minuten naar 80% opgeladen, GBA 18V 2.0Ah-accu in 24 minuten naar 80%



Leveromvang

in kartonnen doos met snellaadapparaat

Bestelnummer: 1600A019RJ

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

Bij de prijs inbegrepen:

Kartonnen doos
Snellaadapparaat GAL 18V-40
Professional
1 600 A01 9RJ

Professional set:
accuschroefklopboormachine GSB
18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah
+ GAL 18V-40 in L-BOXX

Bestelnummer: 0615A5002X

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

Bij de prijs inbegrepen:

Aanbiedingen



Professional set:
accuschroefklopboormachine
GSB 18V-110 C + 3 x
ProCORE18V 4.0Ah + GAL
18V-40 in L-BOXX

0

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw