

Productinformatie

87 02 250

KNIPEX Cobra®

Hightech-waterpomptang

- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en vraagt minder krachtsinspanning
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren



Algemeen

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Artikelnr. | 87 02 250 |
| EAN | 4003773040316 |
| Tang | grijs geatramenteerd |
| Kop | gepolijst |
| Greep | met slanke meer-componenten grepen |
| gewicht | 366 g |
| Afmetingen | 250 x 50 x 18 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Technische specificaties

| | |
|--|----------|
| Instelposities | 25 |
| Capaciteit voor buizen (diameter) | Ø 2 inch |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 46 mm |
| Capaciteit voor buizen (diameter) | Ø 50 mm |

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



