



# ALEX STEWART INTERNATIONAL NORGE AS

Avdeling ODDA

Eittheimsvegen 155B, 5750 Odda - Tel.: 53 65 03 80

E-mail: post@hm-as.no - www.hm-as.no

Org. no.: NO 956 368 189 MVA



ØyVAR AS  
Lonavegen 20

## ANALYSERAPPORT

Odda, 2025-01-31  
Side 1/5

5353 Straume

**Ordrenummer:** P20250134  
**Oppdragsdato:** 2025-01-13  
**Rapportkommentar:** 2. Blomvåg vv.  
Prøvetaking 13.01.2025. Kl. 09.50-10.20  
Prøvemottak 13.01.2025. Kl. 14.50.  
**Analyseperiode:** 13-31.01.2025

| Analyse                  | Enhet   | Resultat                   | Måleusikkerhet | Standard               |
|--------------------------|---------|----------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Prøveid</b>           |         | <b>2-0 Blomvåg, Råvatn</b> |                |                        |
| pH                       |         | 6,5                        | ±0.2           | NS-EN ISO 10523        |
| Temp. pH-måling          | °C      | 23*                        |                |                        |
| Fargetall                |         | 30                         | ±3.0           | NS-EN ISO 7887         |
| Turbiditet               | FNU     | 0,36                       | ±0.20          | NS-ISO 7027            |
| Total-N (mg/l)           | mg/l    | 0,15                       | ±0.037         | Intern metode (KJ-005) |
| Total-P (mg/l)           | mg/l    | <0,004                     |                | Intern metode (KJ-001) |
| UV-transmisjon /5cm      | %T/5cm  | 16,0*                      | ±5             | NS-9462                |
| TOC                      | mg/l    | 4,5                        | ±0.90          | NS-EN 1484             |
| Koliforme bakterier      | /100 ml | 12                         | 5-28           | NS-EN ISO 9308-1       |
| E.Coli                   | /100 ml | 1                          | 0-3            | NS-EN ISO 9308-1       |
| Intestinale Enterokokker | /100 ml | <1                         |                | NS-EN ISO 7899         |
| Clostridium Perfringens  | /100 ml | <1                         |                | NS-EN ISO 14189        |

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven(e) slik de(n) er mottatt på laboratoriet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten. Kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til denne rapport. Analyser merket med \* er ikke akkreditert. Analyser merket med # er analysert av underleverandør. Opplysninger om bestemmelsesgrenser og måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Opplysninger om antall fortynninger og parallelle målinger utført for BOF ihht. metode NS-EN ISO 5815-1 fås ved henvendelse til laboratoriet. Konduktivitet ved 25 °C: Målt ved 21 °C ± 4 °C, korreksjon med utstyr for automatisk temperaturkompensasjon.



# ALEX STEWART INTERNATIONAL NORGE AS

Avdeling ODDA  
Eitrheimsvegen 155B, 5750 Odda - Tel.: 53 65 03 80  
E-mail: post@hm-as.no - www.hm-as.no  
Org. no.: NO 956 368 189 MVA



ØyVAR AS  
Lonavegen 20

## ANALYSERAPPORT

Odda, 2025-01-31  
Side 2/5

5353 Straume

Ordrenummer: P20250134  
Oppdragsdato: 2025-01-13  
Rapportkommentar: 2. Blomvåg vv.  
Prøvetaking 13.01.2025. Kl. 09.50-10.20  
Prøvemottak 13.01.2025. Kl. 14.50.  
Analyseperiode: 13-31.01.2025

| Analyse                  | Enhet        | Resultat              | Måleusikkerhet | Standard          |
|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Prøveid                  |              | 2-1 Blomvåg, Etter UV |                |                   |
| pH                       |              | 8,2                   | ±0.2           | NS-EN ISO 10523   |
| Temp. pH-måling          | °C           | 23*                   |                |                   |
| Fargetall                |              | 3                     | ±2             | NS-EN ISO 7887    |
| Turbiditet               | FNU          | <0,2                  |                | NS-ISO 7027       |
| Konduktivitet            | mS/m         | 19                    | ±1.9           | NS-ISO 27888      |
| UV-transmisjon /5cm      | %T/5cm       | 82,4*                 | ±5             | NS-9462           |
| TOC                      | mg/l         | <0,5                  |                | NS-EN 1484        |
| Koliforme bakterier      | /100 ml      | <1                    |                | NS-EN ISO 9308-1  |
| E.Coli                   | /100 ml      | <1                    |                | NS-EN ISO 9308-1  |
| Kimtall 22°C 68 t        | /ml          | 3                     | 1-9            | NS-EN ISO 6222    |
| Intestinale Enterokokker | /100 ml      | <1                    |                | NS-EN ISO 7899    |
| Jern (mg/l)              | mg/l         | 0,004 1               | ±0.0020        | NS-EN ISO 17294-2 |
| Lukt (EN 1622)           | Terskelverdi | <1*                   |                | NS-EN 1622        |
| Smak (EN 1622)           | Terskelverdi | <1*                   |                | NS-EN 1622:2006   |

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven(e) slik de(n) er mottatt på laboratoriet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten. Kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til denne rapport. Analyser merket med \* er ikke akkreditert. Analyser merket med # er analysert av underleverandør. Opplysninger om bestemmelsesgrenser og måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Opplysninger om antall fortynninger og parallelle målinger utført for BOF ihht. metode NS-EN ISO 5815-1 fås ved henvendelse til laboratoriet. Konduktivitet ved 25 °C: Målt ved 21 °C ± 4 °C, korreksjon med utstyr for automatisk temperaturkompensasjon.



# ALEX STEWART INTERNATIONAL NORGE AS

Avdeling ODDA  
Eitrheimsvegen 155B, 5750 Odda - Tel.: 53 65 03 80  
E-mail: post@hm-as.no - www.hm-as.no  
Org. no.: NO 956 368 189 MVA



ØyVAR AS  
Lonavegen 20

## ANALYSERAPPORT

Odda, 2025-01-31  
Side 3/5

5353 Straume

Ordrenummer: P20250134  
Oppdragsdato: 2025-01-13  
Rapportkommentar: 2. Blomvåg vv.  
Prøvetaking 13.01.2025. Kl. 09.50-10.20  
Prøvemottak 13.01.2025. Kl. 14.50.  
Analyseperiode: 13-31.01.2025

| Analyse                  | Enhet        | Resultat              | Måleusikkerhet | Standard          |
|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Prøveid                  |              | 2-2 Blomvåg, Rent BAS |                |                   |
| pH                       |              | 8,2                   | ±0.2           | NS-EN ISO 10523   |
| Temp. pH-måling          | °C           | 23*                   |                |                   |
| Fargetall                |              | 3                     | ±2             | NS-EN ISO 7887    |
| Turbiditet               | FNU          | <0,2                  |                | NS-ISO 7027       |
| Konduktivitet            | mS/m         | 18                    | ±1.8           | NS-ISO 27888      |
| UV-transmisjon /5cm      | %T/5cm       | 82,4*                 | ±5             | NS-9462           |
| TOC                      | mg/l         | <0,5                  |                | NS-EN 1484        |
| Koliforme bakterier      | /100 ml      | <1                    |                | NS-EN ISO 9308-1  |
| E.Coli                   | /100 ml      | <1                    |                | NS-EN ISO 9308-1  |
| Kimtall 22°C 68 t        | /ml          | 7                     | 2-21           | NS-EN ISO 6222    |
| Intestinale Enterokokker | /100 ml      | <1                    |                | NS-EN ISO 7899    |
| Jern (mg/l)              | mg/l         | 0,004 1               | ±0.0020        | NS-EN ISO 17294-2 |
| Lukt (EN 1622)           | Terskelverdi | <1*                   |                | NS-EN 1622        |
| Smak (EN 1622)           | Terskelverdi | <1*                   |                | NS-EN 1622:2006   |

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven(e) slik de(n) er mottatt på laboratoriet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten. Kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til denne rapport. Analyser merket med \* er ikke akkreditert. Analyser merket med # er analysert av underleverandør. Opplysninger om bestemmelsesgrenser og måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Opplysninger om antall fortyngninger og parallelle målinger utført for BOF ihht. metode NS-EN ISO 5815-1 fås ved henvendelse til laboratoriet. Konduktivitet ved 25 °C: Målt ved 21 °C ± 4 °C, korreksjon med utstyr for automatisk temperaturkompensasjon.



# ALEX STEWART INTERNATIONAL NORGE AS

Avdeling ODDA  
Eittheimsvegen 155B, 5750 Odda - Tel.: 53 65 03 80  
E-mail: post@hm-as.no - www.hm-as.no  
Org. no.: NO 956 368 189 MVA



ØyVAR AS  
Lonavegen 20

## ANALYSERAPPORT

Odda, 2025-01-31  
Side 4/5

5353 Straume

Ordrenummer: P20250134  
Oppdragsdato: 2025-01-13  
Rapportkommentar: 2. Blomvåg vv.  
Prøvetaking 13.01.2025. Kl. 09.50-10.20  
Prøvemottak 13.01.2025. Kl. 14.50.  
Analyseperiode: 13-31.01.2025

| Analyse                  | Enhet        | Resultat                         | Måleusikkerhet | Standard          |
|--------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Prøveid                  |              | 2-3 Blomvåg, Dalekletten basseng |                |                   |
| pH                       |              | 8,2                              | ±0.2           | NS-EN ISO 10523   |
| Temp. pH-måling          | °C           | 23*                              |                |                   |
| Fargetall                |              | 3                                | ±2             | NS-EN ISO 7887    |
| Turbiditet               | FNU          | <0,2                             |                | NS-ISO 7027       |
| Konduktivitet            | mS/m         | 18                               | ±1.8           | NS-ISO 27888      |
| UV-transmisjon /5cm      | %T/5cm       | 82,8*                            | ±5             | NS-9462           |
| TOC                      | mg/l         | <0,5                             |                | NS-EN 1484        |
| Koliforme bakterier      | /100 ml      | <1                               |                | NS-EN ISO 9308-1  |
| E.Coli                   | /100 ml      | <1                               |                | NS-EN ISO 9308-1  |
| Kimtall 22°C 68 t        | /ml          | 12                               | 4-36           | NS-EN ISO 6222    |
| Intestinale Enterokokker | /100 ml      | <1                               |                | NS-EN ISO 7899    |
| Jern (mg/l)              | mg/l         | <0,004 0                         |                | NS-EN ISO 17294-2 |
| Lukt (EN 1622)           | Terskelverdi | <1*                              |                | NS-EN 1622        |
| Smak (EN 1622)           | Terskelverdi | <1*                              |                | NS-EN 1622:2006   |

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven(e) slik de(n) er mottatt på laboratoriet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten. Kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til denne rapport. Analyser merket med \* er ikke akkreditert. Analyser merket med # er analysert av underleverandør. Opplysninger om bestemmelsesgrenser og måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Opplysninger om antall fortyngninger og parallelle målinger utført for BOF ihht. metode NS-EN ISO 5815-1 fås ved henvendelse til laboratoriet. Konduktivitet ved 25 °C: Målt ved 21 °C ± 4 °C, korreksjon med utstyr for automatisk temperaturkompensasjon.



# ALEX STEWART INTERNATIONAL NORGE AS

Avdeling ODDA  
Eittheimsvegen 155B, 5750 Odda - Tel.: 53 65 03 80  
E-mail: post@hm-as.no - www.hm-as.no  
Org. no.: NO 956 368 189 MVA



ØyVAR AS  
Lonavegen 20

## ANALYSERAPPORT

Odda, 2025-01-31  
Side 5/5

5353 Straume

Ordrenummer: P20250134  
Oppdragsdato: 2025-01-13  
Rapportkommentar: 2. Blomvåg vv.  
Prøvetaking 13.01.2025. Kl. 09.50-10.20  
Prøvemottak 13.01.2025. Kl. 14.50.  
Analyseperiode: 13-31.01.2025

| Analyse                  | Enhet        | Resultat                         | Måleusikkerhet | Standard          |
|--------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Prøveid                  |              | 2-4 Blomvåg, Ternholmbakkane/HTS |                |                   |
| pH                       |              | 8,2                              | ±0.2           | NS-EN ISO 10523   |
| Temp. pH-måling          | °C           | 23*                              |                |                   |
| Fargetall                |              | 3                                | ±2             | NS-EN ISO 7887    |
| Turbiditet               | FNU          | <0,2                             |                | NS-ISO 7027       |
| Konduktivitet            | mS/m         | 14                               | ±1.4           | NS-ISO 27888      |
| UV-transmisjon /5cm      | %T/5cm       | 82,8*                            | ±5             | NS-9462           |
| TOC                      | mg/l         | <0,5                             |                | NS-EN 1484        |
| Koliforme bakterier      | /100 ml      | <1                               |                | NS-EN ISO 9308-1  |
| E.Coli                   | /100 ml      | <1                               |                | NS-EN ISO 9308-1  |
| Kimtall 22°C 68 t        | /ml          | 17                               | 6-51           | NS-EN ISO 6222    |
| Intestinale Enterokokker | /100 ml      | <1                               |                | NS-EN ISO 7899    |
| Jern (mg/l)              | mg/l         | 0,004 6                          | ±0.0020        | NS-EN ISO 17294-2 |
| Lukt (EN 1622)           | Terskelverdi | <1*                              |                | NS-EN 1622        |
| Smak (EN 1622)           | Terskelverdi | <1*                              |                | NS-EN 1622:2006   |

Vennlig hilsen  
Alex Stewart International Norge AS

Åshild Oma  
Laboratorieleder

*Denne rapporten er digitalt signert*

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven(e) slik de(n) er mottatt på laboratoriet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten. Kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til denne rapport. Analyser merket med \* er ikke akkreditert. Analyser merket med # er analysert av underleverandør. Opplysninger om bestemmelsesgrenser og måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Opplysninger om antall fortynninger og parallelle målinger utført for BOF ihht. metode NS-EN ISO 5815-1 fås ved henvendelse til laboratoriet. Konduktivitet ved 25 °C: Målt ved 21 °C ± 4 °C, korreksjon med utstyr for automatisk temperaturkompensasjon.