

ØyVar A/S  
 Lonavegen 20  
 5353 STRAUME  
 Attn: Hilde Vik Halleraker

**AR-26-MX-023322-01**
**EUNOBE-00098816**

 Prøvemottak: 10.08.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 10.08.2026 12:54 -  
 17.08.2026 13:04

 Referanse: Fjæreide vba, 2026, uke  
 33

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                           | 441-2026-0810-048    | Prøvetakingsdato: | 10.08.2026    |      |                   |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------|-------------------|
| Prøvetype:                          | Råvann               | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                   |
| Prøvemerkning:                      | 3-0 Fjæreide, Råvann | Analysestartdato: | 10.08.2026    |      |                   |
| Analyse                             | Resultat             | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode            |
| E. coli                             | 1                    | MPN/100 ml        | 1             | <1-6 | NS-EN ISO 9308-2  |
| Koliforme                           | 2                    | MPN/100 ml        | 1             | <1-7 | NS-EN ISO 9308-2  |
| Intestinale enterokokker            | 1                    | cfu/100 ml        | 1             | <1-4 | NS-EN ISO 7899-2  |
| Clostridium perfringens             | <1                   | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 14189   |
| pH målt ved 22 +/- 2°C              |                      |                   |               |      |                   |
| pH                                  | 6.2                  |                   | 4             | 0.2  | NS-EN ISO 10523   |
| Turbiditet                          | 0.23                 | FNU               | 0.1           | 40%  | NS-EN ISO 7027-1  |
| Farge (410 nm)                      | 31                   | mg Pt/l           | 5             | 20%  | NS-EN ISO 7887    |
| * UV-transmisjon 5 cm               | 13.4                 | %                 | 0.01          | 20%  | NS 9462           |
| a) Total Fosfor (Inline)            | <0.0050              | mg/l              | 0.005         |      | NS-EN ISO 15681-2 |
| a) Total Nitrogen (Inline)          | 0.26                 | mg/l              | 0.02          | 20%  | NS-EN ISO 11905-1 |
| a) Total organisk karbon (TOC/NPOC) | 3.4                  | mg/l              | 0.3           | 30%  | NS-EN 1484        |

### Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

### Kopi til:

 Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
 Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
 Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
 Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
 Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
 Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
 Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
 Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
 Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
 Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
 Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
 Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
 Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Bergen 17.08.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

ØyVar A/S  
 Lonavegen 20  
 5353 STRAUME  
**Attn: Hilde Vik Halleraker**
**AR-26-MX-023318-01**
**EUNOBE-00098816**

 Prøvemottak: 10.08.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 10.08.2026 12:55 -  
 17.08.2026 12:52

 Referanse: Fjæreide vba, 2026, uke  
 33

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 441-2026-0810-051          | Prøvetakingsdato: | 10.08.2026    |     |                                                       |             |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann                 | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                                                       |             |
| Prøvemerkning:                               | 3-1 Fjæreide vv, på anlegg | Analysestartdato: | 10.08.2026    |     |                                                       |             |
| Analyse                                      | Resultat                   | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                                                | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                         | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222                                        | max 100     |
| E. coli                                      | <1                         | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                         | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                         | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2                                      | max 0       |
| pH målt ved 22 +/- 2°C                       |                            |                   |               |     |                                                       |             |
| pH                                           | 8.2                        |                   | 4             | 0.2 | NS-EN ISO 10523                                       | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.10                       | FNU               | 0.1           | 40% | NS-EN ISO 7027-1                                      |             |
| Farge (410 nm)                               | <5.0                       | mg Pt/l           | 5             |     | NS-EN ISO 7887                                        | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C) | 14.7                       | mS/m              | 0.15          | 10% | NS-EN 27888                                           | max 250     |
| * Lukt                                       | 1 - Ingen                  |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |
| a) UV-transmisjon 5 cm                       | 81.7                       | %                 | 0.01          | 10% | NS 9462                                               |             |
| b) Total organisk karbon (TOC/NPOC)          | 0.83                       | mg/l              | 0.3           | 30% | NS-EN 1484                                            |             |
| b) Jern (Fe) direkte                         | 0.0080                     | mg/l              | 0.0003        | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023                                | max 0.20    |
| * Smak                                       | 1 - Ingen                  |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a) Eurofins Environment Testing Norway (Stavanger), Fabrikkeveien 10, 4033, Stavanger ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,  
 b) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

### Kopi til:

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
 Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
 Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
 Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
 Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
 Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
 Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
 Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
 Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
 Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
 Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
 Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
 Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

**Bergen 17.08.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

#### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-26-MX-022738-01

EUNOBE-00098816

Prøvemottak: 10.08.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 10.08.2026 12:56 -

13.08.2026 13:11

Referanse: Fjæreide vba, 2026, uke  
33

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 441-2026-0810-058 | Prøvetakingsdato: | 10.08.2026    |      |                  |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | 3-2 Hagarvatn HB  | Analysestartdato: | 10.08.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 2                 | cfu/ml            | 1             | <1-9 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

**Kopi til:**

Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

Bergen 13.08.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 441-2026-0810-057 | Prøvetakingsdato: | 10.08.2026    |      |                  |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | 3-3 CCB HB        | Analysestartdato: | 10.08.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 4                 | cfu/ml            | 1             | 1-13 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | 1                 | MPN/100 ml        | 1             | <1-6 | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

**Kopi til:**

Fellesmail (postboks@oyvar.no)

Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)

Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)

Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)

Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)

Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)

Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)

Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)

Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)

Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)

Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)

Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)

Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)

Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

**Bergen 13.08.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-26-MX-022734-01

EUNOBE-00098816

Prøvemottak: 10.08.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 10.08.2026 12:56 -

13.08.2026 13:11

Referanse: Fjæreide vba, 2026, uke  
33

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 441-2026-0810-054 | Prøvetakingsdato: | 10.08.2026    |      |                  |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | 3-5 Øygarden LMS  | Analysestartdato: | 10.08.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 1                 | cfu/ml            | 1             | <1-8 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

**Kopi til:**

Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

Bergen 13.08.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-26-MX-022733-01

EUNOBE-00098816

Prøvemottak: 10.08.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 10.08.2026 12:55 -

13.08.2026 13:11

Referanse: Fjæreide vba, 2026, uke  
33

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 441-2026-0810-053    | Prøvetakingsdato: | 10.08.2026    |      |                  |             |
|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann           | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | 3-7 Steinsfjellet HB | Analysestartdato: | 10.08.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat             | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 13                   | cfu/ml            | 1             | 6-29 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                   | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                   | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                   | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

**Kopi til:**

Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

Bergen 13.08.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

AR-26-MX-022739-01

EUNOBE-00098816

Prøvemottak: 10.08.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 10.08.2026 13:00 -

13.08.2026 13:11

Referanse: Fjæreide vba, 2026, uke  
33

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 441-2026-0810-060   | Prøvetakingsdato: | 10.08.2026    |      |                  |             |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann          | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | 3-8 Hjelteryggen HB | Analysestartdato: | 10.08.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat            | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 9                   | cfu/ml            | 1             | 4-22 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                  | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                  | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                  | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

**Kopi til:**

Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

Bergen 13.08.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 441-2026-0810-055 | Prøvetakingsdato: | 10.08.2026    |    |                  |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |    |                  |             |
| Prøvemerkning:           | 3-14 Trengereid   | Analysestartdato: | 10.08.2026    |    |                  |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | <1                | cfu/ml            | 1             |    | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

**Kopi til:**

Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

**Bergen 13.08.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.