

ØyVar A/S  
Lonavegen 20  
5353 STRAUME  
Attn: Hilde Vik Halleraker

**AR-25-MX-025241-01**
**EUNOBE-00088919**

Prøvemottak: 25.08.2025  
Temperatur:  
Analyseperiode: 25.08.2025 11:18 -  
28.08.2025 12:10

Referanse: Nord, 2025, uke 35

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                   |                   |               |     |                                                       |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 441-2025-0825-005 | Prøvetakingsdato: | 25.08.2025    |     |                                                       |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                                                       |             |
| Prøvemerkning:                               | 1-10 Nautnes      | Analysestartdato: | 25.08.2025    |     |                                                       |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                                                | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | >300              | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222                                        | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2                                      | max 0       |
| pH målt ved 22 +/- 2°C                       |                   |                   |               |     |                                                       |             |
| pH                                           | 7.3               |                   | 4             | 0.2 | NS-EN ISO 10523                                       | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.13              | FNU               | 0.1           | 40% | NS-EN ISO 7027-1                                      |             |
| Farge (410 nm)                               | 11                | mg Pt/l           | 5             | 40% | NS-EN ISO 7887                                        | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C) | 14.9              | mS/m              | 0.15          | 10% | NS-EN 27888                                           | max 250     |
| * Lukt                                       | 1 - Ingen         |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |
| * Smak                                       | 1 - Ingen         |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Bergen 28.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

ØyVar A/S  
 Lonavegen 20  
 5353 STRAUME  
**Attn: Hilde Vik Halleraker**
**AR-25-MX-025242-01**
**EUNOBE-00088919**

 Prøvemottak: 25.08.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 25.08.2025 11:18 -  
 28.08.2025 12:10

Referanse: Nord, 2025, uke 35

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                           |                   |               |     |                                                       |             |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 441-2025-0825-006         | Prøvetakingsdato: | 25.08.2025    |     |                                                       |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann                | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                                                       |             |
| Prøvemerkning:                               | 1-4 Hellesøy Pumpestasjon | Analysestartdato: | 25.08.2025    |     |                                                       |             |
| Analyse                                      | Resultat                  | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                                                | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | >300                      | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222                                        | max 100     |
| E. coli                                      | <1                        | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                        | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                        | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2                                      | max 0       |
| pH målt ved 22 +/- 2°C                       |                           |                   |               |     |                                                       |             |
| pH                                           | 7.3                       |                   | 4             | 0.2 | NS-EN ISO 10523                                       | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.24                      | FNU               | 0.1           | 40% | NS-EN ISO 7027-1                                      |             |
| Farge (410 nm)                               | 11                        | mg Pt/l           | 5             | 40% | NS-EN ISO 7887                                        | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C) | 14.9                      | mS/m              | 0.15          | 10% | NS-EN 27888                                           | max 250     |
| * Lukt                                       | 1 - Ingen                 |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |
| * Smak                                       | 1 - Ingen                 |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

 Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
 Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
 Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
 Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
 Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
 Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
 Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
 Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
 Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
 Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
 Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
 Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
 Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Bergen 28.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

ØyVar A/S  
 Lonavegen 20  
 5353 STRAUME  
**Attn: Hilde Vik Halleraker**
**AR-25-MX-025243-01**
**EUNOBE-00088919**

 Prøvemottak: 25.08.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 25.08.2025 11:18 -  
 28.08.2025 12:10

Referanse: Nord, 2025, uke 35

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                   |                   |               |        |                                                       |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 441-2025-0825-007 | Prøvetakingsdato: | 25.08.2025    |        |                                                       |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |        |                                                       |             |
| Prøvemerkning:                               | 1-6 Sture HB      | Analysestartdato: | 25.08.2025    |        |                                                       |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU     | Metode                                                | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 93                | cfu/ml            | 1             | 53-170 | NS-EN ISO 6222                                        | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | MPN/100 ml        | 1             |        | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | MPN/100 ml        | 1             |        | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1             |        | NS-EN ISO 7899-2                                      | max 0       |
| pH målt ved 22 +/- 2°C                       |                   |                   |               |        |                                                       |             |
| pH                                           | 7.1               |                   | 4             | 0.2    | NS-EN ISO 10523                                       | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.13              | FNU               | 0.1           | 40%    | NS-EN ISO 7027-1                                      |             |
| Farge (410 nm)                               | 9.7               | mg Pt/l           | 5             | 40%    | NS-EN ISO 7887                                        | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C) | 14.8              | mS/m              | 0.15          | 10%    | NS-EN 27888                                           | max 250     |
| * Lukt                                       | 1 - Ingen         |                   |               |        | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |
| * Smak                                       | 1 - Ingen         |                   |               |        | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

 Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
 Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
 Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
 Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
 Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
 Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
 Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
 Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
 Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
 Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
 Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
 Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
 Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Bergen 28.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

ØyVar A/S  
 Lonavegen 20  
 5353 STRAUME  
**Attn: Hilde Vik Halleraker**
**AR-25-MX-025244-01**
**EUNOBE-00088919**

 Prøvemottak: 25.08.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 25.08.2025 11:18 -  
 28.08.2025 12:10

Referanse: Nord, 2025, uke 35

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                    |                   |               |     |                                                       |             |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 441-2025-0825-008  | Prøvetakingsdato: | 25.08.2025    |     |                                                       |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann         | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                                                       |             |
| Prøvemerkning:                               | 1-9 Tjeltstø Skule | Analysestartdato: | 25.08.2025    |     |                                                       |             |
| Analyse                                      | Resultat           | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                                                | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | >300               | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222                                        | max 100     |
| E. coli                                      | <1                 | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                 | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                 | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2                                      | max 0       |
| pH målt ved 22 +/- 2°C                       |                    |                   |               |     |                                                       |             |
| pH                                           | 7.0                |                   | 4             | 0.2 | NS-EN ISO 10523                                       | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.13               | FNU               | 0.1           | 40% | NS-EN ISO 7027-1                                      |             |
| Farge (410 nm)                               | 9.0                | mg Pt/l           | 5             | 40% | NS-EN ISO 7887                                        | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C) | 14.9               | mS/m              | 0.15          | 10% | NS-EN 27888                                           | max 250     |
| * Lukt                                       | 1 - Ingen          |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |
| * Smak                                       | 1 - Ingen          |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

 Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
 Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
 Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
 Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
 Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
 Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
 Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
 Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
 Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
 Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
 Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
 Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
 Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Bergen 28.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                    |                   |               |      |                                                          |             |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 441-2025-0825-010  | Prøvetakingsdato: | 25.08.2025    |      |                                                          |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann         | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                                                          |             |
| Prøvemerkning:                               | 2-3 Dalekletten HB | Analysestartdato: | 25.08.2025    |      |                                                          |             |
| Analyse                                      | Resultat           | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                                                   | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 7                  | cfu/ml            | 1             | 3-18 | NS-EN ISO 6222                                           | max 100     |
| E. coli                                      | <1                 | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2                                         | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                 | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2                                         | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                 | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2                                         | max 0       |
| pH målt ved 22 +/- 2°C                       |                    |                   |               |      |                                                          |             |
| pH                                           | 8.0                |                   | 4             | 0.2  | NS-EN ISO 10523                                          | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.13               | FNU               | 0.1           | 40%  | NS-EN ISO 7027-1                                         |             |
| Farge (410 nm)                               | <5.0               | mg Pt/l           | 5             |      | NS-EN ISO 7887                                           | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C) | 14.9               | mS/m              | 0.15          | 10%  | NS-EN 27888                                              | max 250     |
| * Lukt                                       | 1 - Ingen          |                   |               |      | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality<br>control test for dr |             |
| a) UV-transmisjon 5 cm                       | 83.7               | %                 | 0.01          | 10%  | NS 9462                                                  |             |
| b) Total organisk karbon (TOC/NPOC)          | 0.93               | mg/l              | 0.3           | 30%  | NS-EN 1484                                               |             |
| b) Jern (Fe) direkte                         | 0.0082             | mg/l              | 0.0003        | 15%  | NS-EN ISO<br>17294-2:2023                                | max 0.20    |
| * Smak                                       | 1 - Ingen          |                   |               |      | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality<br>control test for dr |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a) Eurofins Environment Testing Norway (Stavanger), Fabrikkeveien 10, 4033, Stavanger ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,  
 b) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

### Kopi til:

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

**Bergen 29.08.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

ØyVar A/S  
 Lonavegen 20  
 5353 STRAUME  
**Attn: Hilde Vik Halleraker**
**AR-25-MX-025402-01**
**EUNOBE-00088919**

 Prøvemottak: 25.08.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 25.08.2025 11:18 -  
 29.08.2025 11:34

Referanse: Nord, 2025, uke 35

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                         |                   |               |     |                                                          |             |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 441-2025-0825-011       | Prøvetakingsdato: | 25.08.2025    |     |                                                          |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann              | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                                                          |             |
| Prøvemerkning:                               | 2-2 Blomvåg vv, basseng | Analysestartdato: | 25.08.2025    |     |                                                          |             |
| Analyse                                      | Resultat                | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                                                   | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                      | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222                                           | max 100     |
| E. coli                                      | <1                      | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                         | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                      | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                         | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                      | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2                                         | max 0       |
| pH målt ved 22 +/- 2°C                       |                         |                   |               |     |                                                          |             |
| pH                                           | 8.0                     |                   | 4             | 0.2 | NS-EN ISO 10523                                          | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.13                    | FNU               | 0.1           | 40% | NS-EN ISO 7027-1                                         |             |
| Farge (410 nm)                               | <5.0                    | mg Pt/l           | 5             |     | NS-EN ISO 7887                                           | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C) | 19.1                    | mS/m              | 0.15          | 10% | NS-EN 27888                                              | max 250     |
| * Lukt                                       | 1 - Ingen               |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality<br>control test for dr |             |
| a) UV-transmisjon 5 cm                       | 81.0                    | %                 | 0.01          | 10% | NS 9462                                                  |             |
| b) Total organisk karbon (TOC/NPOC)          | 1.1                     | mg/l              | 0.3           | 30% | NS-EN 1484                                               |             |
| b) Jern (Fe) direkte                         | 0.0023                  | mg/l              | 0.0003        | 40% | NS-EN ISO<br>17294-2:2023                                | max 0.20    |
| * Smak                                       | 1 - Ingen               |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality<br>control test for dr |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a) Eurofins Environment Testing Norway (Stavanger), Fabrikkeveien 10, 4033, Stavanger ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,  
 b) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

### Kopi til:

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
 Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
 Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
 Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
 Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
 Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
 Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
 Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
 Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
 Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
 Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
 Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
 Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

**Bergen 29.08.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

#### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

ØyVar A/S  
 Lonavegen 20  
 5353 STRAUME  
**Attn: Hilde Vik Halleraker**
**AR-25-MX-025403-01**
**EUNOBE-00088919**

 Prøvemottak: 25.08.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 25.08.2025 11:19 -  
 29.08.2025 11:34

Referanse: Nord, 2025, uke 35

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                         |                   |               |     |                                                       |             |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 441-2025-0825-013       | Prøvetakingsdato: | 25.08.2025    |     |                                                       |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann              | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                                                       |             |
| Prøvemerkning:                               | 2-4 Ternholmbakkane/HTS | Analysestartdato: | 25.08.2025    |     |                                                       |             |
| Analyse                                      | Resultat                | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                                                | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                      | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222                                        | max 100     |
| E. coli                                      | <1                      | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                      | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2                                      | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                      | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2                                      | max 0       |
| pH målt ved 22 +/- 2°C                       |                         |                   |               |     |                                                       |             |
| pH                                           | 8.1                     |                   | 4             | 0.2 | NS-EN ISO 10523                                       | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.13                    | FNU               | 0.1           | 40% | NS-EN ISO 7027-1                                      |             |
| Farge (410 nm)                               | <5.0                    | mg Pt/l           | 5             |     | NS-EN ISO 7887                                        | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C) | 19.1                    | mS/m              | 0.15          | 10% | NS-EN 27888                                           | max 250     |
| * Lukt                                       | 1 - Ingen               |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |
| a) UV-transmisjon 5 cm                       | 83.2                    | %                 | 0.01          | 10% | NS 9462                                               |             |
| b) Total organisk karbon (TOC/NPOC)          | 1.1                     | mg/l              | 0.3           | 30% | NS-EN 1484                                            |             |
| b) Jern (Fe) direkte                         | 0.0039                  | mg/l              | 0.0003        | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023<br>max 0.20                    |             |
| * Smak                                       | 1 - Ingen               |                   |               |     | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality control test for dr |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a) Eurofins Environment Testing Norway (Stavanger), Fabrikkeveien 10, 4033, Stavanger ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,  
 b) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

### Kopi til:

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
 Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
 Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
 Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
 Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
 Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
 Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
 Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
 Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
 Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
 Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
 Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
 Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

**Bergen 29.08.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

#### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist.    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

ØyVar A/S  
 Lonavegen 20  
 5353 STRAUME  
**Attn: Hilde Vik Halleraker**
**AR-25-MX-025552-01**
**EUNOBE-00088919**

 Prøvemottak: 25.08.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 25.08.2025 11:19 -  
 01.09.2025 12:44

Referanse: Nord, 2025, uke 35

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                                  |                   |               |      |                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------|-----------------------------------|
| Prøvenr.:                                    | 441-2025-0825-014                | Prøvetakingsdato: | 25.08.2025    |      |                                   |
| Prøvetype:                                   | Råvann                           | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                                   |
| Prøvemerkning:                               | 8-0 Bakken krisevannverk, råvann | Analysestartdato: | 25.08.2025    |      |                                   |
| Analyse                                      | Resultat                         | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                            |
| E. coli                                      | 1                                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2                  |
| Koliforme                                    | 11                               | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2                  |
| Intestinale enterokokker                     | 1                                | cfu/100 ml        | 1             | <1-8 | NS-EN ISO 7899-2                  |
| Clostridium perfringens                      | <1                               | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 14189                   |
| pH målt ved 22 +/- 2°C                       |                                  |                   |               |      |                                   |
| pH                                           | 6.6                              |                   | 4             | 0.2  | NS-EN ISO 10523                   |
| Turbiditet                                   | 0.38                             | FNU               | 0.1           | 40%  | NS-EN ISO 7027-1                  |
| Farge (410 nm)                               | 33                               | mg Pt/l           | 5             | 20%  | NS-EN ISO 7887                    |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C) | 8.78                             | mS/m              | 0.15          | 10%  | NS-EN 27888                       |
| Alkalitet                                    | 0.051                            | mmol/l            | 0.01          | 15%  | Intern Metode basert på NS 4754-1 |
| * UV-transmisjon 5 cm                        | 14.0                             | %                 | 0.01          | 20%  | NS 9462                           |
| a) Klorid                                    |                                  |                   |               |      |                                   |
| a) Klorid (Cl)                               | 21.6                             | mg/l              | 0.2           | 20%  | NS-EN ISO 10304-1                 |
| a) Total Fosfor (Inline)                     | 0.0080                           | mg/l              | 0.005         | 40%  | NS-EN ISO 15681-2                 |
| a) Total Nitrogen (Inline)                   | 0.17                             | mg/l              | 0.02          | 20%  | NS-EN ISO 11905-1                 |
| a) Total organisk karbon (TOC/NPOC)          | 4.6                              | mg/l              | 0.3           | 20%  | NS-EN 1484                        |
| a) Aluminium (Al) direkte                    | 120                              | µg/l              | 1             | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023            |
| a) Jern (Fe) direkte                         | 51                               | µg/l              | 0.3           | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023            |
| a) Mangan (Mn) direkte                       | 3.4                              | µg/l              | 0.2           | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023            |

### Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

### Kopi til:

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

**Bergen 01.09.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

|                                     |                     |                   |               |     |                   |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------|
| Prøvenr.:                           | 441-2025-0825-015   | Prøvetakingsdato: | 25.08.2025    |     |                   |
| Prøvetype:                          | Råvann              | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                   |
| Prøvemerkning:                      | 1-0 Alvheim, Råvann | Analysestartdato: | 25.08.2025    |     |                   |
| Analyse                             | Resultat            | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode            |
| E. coli                             | <1                  | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2  |
| Koliforme                           | 2                   | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2  |
| Intestinale enterokokker            | <1                  | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2  |
| Clostridium perfringens             | <1                  | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 14189   |
| pH målt ved 22 +/- 2°C              |                     |                   |               |     |                   |
| pH                                  | 6.7                 |                   | 4             | 0.2 | NS-EN ISO 10523   |
| Turbiditet                          | 0.44                | FNU               | 0.1           | 40% | NS-EN ISO 7027-1  |
| Farge (410 nm)                      | 51                  | mg Pt/l           | 5             | 20% | NS-EN ISO 7887    |
| * UV-transmisjon 5 cm               | 10.6                | %                 | 0.01          | 20% | NS 9462           |
| a) Total Fosfor (Inline)            | 0.038               | mg/l              | 0.005         | 40% | NS-EN ISO 15681-2 |
| a) Total Nitrogen (Inline)          | 0.41                | mg/l              | 0.02          | 20% | NS-EN ISO 11905-1 |
| a) Total organisk karbon (TOC/NPOC) | 5.6                 | mg/l              | 0.3           | 20% | NS-EN 1484        |

### Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

### Kopi til:

 Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
 Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
 Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
 Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
 Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
 Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
 Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
 Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
 Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
 Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
 Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
 Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
 Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Bergen 29.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

|                                     |                     |                   |               |     |                   |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------|
| Prøvenr.:                           | 441-2025-0825-016   | Prøvetakingsdato: | 25.08.2025    |     |                   |
| Prøvetype:                          | Råvann              | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                   |
| Prøvemerkning:                      | 2-0 Blomvåg, Råvann | Analysestartdato: | 25.08.2025    |     |                   |
| Analyse                             | Resultat            | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode            |
| E. coli                             | <1                  | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2  |
| Koliforme                           | 6                   | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2  |
| Intestinale enterokokker            | <1                  | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2  |
| Clostridium perfringens             | <1                  | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 14189   |
| pH målt ved 22 +/- 2°C              |                     |                   |               |     |                   |
| pH                                  | 6.3                 |                   | 4             | 0.2 | NS-EN ISO 10523   |
| Turbiditet                          | 1.7                 | FNU               | 0.1           | 40% | NS-EN ISO 7027-1  |
| Farge (410 nm)                      | 24                  | mg Pt/l           | 5             | 20% | NS-EN ISO 7887    |
| * UV-transmisjon 5 cm               | 18.3                | %                 | 0.01          | 20% | NS 9462           |
| a) Total Fosfor (Inline)            | 0.061               | mg/l              | 0.005         | 20% | NS-EN ISO 15681-2 |
| a) Total Nitrogen (Inline)          | 0.28                | mg/l              | 0.02          | 20% | NS-EN ISO 11905-1 |
| a) Total organisk karbon (TOC/NPOC) | 4.1                 | mg/l              | 0.3           | 20% | NS-EN 1484        |

### Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

### Kopi til:

 Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
 Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
 Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
 Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
 Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
 Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
 Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
 Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
 Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
 Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
 Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
 Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
 Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Bergen 29.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

ØyVar A/S  
 Lonavegen 20  
 5353 STRAUME  
**Attn: Hilde Vik Halleraker**
**AR-25-MX-025245-01**
**EUNOBE-00088919**

 Prøvemottak: 25.08.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 25.08.2025 11:23 -  
 28.08.2025 12:11

Referanse: Nord, 2025, uke 35

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                   |                   |               |         |                                                          |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 441-2025-0825-018 | Prøvetakingsdato: | 25.08.2025    |         |                                                          |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |         |                                                          |             |
| Prøvemerkning:                               | 1-7 Selstakken HB | Analysestartdato: | 25.08.2025    |         |                                                          |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU      | Metode                                                   | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 270               | cfu/ml            | 1             | 150-480 | NS-EN ISO 6222                                           | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | MPN/100 ml        | 1             |         | NS-EN ISO 9308-2                                         | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | MPN/100 ml        | 1             |         | NS-EN ISO 9308-2                                         | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1             |         | NS-EN ISO 7899-2                                         | max 0       |
| pH målt ved 22 +/- 2°C                       |                   |                   |               |         |                                                          |             |
| pH                                           | 7.2               |                   | 4             | 0.2     | NS-EN ISO 10523                                          | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.14              | FNU               | 0.1           | 40%     | NS-EN ISO 7027-1                                         |             |
| Farge (410 nm)                               | 10                | mg Pt/l           | 5             | 40%     | NS-EN ISO 7887                                           | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C) | 14.9              | mS/m              | 0.15          | 10%     | NS-EN 27888                                              | max 250     |
| * Lukt                                       | 1 - Ingen         |                   |               |         | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality<br>control test for dr |             |
| * Smak                                       | 1 - Ingen         |                   |               |         | NMKL 183, 2005<br>Sensory quality<br>control test for dr |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

 Fellesmail (postboks@oyvar.no)  
 Gurusoft (oyvar.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Atle Kvalvik (atle.kvalvik@oyvar.no)  
 Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)  
 Bjarte Fauskanger (Bjarte.Fauskanger@oyvar.no)  
 Cato Dahle (Cato.Dahle@oyvar.no)  
 Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)  
 Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)  
 Ivar Andre Øvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)  
 Knut Rune Torsvik (Knut.torsvik@oyvar.no)  
 Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)  
 Lars Troland (Lars.Troland@oyvar.no)  
 Øyvind Bohne (oyvind.bohne@oyvar.no)  
 Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Bergen 28.08.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.