



Analyse des variations saisonnières des gains de poids des enfants de 6-24 mois dans la province de Tapoa, Burkina Faso

► Durée du projet

18 mois: Avril 2014 – Octobre 2015

► Zone d'intervention

Province de Tapoa, Burkina Faso


► Objectif du projet

Améliorer la compréhension de la saisonnalité des états nutritionnels dans la province de la Tapoa, notamment la tendance liée au gain de poids des enfants de 6 à 24 mois en période de soudure.

► Contexte

Au Burkina Faso, la malnutrition est considérée comme un enjeu de santé public majeur par les autorités sanitaires: selon les statistiques UNICEF d'août 2013, les chiffres de la malnutrition dans le pays sont inquiétants : 10,9% des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, dont 1,8% de sa forme la plus sévère. La situation nutritionnelle à Tapoa est structurellement préoccupante et particulièrement néfaste pour les individus les plus vulnérables (femmes enceintes et allaitantes, enfants de moins de 5 ans). Les enquêtes nutritionnelles réalisées à Tapoa mettent en lumière un niveau de prévalence pour la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans à la fois préoccupant (10,8%) et au-dessus de la moyenne nationale (8,2%).

Le Ministère de la Santé a donc commencé la mise en œuvre d'une série d'actions stratégique avec l'ensemble de ses partenaires ; ACF a initié plusieurs analyses sur les variations saisonnières des gains de poids d'enfants entre 6 et 24 mois dans la province de Tapoa, dans le cadre d'un programme de surveillance fondée sur une méthodologie nommée «Listening Post» (LP). La présente étude analyse pour sa part les facteurs déterminants le gain de poids des enfants de 6 à 24 mois en saison pluvieuse (mois de juillet et août). Cette période indiquée se caractérise par des difficultés d'accès à l'alimentation étant reconnue comme une période de soudure. Ainsi, ce projet tentera de souligner et d'examiner la corrélation entre le gain de poids et les pratiques de soins, le régime alimentaire de la population durant la période, et la disponibilité de l'eau dans la zone.



► Résumé du projet

La méthodologie « Listening Post » a été testée par l'équipe ACF Burkina Faso afin d'évaluer le statut nutritionnel des enfants de moins de 2 ans et ses variations saisonnières. Dans le cadre de cette approche, le but est d'analyser les données collectées tous les mois chez les ménages-sentinelles, afin de repérer les tendances sur la période ainsi que les relations de saisonnalité et permettre ainsi une meilleure compréhension des facteurs saisonniers multisectoriels liés à la sous-nutrition dans le contexte de Tapoa.

Le Projet Listening Posts (LP) a mis en évidence que les gains de poids, ainsi que la diversité alimentaire suivaient une même saisonnalité depuis 2011. Il ressort en effet que c'est en période de soudure que les gains de poids des enfants de 6-24 mois sont les plus importants et que la proportion d'enfants ayant une diversité alimentaire acceptable augmente. Il s'avère donc pertinent de renouveler l'étude auprès des enfants âgés de 6-24 mois dans la province de la Tapoa dans une perspective compréhensive. L'approche est essentiellement qualitative. Il s'agit d'identifier et analyser les pratiques alimentaires et les recours aux soins entre différentes périodes (saison sèche, saison de pluie) et par rapport à des mères dont les enfants ont pris du poids et celles dont les enfants n'ont pas pris de poids. On cherche à savoir dans quelle mesure, malgré les conditions alimentaires difficiles qui caractérisent généralement la saison des pluies, qui est aussi la période de soudure marquée par la réduction des réserves de l'aliment principal que sont les céréales, on constate des gains de poids chez certains enfants de 0 à 24 mois.

► OBJECTIF GLOBAL

- ◆ Améliorer la compréhension de la saisonnalité des états nutritionnels dans la province de la Tapoa, notamment la tendance liée au gain de poids des enfants de 6 à 24 mois en période de soudure, notamment à partir de l'hypothèse principale selon laquelle le gain de poids des enfants en saison pluvieuse dans la région de la Tapoa s'expliquerait par la disponibilité d'aliments riches en nutriments, mais aussi par la réduction des maladies liées à la malnutrition, résultat d'une bonne hygiène et de pratiques de soins adéquats.

► OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ◆ Déterminer, au moyen d'une méthodologie qualitative basée sur le recueil des témoignages et des observations in situ sur un nombre limité de ménages LP, les facteurs pouvant impacter l'évolution du poids des enfants de 6 à 24 mois pendant la période de mai à septembre
- ◆ Analyser les changements liés aux habitudes alimentaires quotidiennes des enfants et l'alimentation saisonnière et l'évolution du gain pondéral des enfants de 6 à 24 mois
- ◆ Montrer les changements opérés sur les pratiques de soin des enfants, et analyser les conditions d'accès à l'eau de boisson en lien avec les conditions nutritionnelles des enfants
- ◆ Identifier et définir des points de recommandation opérationnelle issus de ces résultats pour accompagner la stratégie d'ACF Burkina sur la zone en période de soudure.

► RESULTATS ATTENDUS

- ◆ Les facteurs déterminants dans l'évolution du poids des enfants « Listening Post » entre 6 et 24 mois sont soulignés dans un rapport d'enquête qualitative parmi les ménages LP avant, pendant et après la période de soudure – respectivement Mai-Juin, Juillet-Août, and jusqu'en Octobre.
- ◆ Un document de capitalisation de la recherche est produit pendant l'année 1 et permet une analyse de ces facteurs ainsi que la production de preuves quantifiées.
- ◆ Des recommandations opérationnelles sont faites à la mission ACF Burkina Faso sur la pertinence des actions à entreprendre pendant la période de soudure sur la base de ces analyses.

► Agence opérationnelle:

- ◆ Action Contre la Faim - France

► Sponsor et bailleurs:

- ◆ Action Contre la Faim – France

► Partenaires scientifiques :

- ◆ INSS (Burkina Faso)

► Pour plus d'informations...

N'hésitez pas à contacter

Claire Gaillardou

drm@bf.missions-acf.org