

# ISHRANA U TRUDNOĆI I TOKOM DOJENJA



## DOBIVANJE NA TEŽINI U TRUDNOĆI

Kod normalne težine je idealno ako se do kraja trudnoće ugojite između 11 i 16 kg. Kod prekomerne težine bi moralo biti manje, kod premale težine nešto više. Nemojte sprovoditi dijete za mršavljenje, jer bi Vaše dete moglo da dobije premalo hranljivih materija.

## JESTI RAZNOVRSNO

Svaka namirnica Vas snabdeva različitim važnim hranljivim materijama. Konsultujte se sa svojim lekarom ili Vašim nutricionistom, ukoliko ne jedete određene namirnice, kao na pr. mlečne proizvode, meso ili ribu. U trudnoći i u periodu dojenja je moguća i vegetarijanska ishrana. Međutim, ne preporučuje se ishrana u potpunosti bez proizvoda životinjskog porekla (veganska ishrana).

## KRETANJE

Održavajte kondiciju redovnim kretanjem, na pr. šetnje, gimnastika, joga, pešačenje. U društvu je kretanje još zabavnije. U trudnoći izbegavajte prevelike napore ili opasne vrste sportova sa rizikom od padova ili povreda.

Motivišite i svog partnera da se hrani izbalansirano i šeta sa Vama na svežem vazduhu.

## HIGIJENA

Sirove namirnice prirodno mogu biti zagađene klicama. Zbog toga bi u trudnoći trebalo posebno da se pridržavate važnih pravila higijene: temeljno prati ruke i kuhinjske uređaje; sirove ili neoprane namirnice obrađivati odvojeno od drugih namirnica; namirnice životinjskog porekla čuvati u frižideru; meso, živinsko meso, jaja i ribu dovoljno termički obraditi.

## ALERGIJE

Izbegavajte namirnice samo ako je Vaš lekar utvrdio alergiju ili netoleranciju. U suprotnom biste nepotrebno ograničili svoju ishranu.

## DOJENJE

Dojenje je najprirodnija i najbolja moguća ishrana Vašeg deteta i olakšava mu optimalni start u život. Idealno bi dete trebalo isključivo dojiti tokom prvih četiri do šest meseci. Zdravom odojčetu tokom prvih šest meseci nije potrebno ništa drugo osim majčinog mleka.



U trudnoći i u periodu dojenja Vam pre svega treba više vitamina i minerala. Tek od 4. meseca trudnoće raste i potreba za energijom (kalorijama). Do kraja trudnoće i perioda dojenja dovoljni su već jedan jogurt, jedna šaka orašastih plodova i jedna voćka, kako biste zadovoljili ovu dodatnu potrebu.

Pod istim naslovom dostupna je opširnija i besplatna brošura kod Savezne institucije za bezbednost namirnica i veterinu BLV (na nemačkom, francuskom, italijanskom jeziku).

## DALJE INFORMACIJE:

- Zdravstvene informacije na više jezika: Švajcarski Crveni krst: [migesplus.ch](http://migesplus.ch)
- Informacije o alergijama: aha! Centar za alergije Švajcarska: [aha.ch](http://aha.ch)
- Savetovalište za majke i očeve: [muetterberatung.ch](http://muetterberatung.ch)
- Razgovori za žene o prevenciji i razvoju zdravlja na više jezika: [femnestische.ch](http://femnestische.ch)
- Švajcarsko društvo za ishranu SGE: [sge-ssn.ch](http://sge-ssn.ch)
- Švajcarsko udruženje babica: [hebamme.ch](http://hebamme.ch)
- Švajcarsko udruženje savetnika za ishranu: [svde-asdd.ch](http://svde-asdd.ch)
- Razvoj dojenja Švajcarska: [stillfoerderung.ch](http://stillfoerderung.ch)

## Stručna društva:

- Švajcarsko društvo za ginekologiju i akušerstvo SGGG: [sggg.ch](http://sggg.ch)
- Švajcarsko društvo za pedijatriju SGP: [swiss-paediatrics.org](http://swiss-paediatrics.org)

ŽELIMO VAM PRIJATNU  
TRUDNOĆU I PERIOD DOJENJA!

## KONTAKT


Tel. +41 (0)58 463 30 33      E-pošta [info@blv.admin.ch](mailto:info@blv.admin.ch)  
[www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch)

Albanisch, Arabisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Farsi, Italienisch, Portugiesisch, **Serbisch**, Spanisch, Somali, Tamil, Tigrinya, Türkisch

albanais, allemand, anglais, arabe, espagnol, farsi, français, italien, portugais, **serbe**, somali, tamoul, tigrinya, turc  
albanese, arabo, francese, inglese, italiano, persiano, portoghese, **serbo**, somalo, spagnolo, tamil, tedesco, tigrino, turco

Art.-Nr. 341.802.SER

7/2025



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Federal Department of Home Affairs FDHA  
Federal Food Safety and  
Veterinary Office FSOV



## OPTIMALNI START U ŽIVOT

Izbalansiranom ishranom pre i nakon trudnoće, kao i u periodu dojenja omogućavate svom detetu optimalni start u život. Orijentirajte se po švajcarskoj piramidi životnih namirnica: životne namirnice donjih nivoa piramide su Vam potrebne u većoj količini, životne namirnice gornjih nivoa u manjoj količini.

U trudnoći važi moto:

**NE JEDITE DUPLO VIŠE, VEĆ DUPLO BOLJE!**

## PREPORUKE ZA PERIOD TRUDNOĆE I DOJENJA

- Pijte redovno** ▶ Najbolja je voda.  
1 do 2 litre dnevno
- Šareno i sezonsko** ▶ Voće i povrće.  
5 porcija dnevno
- Proizvodi od žitarica i krompir** ▶ Preferirajte proizvode od celog zrna.  
3 porcije dnevno
- Mlečni proizvodi** ▶ Poželjno nezaslađeni.  
2 do 3 porcije dnevno
- Konzumirajte mahunarke, jaja, meso i drugu raznoliku hranu** ▶ Redovno jedite mahunarke.  
1 porcija dnevno
- Konzumirajte orašaste plodove i semenke** ▶ Svak dan u malim količinama.  
1 mala šaka dnevno
- Ulja i masti** ▶ Preferirajte biljna ulja.  
2 kašike dnevno
- Zašćaćerena pića, slatki i slane grčkalice (kao opcija)** ▶ U malim količinama.  
Do 1 porcija dnevno



## OBRATITI PAŽNJU

### U trudnoći

**Hranljive materije** ▶ Uzimaјte folinu kiselinsku u obliku tableta (dnevno 400 mikrograma), idealno bi bilo već kod želje za detetom i najmanje do kraja 12. nedelje trudnoće. Folna kiselina je važna za zdrav razvoj nervnog sistema Vašeg deteta.

**Napici** ▶ Uzimaјte vitamin D u obliku kapi, dnevno 15 mikrograma (600 internacionalnih jedinica i.j.). Vitamin D je važan za zdrav razvoj kostiju. O doziranju se posavetujte sa svojim nutricionistom. Konsultujte se sa svojim lekarom ili nutricionistom da li treba da uzimate hranljive materije kao što su gvožđe, omega-3 masne kiseline ili vitamin B12 kao dodatak ishrani. Upotrebljavajte jodiranu so. Ako uzimate dodatke ishrani, uverite se da sadrže jod.

**Povrće i voće** ▶ Omega-3 masne kiseline su važne za zdrav razvoj mozga i očiju. Redovno jedite ibu bogatu mastima kao i svakodnevno ulje uljane repice i orlašaste plodove (pre svega orah). Upotrebljavajte jodiranu so. Ako uzimate dodatke ishrani, uverite se da sadrže jod.

### U periodu dojenja

**Preporučeno** ▶ Retko □ Izbegavati

**Napici** ▶ Uzdržavajte se od konzumiranja napitaka koji sadrže kofein, kao što su kafa, crni i zeleni čaj, ledeni čaj, Cola-napicici, gotovi napicici kafe sa mlekom. Npr. maksimalno 2 šolje kafe ili maksimalno 4 šolje crnog ili zelenog čaja dnevno.

**Povrće i voće** ▶ Izbegavajte energetske napitke i napitke koji sadrže kinin, kao što su Tonic, Bitter Lemon. Temeljno pod mlazom tekuće vode perite povrće, salate, začinsko bilje i voće.

**Mleko i mlečni proizvodi** ▶ Izbegavajte:

- sirovo mleko
- mekki i polutvrdi sir od kravljeg, ovčnjeg i kozićeg mleka (od sirovog ili pasteričovanog mleka)
- feta sir
- sir sa plavim plesnim kao što je gorgonzola

Preporučuju se npt:

- pasterizovano i sterilizovano mleko
- jogurt, kefir (od pasteričovanog mleka)
- sveži sir kao što su mocarella, švapski sir, sitan sir (od pasteričovanog mleka)
- tvrdi sir (od sirovog i pasteričovanog mleka)

**Meso, riba, jaja** ▶ Izbegavajte sirove i termički neobrađene proizvode životinjskog porekla kao što su:

- sirovo meso
- sirova kobasica, kao što su lovačka kobasica, salama
- sirova šunka
- sirova riba, kao što je suši, sirove morske plodove
- dimljenu ibu, kao što su dimljeni losos, dimljena pastrmka
- proizvode sa sirovim jajima, npr. tiramisu

Nemojte jesti žigericu u prva tri meseca trudnoće. Džengerića sadrži veoma mnogo vitamina A, koji u ranoj trudnoći može dovesti do malformacija.

**Alkoholna pića** ▶ Određi se

**Duvan i duvanski dim** ▶ Određi se

**Izbegavati ili samo retko** ▶ Izbegavati ili samo retko u malim količinama.

**Konsultujte se oko individualnih pitanja sa svojim lekarom ili u savetovalištu za ishranu (videti pod daljim informacijama).**