

## Prise de cotes

## Bâti neuf 2 vantaux

-			
			:
Choix des options : 🗥 Vérifi			bloc-porte choisi.
Bloc-portes		Serrure	Finition
☐ Irissa 1	☐ Cataira ss certif	☐ Serrure 1 point	☐ 1 couleur polyester :
☐ Irissa 2	☐ Anisa	☐ Serrure 3 points	☐ 2 couleurs polyester : Intérieur :
☐ Irissa SL	☐ Arnica A2P*	☐ Serrure 5 points	Extérieur :
☐ Melissa 1 A2P*	☐ Mentha A2P*	☐ Serrure 7 points	Appret gris
☐ Melissa 2 A2P*	☐ Mentha eco	☐ Gâche électrique	Polyzingage (traitement pour extérieur)
☐ Molena A2P*		Poignée	☐ Moulure 3 cadres
		☐ Palière	☐ Oculus: ☐400x600 ☐400x400 ☐autres: ☐ Opal ☐ Transparent
	<b>D</b>	☐ Double béquille	☐ Ouvrant ☐ Semi-fixe
Anti-panique pour Cataira	Poignée pour Cataira	☐ Borgne	☐ Décor sur film vinyle (uniquement extérieur)
☐ Barre	□ Madula báguilla	Semi-fixe	☐ Décor design (uniquement Melissa extérieur)
□ Push	☐ Module béquille ☐ Module bouton	☐ Crémone pompier ☐ IBF verrou levier	☐ Chêne doré sur plaque alu
L Pusii	iviodule bouton	☐ Gâche répétition	☐ Judas
		☐ FAP 2 points	Pour Irissa : Couleur du bois :
Technique		·	
·	and an about 10 to take alter	- 4	di ninas
•	e de roche □ Joint clip: é fraisé □ Pattes de		
☐ Rejet d'eau ☐ Perc	e iraise 🗀 Pattes de	scellement $\square$ ventilat	tion (à préciser) : ☐ Haut ☐ Bas ☐ Ouvrant ☐ Semi-fixe
Accessoires			
Accessoires	os glissiàro	norto Eirst 111 Bras comna	s
☐ Ferme-porte First 411 Bra	=		s □ Cylindre s'entrouvrant
	=	porte First 111 Bras compa plémentaire (préciser le no	
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch	☐ Clé sup	plémentaire (préciser le no	
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable	☐ Clé sup	plémentaire (préciser le no	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch	☐ Clé sup oisi ainsi que les <b>COTES DE</b> I	plémentaire (préciser le no	ombre) :
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)	☐ Clé sup oisi ainsi que les <u>COTES DE</u> I	plémentaire (préciser le no	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch	☐ Clé sup oisi ainsi que les <u>COTES DE</u> I	plémentaire (préciser le no	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante	☐ Clé sup oisi ainsi que les <u>COTES DE</u>	plémentaire (préciser le no	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante	☐ Clé sup oisi ainsi que les <u>COTES DE</u>	FABRICATION (mm) dans les  Droite Poussante	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante	☐ Clé sup oisi ainsi que les <u>COTES DE</u>	Pplémentaire (préciser le no FABRICATION (mm) dans les Droite Poussante	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante	☐ Clé sup oisi ainsi que les <u>COTES DE I</u>	FABRICATION (mm) dans les  Droite Poussante	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante	☐ Clé sup oisi ainsi que les <u>COTES DE I</u>	Pplémentaire (préciser le no FABRICATION (mm) dans les mm Droite Poussante	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante	☐ Clé sup oisi ainsi que les <u>COTES DE I</u>	Pplémentaire (préciser le no FABRICATION (mm) dans les Droite Poussante	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante  INTERIEU	☐ Clé sup oisi ainsi que les <u>COTES DE I</u>	Pplémentaire (préciser le no FABRICATION (mm) dans les mm Droite Poussante	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
Ferme-porte First 411 Bra Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante  MITERIEU  Gauche Tirante	☐ Clé sup oisi ainsi que les <u>COTES DE I</u>	Pplémentaire (préciser le no FABRICATION (mm) dans les mm Droite Poussante  INTERIEUR  INTERIEUR	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
Ferme-porte First 411 Bra Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante INTERIEU  Gauche Tirante	Clé supoisi ainsi que les COTES DE	Pplémentaire (préciser le no FABRICATION (mm) dans les mm Droite Poussante  INTERIEUR  INTERIEUR	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
☐ Ferme-porte First 411 Bra ☐ Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante  INTERIEU  Gauche Tirante	Clé supoisi ainsi que les COTES DE	Pplémentaire (préciser le no FABRICATION (mm) dans les mm Droite Poussante  INTERIEUR  INTERIEUR	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
Ferme-porte First 411 Bra Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante INTERIEU  Gauche Tirante	Oisi ainsi que les COTES DE I	Pplémentaire (préciser le no FABRICATION (mm) dans les mm  Droite Poussante  INTERIEUR  INTERIEUR	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
Ferme-porte First 411 Bra Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante INTERIEU  Gauche Tirante	Oisi ainsi que les COTES DE I	Pplémentaire (préciser le no FABRICATION (mm) dans les mm Droite Poussante  INTERIEUR  INTERIEUR	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
Ferme-porte First 411 Bra Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante INTERIEUR  INTERIEUR	Oisi ainsi que les COTES DE I	Pplémentaire (préciser le no FABRICATION (mm) dans les mm  Droite Poussante  INTERIEUR  INTERIEUR	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte
Ferme-porte First 411 Bra Cylindre débrayable  Indiquer le sens d'ouverture ch précisions)  Droite Tirante INTERIEU  Gauche Tirante	Oisi ainsi que les COTES DE I	Pplémentaire (préciser le no FABRICATION (mm) dans les mm  Droite Poussante  INTERIEUR  INTERIEUR	emplacements prévus. (N'hésitez pas à nous contacter pour plus de Hauteur de porte