



DU 6 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2025

atlantic



à partir de

619

 € HT

SÈCHE-SERVIETTES SERENIS

RÉF. _____

786958



Les plus grandes marques aux meilleurs prix !



☎ **02 42 88 03 03** *

Offre réservée aux professionnels dans la limite des stocks disponibles



afdb.fr



elm.leblanc

à partir de

1329 € HT



CHAUDIÈRE MEGALIS ICONDENS

94% pour le chauffage. 85% pour l'eau chaude sanitaire. Sortie de fumée 80/125mm compatible avec accessoires de fumée (type AZB et FC, à 3 vis) du groupe Bosch. Vase expansion 6 litres (chauffage).

RÉF.	UISS.	DÉBIT ECS	HXLXP	PRIX pcs. HT
780884	18KW	12L/MIN	710 X 400 X 300MM	1329 €HT
780885	22KW	14,3L/MIN	710 X 400 X 300MM	1449 €HT

Fabriqu  en France

elm.leblanc



CE

132 € HT

⊕ Installation simplifi e et ventilation int gr e.



DOSSERET D'INSTALLATION MEGALIS ICONDENS

Dosserets de remplacement ou de cr ation

R�F.	ARTICLE
780881	REPLACEMENT GAMME 4/5/6 IDOSGA6

FRISQUET

2809 € HT



CHAUDIÈRE MURALE MIXTE HYDROMOTRIX CONDENSATION

Corps de chauffe   grand volume d'eau. Br leur modulant en continu FlatFire. Syst me Read. Dispositif de r gulation globale Ecoradio System Visio. Satellite radio.

R�F.	UISS.	D�BIT ECS	HXLXP
516023	25KW	12,5L/MIN	795 X 495 X 437MM



CE

FRISQUET

NOTRE S LECTION

1741 € HT



CE

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX TRADITION VISIO

Br leur FLATFIRE . Allumage  lectronique. D tecteur Anomalie de Tirage. S curit  gaz par ionisation. Bloc de s curit  gaz   double  lectrovanne. Vase d'expansion 8 litres. Vanne 4 voies motoris es. R gulateur Thermostatique Automatique. Disconnexion sanitaire incorpor e.

R�F.	UISS.	D�BIT ECS	HXLXP
618746	23KW	11,5L/MIN	795 X 407 X 437MM



LA SELECTION CHAUFFAGE

elm.leblanc

à partir de

969 € HT



Fabriqué en France

elm.leblanc

102 € HT



DOSSERET D'INSTALLATION OXYLIS ICONDENS

Dossieret pour installation OXYLIS.

RÉF.	ARTICLE	MODÈLE
845695	PREMIÈRE INSTALLATION	XDOS GA 5
845697	REEMPLACEMENT	XDOS GA 6




CHAUDIÈRE MURALE MIXTE OXYLIS OX GVA IC

Puissance et réactivité assurent un confort optimal. Solution placard grâce au dossieret d'installation.

RÉF.	UISS.	DÉBIT ECS	HXLXP	PRIX pcs. HT
845693	18 - 24KW	12L/MIN	665 X 395 X 285	969 € HT
845694	24 - 29KW	14L/MIN	665 X 395 X 285	1085 € HT

elm.leblanc

50 € HT



CACHE TUBE MAGNÉTIQUE POUR DOSSERETS OXYLIS ICONDENS

Installation rapide grâce au système magnétique. Adaptabilité à divers modèles de dossierets.


RÉF.
845700

MURALES GAZ CONDENSATION



elm.leblanc

1075 € HT



CHAUDIÈRE ACLEIS BAS NOX

L'Acléis Bas Nox est en ligne avec un taux de Nox maximal de 56 mg/kw. Munie d'un système de réduction des émissions d'oxydes d'azote. Diamètre sortie de fumée : 125.

RÉF.	UISS.	DÉBIT ECS	HXLXP
740935	24KW	11L/MIN	865 X 400 X 385MM

Fabriqué en France



FRISQUET

2031 € HT



CHAUDIÈRE GAZ MURALE HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO

Classe 5 avec un taux fixé à 70 mg/kWh. Taux de rendement 95%. Corps de chauffe basse température. Brûleur Flatfire. Dispositif de régulation Global Eco Radio System Visio. Satellite radio. Vanne 4 voies motorisée.

RÉF.	UISS.	DÉBIT ECS	HXLXP
574425	25KW	12,5L/MIN	795 X 495 X 437MM

elm.leblanc

à partir de

449 € HT

NOTRE SÉLECTION



CHAUFFE-BAIN ONDEA BAS NOX SANS VEILLEUSE LC HYDROPOWER

Brûleur à flamme refroidie. Fonctionnement autonome sans veilleuse. Chauffe-eau instantané conventionnel Bas-Nox à tirage naturel, sobriété énergétique garantie par l'absence de raccordement électrique et par un allumage automatique qui permet de réduire la consommation électrique.

RÉF.	UISS.	TYPE GAZ	DÉBIT ECS	PRIX Pcs. HT
788343	19,2W	NATUREL	11L/MIN	449 € HT
788564	23,5W	NATUREL	14L/MIN	549 € HT



LA SELECTION CHAUFFAGE

elm.leblanc

à partir de

73 € HT

la pièce **par 3**



TERMINAL VENTOUSE CONDENSATION POUR MEGALIS/EGALIS CONDENS

Terminal horizontal télescopique.

RÉF.	ARTICLE	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 3 HT
787339	THERM HORIZ 60/100 FC-SET60-C13X-T	77,00 €HT	73,00 €HT
788131	THERM HORIZ 80/125 FC-SET80-C13X-T	105,00 €HT	99,90 €HT

ubbink

à partir de

29,45 € HT

la pièce **par 5**



CONDUIT ROLUX CONDENSATION 60/100

Les conduits et coudes concentriques Ubbink sont équipés d'un système Sekurit : un geste simple permet de verrouiller ou déverrouiller le collier, sécurisant ainsi la pose. Système de fermeture par clip coulissant avec marquage.

RÉF.	Ø	LONG	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 5 HT
409265	60 - 100MM	500CM	31,00 €HT	29,45 €HT
409266	60 - 100MM	1000CM	36,00 €HT	34,20 €HT
409259	80 - 125MM	500CM	38,00 €HT	36,00 €HT
409260	80 - 125MM	1000CM	51,00 €HT	48,50 €HT

ubbink

à partir de

23,75 € HT

la pièce **par 5**



COUDE ROLUX CONDENSATION 60/100 SEKURIT

Les conduits et coudes concentriques Ubbink sont équipés d'un système Sekurit : un geste simple permet de verrouiller ou déverrouiller le collier, sécurisant ainsi la pose. Système de fermeture par clip coulissant avec marquage.

RÉF.	Ø	ANGLE	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 5 HT
409257	80 - 125MM	45°	25,00 €HT	23,75 €HT
409263	60 - 100MM	87°	26,00 €HT	24,70 €HT
409258	80 - 125MM	90°	39,00 €HT	37,00 €HT

WATTS

à partir de

25 € HT



VASE D'EXPANSION À VESSIE INTERCHANGEABLE

Température d'utilisation : -10 °C / +100 °C en pointe. Pression de précharge : 1,5 / 2,5 bar. Vessie interchangeable en EPDM. Vase d'expansion muni de pattes pour fixation murale.

RÉF.	ARTICLE	CAP. Ø	PRIX pcs. HT
741154	22VR12	12L 280MM	29 €HT
741155	22VR18	18L 280MM	25 €HT
741156	22VR24	24L 280MM	34 €HT

WATTS

41 € HT



VASE D'EXPANSION SANITAIRE TYPE AR N

Vase d'expansion sanitaire pour chauffe-eau à accumulation. Vessie interchangeable en EPDM. Vase d'expansion muni de pattes pour fixation murale. Température d'utilisation : -10 °C / +100 °C en pointe. Pression de précharge : 1,5/2,5 bar.


RÉF.	ARTICLE	CAP. Ø
741151	22AR8N 8L	200MM

WATTS NOTRE SÉLECTION

à partir de

46,55 € HT

la pièce **par 5**



CONSOLE SUPPORT POUR VASE D'EXPANSION

Pour vases de 5 l à 24 l. En acier bichromaté. Avec : Prise femelle en 3/8" pour purgeur d'air automatique. Prise mâle en 1/2" pour soupape de sûreté. Prise femelle en 3/8" pour manomètre. Raccordement circuit chauffage et raccord pour vase d'expansion en 3/4".

RÉF.	ARTICLE	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 5 HT
741153	SUPPORT COMPLET	49,00 €HT	46,55 €HT

Fabriqué en France



BANIDES

à partir de
27,50 € HT
la pièce **par 5**



ENSEMBLE ROBIFLEX (ROAI + FLEXIBLE + BOUCHON)

Ensemble comprenant : - Robinet de sécurité «Roai» avec obturateur automatique intégré. - Flexible inox annelé renforcé avec joint, écrou prisonnier tournant femelle avec bouchon. Plage de température : de -5 °C à +60 °C. Pression maximum : 37 mbars.

RÉF.	ARTICLE	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 5 HT
384020	KIT FLEXIBLE GAZ LONG 1.50 M	29,49 € HT	27,50 € HT

ubbink

à partir de
16,15 € HT
la pièce **par 5**



CONDUIT FLEXIBLE RENOLUX CHEMILUX CONDENSATION Ø80

Le conduit flexible PPTI Ø80 à installer dans la cheminée est livré en rouleau de 25 m ou 50 m. Haute résistante aux condensats. Une graduation sur le carton permet de mesurer la quantité de flexible nécessaire pour le montage.

RÉF.	COND.	LXØ	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 5 HT
409270	ROULEAU 50 X 80MM		17,00 € HT	16,15 € HT

ubbink

209 € HT



ubbink

à partir de
85,50 € HT
la pièce **par 2**



KIT B22P-B23P CHEMILUX ENTRÉE PLAFOND D110 NOIR POUR FLEXIBLE

Catégorie chapeaux de cheminée. Système simple paroi. Couleur noire. Tuyau fumées en PPTI.

RÉF.	Ø
830470	110MM

KIT ADAPTATEUR ROLUX CONDENSATION 60/100 - 80/125

Kit adaptateur ROLUX Condensation avec prises de mesure, et accessoires de raccordement.

RÉF.	Ø	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 2 HT
487300	60 - 100 ET 80 - 125MM	90,00 € HT	85,50 € HT

DESTOCKAGE

WATTS

à partir de

13,30 € HT

la pièce **par 3**



SOUPAPE CHAUFFAGE AVEC MANOMÈTRE MSM

Soupape chauffage-mano 3 bar. Manomètre 0 - 4 bar. Entrée et sortie double femelle. Température d'utilisation : -10 °C à 110 °C.

RÉF.	TYPE RACC.	Ø RACC.	PRES. MAX	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 3 HT
081963	DOUBLE FEMELLE	1/2"	3BAR	14,00 € HT	13,30 € HT
081965	DOUBLE FEMELLE	3/4"	3BAR	15,00 € HT	13,90 € HT

WATTS

à partir de
8,55 € HT

la pièce **par 10**



PURGEUR AUTOMATIQUE MICROVENT

Purgeur d'air automatique avec échappement d'air vertical ou latéral et valve d'isolement RIA. Ne nécessite aucune maintenance. Très faible encombrement, très bon débit d'air. Livré avec valve d'isolement.

RÉF.	MONTAGE	TYPE RACC.	Ø RACC.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
081996	HORIZONTAL	MÂLE	3/8"	9,00 € HT	8,55 € HT



LA SELECTION CHAUFFAGE



à partir de
63 € HT

la pièce **par 3**



NEUTRALISEUR CONDENSMASTER

Pour chaudière : Jusqu'à 35 kW. Longueur : 255 mm.
Connexions pour : Diamètre 32 mm. Raccord : PVC à coller.
Matériaux utilisés : Cristaux de dolomite calcinée (Calcium/Magnésium).

RÉF.	TYPE	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 3 HT
749594	AVEC RACCORD	67 € HT	63 € HT



à partir de
61,75 € HT

la pièce **par 3**



POMPE DE RELEVAGE À CONDENSATS SANICONDENS ECO

Diamètre des entrées : 28 mm Refoulements hauteur : 13,5m Diamètre de refoulement : 10 mm. Puissance maximale de la chaudière gaz associée : 50 kW Puissance maximale de la chaudière fioul associée : 30 kW Niveau sonore : < 45 dB(A)

RÉF.	CAP. RÉSERVOIR	DÉBIT	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 3 HT
784430	2,2L	372L/H	65,00 € HT	61,75 € HT



à partir de
9,50 € HT

la pièce **par 5**



RACCORD UNION FONTE G 1"1/2 - 1"

Raccord à visser pour circulateur fileté. Matière en fonte.

RÉF.	Ø RACC. COND.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 5 HT
408194	1"1/2 - 1"	10,00 € HT	9,50 € HT



Fabriqué en France

à partir de
36,10 € HT

la pièce **par 3**



NEUTRALISEUR CONDENSATIONS GAZ

Destiné pour les chaudières à gaz. Traite les condensats acides de manière efficace. Limite les émissions polluantes.

RÉF.	UISS.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 3 HT
508610	24KW	38,00 € HT	36,10 € HT



à partir de
84,50 € HT

la pièce **par 3**



⊕ Minimise l'impacte des boues circulants dans le circuit de chauffage.

POT À BOUE DIRTMAG ORIENTABLE

Recueille en continu les boues et impuretés de l'eau de chauffage, ainsi que les particules métalliques en suspension. Pression maxi de fonctionnement : 3 bar Plage de température : 0 / 90°C. Fluide : eau, eau + glycol (% maxi 30).

RÉF.	MONTAGE	Ø RACC.	PRES. MAX	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 3 HT
759663	A VISSER	1"	3BAR	89,00 € HT	84,50 € HT



NOTRE SÉLECTION

à partir de
141 € HT

la pièce **par 2**



CIRCULATEUR EVOSTA 2

Plage de températures du liquide : de - 10 °C à + 110 °C. Niveau de protection : IPX5. Classe d'isolation : F.

RÉF.	ENTRAXE	PRES. MAX	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 2 HT
759652	180MM	10BAR	149 € HT	141 € HT



Fabriqué en France

atlantic

à partir de

1399 € HT

⊕ Jusqu'à 75 % d'économies d'énergie sur la production d'eau chaude !



CHAUFFE-EAU CONNECTÉ AIR AMBIANT CALYPSO

Longueur de liaison frigorifique jusqu'à 20 mètres entre le chauffe-eau et l'unité extérieure. Dénivelé d'installation jusqu'à 10 mètres. Protection dynamique anti-corrosion de la cuve : ACI Hybride. Alimentation : 230 V.

RÉF.	UISS.	CAP.	MONTAGE	HXLXP	PRIX pcs. HT
761333	1800W	200L	SUR SOCLE	1689 X 603 X 691MM	1399 €HT
761334	1800W	250L	SUR SOCLE	1929 X 691 X 603MM	1450 €HT

ARISTON

A+

1099 € HT



CHAUFFE-EAU VERTICAL SUR SOCLE NUOS PLUS WIFI

Modèle vertical avec pompe à chaleur. Energie tirée de l'air pour chauffer l'eau. Technologie Inverter pour un COP de 3,55, réduit la consommation énergétique de 80 %. Chauffe rapide en 3 h 59 pour 200 l, température jusqu'à 62 °C avec la pompe à chaleur seule, capacité de 336 l.

RÉF.	UISS.	CAP.	COP	HXLXP	PRIX pcs. HT
856064	1500 + 1000W	250L	3,35	1997 X 600 X 680MM	



NOTRE SÉLECTION

A+

à partir de

1745 € HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE VERTICAL STABLE AEROMAX 6

Livré avec : 1 raccord diélectrique tournant 3/4". 1 tube d'évacuation des condensats. 2 raccords pour gaine.

RÉF.	UISS.	CAP.	NBRE PERS.	HXØ	PRIX pcs. HT
858878	1800W	200L	3 À 5	1716 X 600MM	1745 €HT
858879	1800W	250L	5 À 7	1906 X 600MM	1811 €HT

ARISTON

A+

à partir de

961 € HT



CHAUFFE-EAU VERTICAL NUOS PRIMO HC A+

Température de stockage jusqu'à 55 °C sans appoint électrique. Volume d'eau chaude jusqu'à 300 l à 40 °C (EN16147). Installation flexible : Air extérieur avec gaines ou air ambiant. Résistance d'appoint électrique de 2 kW blindée.

RÉF.	UISS.	CAP.	NBRE PERS.	HXLXP	PRIX pcs. HT
856065	2750W	200L	4	1706 X 614 X 584MM	961 €HT
856066	2750W	240L	5	1926 X 614 X 584MM	1130 €HT



à partir de

263 € HT

la pièce par 2

KIT ÉVACUATION CEE THERMODYNAMIQUE AERFOAM CET D160MM



RÉF.	Ø RACC.	POIDS	Ø	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 2 HT
793977	160MM	2,91KG	125MM	277 €HT	263 €HT

atlantic

à partir de

29,50 € HT

la pièce par 2

TRÉPIED CARRÉ POUR LINEO



RÉF.	HXØ	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 2 HT
857576	570 X 530MM	33,50 €HT	29,50 €HT



LA SELECTION CHAUFFAGE

atlantic

à partir de

479 € HT



B



CHAUFFE-EAU PLAT STÉATITE VERTICAL CONNECTÉ LINEO

Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connectée et pilotable à distance. Résistance stéatite protégée par un fourreau.

RÉF.	UISS.	CAP.	HXLXP	PRIX pcs. HT
780065	2400W	100L	885X 490 X 490MM	479 €HT
780066	2400W	120L	1015X 490 X 490MM	559 €HT
780067	2400W	150L	1205X 490 X 490MM	585 €HT

Fabriqué en France

atlantic

à partir de

395 € HT



B



CHAUFFE-EAU PLAT STÉATITE MULTIPPOSITIONS CONNECTÉ LINEO

Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connectée et pilotage à distance. Résistance stéatite protégée par un fourreau limitant l'entartrage. Pilotage à distance via connexion wifi et application Atlantic Cozytouch.

RÉF.	UISS.	CAP.	HXLXP	PRIX pcs. HT
780062	2250W	40L	765 X 490 X 290MM	395 €HT
780063	2250W	65L	1090 X 490 X 290MM	415 €HT
780064	2250W	80L	1300 X 490 X 290MM	449 €HT
844876	2250W	100L	1240 X 550 X 320MM	515 €HT

ARISTON

à partir de

722 € HT



B

CHAUFFE-EAU GAZ SGA X STABLE (EX STYX)

Fonctionnement sans raccordement électrique. Système à allumage piézo-électrique. Cuve émaillée. Configuré pour le gaz butane transformable GPL.

RÉF.	ARTICLE	CAP.	DÉBIT ECS	PRIX pcs. HT
842502	SGA-X 120	115L	3,6L/MIN	722 €HT
842503	SGA-X 160	155L	3,6L/MIN	739 €HT
842504	SGA-X 200	190L	3,62L/MIN	1145 €HT
842501	SGA-X 300	290L	5,6L/MIN	2279 €HT

ARISTON

à partir de

325 € HT



B

CHAUFFE-EAU BLINDÉ MULTIPOSITION VELIS PRO

Résistance émaillée et conception multiposition pour une chauffe rapide. Utilisation flexible et économie d'énergie jusqu'à 15 %.

RÉF.	UISS.	CAP.	HXLXP	PRIX pcs. HT
855283	1500 (2 X 750)W	65L	1066 X 506 X 275MM	325 €HT
855282	1500 (2 X 750)W	45L	776 X 506 X 275MM	339 €HT
855284	1500 (2 X 750)W	80L	1251 X 506 X 275MM	349 €HT

Netatmo

à partir de

117 € HT

la pièce par 6



4 ANS GARANTIE

IP30

THERMOSTAT INTELLIGENT CONNECTÉ

Compatible avec les assistants vocaux comme Google Assistant, HomeKit et Amazon Alexa.

RÉF.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 6 HT
855288	123 €HT	117 €HT

elm.leblanc

à partir de

107 € HT

la pièce par 2



THERMOSTAT AMBIANCE SANS FIL TRL7.26

Programmation hebdomadaire. Possibilité de choisir un programme différent par jour.

RÉF.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 2 HT
435872	113 €HT	107 €HT



ARISTON

NOTRE SÉLECTION

C

à partir de

219 € HT

CE

NF

FABRICATION EUROPEENNE



CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL STÉATITE SAGEO

Résistance stéatite hors d'eau (démontable sans vidange).
Thermostat avec coupe-circuit thermique de sécurité.

RÉF.	UISS.	CAP.	NBRE PERS.	HXØ	PRIX pcs. HT
746441	1200W	50L	1	560 X 470MM	219 CHT
746443	1200W	75L	1	760 X 470MM	229 CHT
746446	1800W	150L	3	1160 X 505MM	233 CHT
746448	2400W	200L	4	1463 X 505MM	247 CHT

Garis

à partir de

11,20 € HT

la pièce par 25



GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT

Pour ballon jusqu'à 10 kw de puissance maximale. Dimensions compatibles avec les ballons à fond bombé. Matière : Laiton.

RÉF.	TYPE RACC.	Ø RACC.	PRES. MAX	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 25 HT
383697	MÂLE - FEMELLE	3/4"	7BAR	13,50 CHT	11,20 CHT

Garis

à partir de

26,50 € HT

la pièce par 25



GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ

Inclus robinet de fermeture, dispositif de vidange orientable (360°) et dispositif antiretour. Pour ballon jusqu'à 10 kw de puissance maximale. Température d'utilisation max : 85°C. Entrée d'eau standard à 48 mm.

RÉF.	TYPE RACC.	Ø RACC.	PRES. MAX	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 25 HT
383698	MÂLE - FEMELLE	3/4"	7BAR	27,95 CHT	26,50 CHT

WATTS

à partir de

18 € HT

la pièce par 2



GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT 1/2

Adapté aux ballons de 4 kW maximum de petite capacité et aux installations sous évier. Matière : Laiton.

RÉF.	TYPE RACC.	Ø RACC.	PRES. MAX	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 2 HT
857900	MÂLE - FEMELLE	1/2"	7BAR	19 CHT	18 CHT

COMAP

à partir de

41 € HT

la pièce par 10



GROUPE DE SÉCURITÉ REVERSO

S'utilise aussi bien pour les ballons verticaux et horizontaux. Température d'utilisation max : 95°C.

RÉF.	MATIÈRE	TYPE RACC.	Ø RACC.	PRES. MAX	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
217389	INOX	FEMELLE	3/4"	7BAR	43 CHT	41 CHT

Fabriqué en France



LA SELECTION CHAUFFAGE

Garis

à partir de
2,85 € HT

la pièce **par 25**



SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ

RÉF.	Ø RACC.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 25 HT
383700	26 X 34MM	3,00 €HT	2,85 €HT

somatherm
industrie

à partir de
5,70 € HT

la pièce **par 10**



RACCORD ISOLANT POUR BALLON

Raccord diélectrique à positionner sur chaque sortie du chauffe-eau. Permet d'isoler le chauffe-eau des courants vagabonds.

RÉF.	Ø RACC.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
079928	MF 3/4"	6,00 €HT	5,70 €HT

WATTS

à partir de
60,80 € HT

la pièce **par 2**



RÉGULATEUR LIMITEUR THERMOSTATIQUE RLTM2

Peut-être installé dans toutes positions. Clapets anti-retour intégrés. Anti-brûlures. Température maximale : 50 à 85 °C. Plage de température réglable de 25 à 55 °C. Débit à 3 bar : 38 l/mn.

RÉF.	Ø RACC.	PRES. MAX	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 2 HT
409428	3/4"	10BAR	64,00 €HT	60,80 €HT



ARISTON

à partir de
32 € HT

la pièce **par 2**



TRÉPIED UNIVERSEL CHAUFFE-EAUX-ARISTON

Trépied pour chauffe-eau vertical mural. Adapté à l'ensemble des chauffe-eau des marques Chaffoteaux et Ariston

RÉF.	HXØ	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 2 HT
825629	525 X 502MM	35 €HT	32 €HT



Garis

à partir de
24,35 € HT

la pièce **par 25**



Fabriqué en France



RÉDUCTEUR DE PRESSION GARIFIX ÉCROU TOURNANT 3/4

À membrane réglable. Le tarage peut être ajusté entre 1,5 et 5 bars. Finition de haute résistance. Appareil robuste et sans entretien. S'installe dans n'importe quelle position.

RÉF.	TYPE RACC.	Ø RACC.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 25 HT
858650	MÂLE / FEMELLE ÉCROU TOURNANT	3/4MM	25,60 €HT	24,35 €HT



NOTRE SÉLECTION

219 € HT



⊕ Plus légère avec une intelligence électronique pour éviter le pompage à sec.

M18 BTP-0 - POMPE DE TRANSFERT NUE

Légère avec un débit élevé. Fonction d'arrêt automatique. Turbine flexible. Compatible avec les tuyaux de 19 mm.

RÉF.	DÉBIT
827878	1817L/H

ACCESSOIRES



à partir de

99 € HT

la pièce **par 2**



SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA

Équipé de 4 connexions et réversible gauche/droite/haut/bas. Adaptable au modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation (résistance et thermostat). Température de service maximale : 110 °C. Saillie au mur : 99 mm.

RÉF.	UISS.	HAUT.	LARG.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 2 HT
408282	388W	746MM	500MM	108 € HT	99 € HT
373834	571W	1146MM	500MM	114 € HT	109 € HT
390764	716W	1466MM	500MM	133 € HT	125 € HT
408283	839W	1468MM	600MM	142 € HT	135 € HT
373836	966W	1706MM	600MM	164 € HT	155 € HT
389318	1154W	1706MM	750MM	183 € HT	175 € HT

Fabriqué en France



à partir de

189 € HT

la pièce **par 2**



RADIATEUR FASSANE PREM'S VERTICAL SIMPLE

Extra-plat pour gain de place. Pression de service 4 bars. Température de service maximale 110 °C. Alimentation 4 orifices 1/2". Livré avec : Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable. Un bouchon 1/4". Deux bouchons 1/2".

RÉF.	UISS.	HAUT.	LARG.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 2 HT
649558	620W	2000MM	296MM	199 € HT	189 € HT
649559	930W	2000MM	444MM	281 € HT	262 € HT
649560	1240W	2000MM	592MM	356 € HT	336 € HT
649561	1550W	2000MM	740MM	421 € HT	399 € HT

à partir de

215 € HT

la pièce **par 2**

RADIATEUR FASSANE PREM'S HORIZONTAL DOUBLE

Extra-plat pour gain de place. Pression de service 4 bars. Température de service maximale 110°C. Alimentation 4 orifices 1/2". Livré avec : Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable. Un bouchon 1/4". Deux bouchons 1/2".

RÉF.	UISS.	LARG.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 2 HT
649562	615W	592MM	245 € HT	215 € HT
649563	769W	740MM	319 € HT	286 € HT
649564	923W	888MM	360 € HT	309 € HT
649565	1077W	1036MM	415 € HT	395 € HT
649566	708W	592MM	279 € HT	262 € HT
649567	885W	740MM	332 € HT	299 € HT
649568	1062W	888MM	379 € HT	329 € HT



EN 442





à partir de
619 € HT



SÈCHE-SERVIETTES SERENIS

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur. Boîtier de commande digital. Affichage de l'heure et météo (bridge Cozytouch nécessaire). Fonction Boost (+3 °C en moins de 15 minutes). Programmation personnalisable.

RÉF.	UISS.	ARTICLE	HAUT.	LARG.	PRIX PCS. HT
786958	750W	MÂT GAUCHE	1497MM	550MM	619 € HT
786953	500 + 1000W	MÂT DROIT	1223MM	550MM	669 € HT
786955	750 + 1000W	MÂT DROIT	1497MM	550MM	729 € HT

Fabriqué en France



à partir de
591 € HT



RADIATEUR AGILIA

Le double corps de chauffe, composé d'une façade chauffante et d'un corps en aluminium. Connectivité, pilotage intelligent, détection d'occupation, et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.

RÉF.	UISS.	HAUT.	LARG.	PROF.	PRIX PCS. HT
858721	1500W	1392MM	460MM	145MM	591 € HT
858722	1800W	1540MM	390MM	135MM	742 € HT

à partir de
543 € HT

NOTRE SÉLECTION



RADIATEUR GALAPAGOS NEO

Chaleur douce. Chaleur inertielle, proche du confort d'un chauffage central. Fonctionnalités intelligentes. Économies d'énergie. Interface utilisateur intuitive.

RÉF.	UISS.	HAUT.	LARG.	PRIX PCS. HT
858705	700W	388MM	771MM	543 € HT
858706	1000W	388MM	971MM	602 € HT





atlantic

à partir de

145 € HT


la pièce **par 2**

RADIATEUR SOLIUS NEO

Corps de chauffe en aluminium. Boîtier de commande digital et programmable. Cadre Agifix idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté.

RÉF.	UISS.	HAUT.	LARG.	PRIX PCS. HT	PRIX PCS. PAR 2 HT
791903	500W	477MM	453MM	152 €HT	145 €HT
791904	1000W	477MM	527MM	159 €HT	151 €HT
791905	1500W	477MM	749MM	191 €HT	181 €HT
791906	2000W	477MM	971MM	229 €HT	217 €HT

Fabriqu  en France




atlantic

à partir de

169 € HT

la pièce **par 2**



RADIATEUR SOLIUS NEO

Corps de chauffe en aluminium. Boîtier de commande digital et programmable. Cadre Agifix idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté.

RÉF.	UISS.	HAUT.	LARG.	PRIX PCS. HT	PRIX PCS. PAR 2 HT
791907	1000W	740MM	477MM	178 €HT	169 €HT
791908	1500W	962MM	477MM	210 €HT	199 €HT
791909	2000W	1190MM	477MM	249 €HT	237 €HT



ACOVA

à partir de

172 € HT

la pièce **par 2**



SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA

Matière : Acier. Fluide : huile minérale inalt rable, haute performance. Connectable Bluetooth avec programmeur Heatzy Elec'Pro (en option) pour un pilotage   distance simple et intuitif.

R�F.	UISS.	HAUT.	LARG.	PRIX PCS. HT	PRIX PCS. PAR 2 HT
788665	300W	996MM	400MM	242 €HT	230 €HT
788667	500W	1356MM	400MM	258 €HT	245 €HT
788666	300W	716MM	500MM	203 €HT	193 €HT
408295	500W	996MM	500MM	182 €HT	172 €HT
408296	750W	1356MM	500MM	190 €HT	180 €HT
408297	1000W	1756MM	500MM	271 €HT	255 €HT



LA SELECTION CHAUFFAGE



à partir de

583 € HT



RADIATEUR INGENIO VERTICAL

Effet mat texturé. Façade chauffante ultra réactive assure une montée en température rapide. Commande digitale à touches tactiles. La consommation peut être visualisée en kWh et en euros sur le boîtier.

RÉF.	UISS.	HAUT.	LARG.	PRIX pcs. HT
858726	1500W	1540MM	390MM	583 € HT
858727	1800W	1540MM	390MM	732 € HT



à partir de

19,40 € HT

la pièce **par 10**



BORNE À LEVIER COMPACT

Section de câbles: 1-4mm

RÉF.	NBRE FILS COND.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
752792	3	50 PIÈCES 20,40 € HT	19,40 € HT



à partir de

371 € HT



RADIATEUR INGENIO HORIZONTAL

Effet mat texturé. Façade chauffante ultra réactive assure une montée en température rapide. Commande digitale à touches tactiles. La consommation peut être visualisée en kWh et en euros sur le boîtier.

RÉF.	UISS.	HAUT.	LARG.	PRIX pcs. HT
858730	1000W	478MM	446MM	371 € HT
858732	1500W	478MM	594MM	491 € HT
858733	2000W	478MM	742MM	603 € HT

atlantic

à partir de

329 € HT

Fabriqué en France



RADIATEUR AGILIA

Le double corps de chauffe, composé d'une façade chauffante et d'un corps en aluminium. Connectivité, pilotage intelligent, détection d'occupation, et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.

RÉF.	UISS.	HAUT.	LARG.	PROF.	PRIX pcs. HT
858715	750W	530MM	372MM	129MM	329 € HT
858716	1000W	530MM	446MM	129MM	376 € HT
858718	1500W	530MM	594MM	138MM	498 € HT
858719	2000W	530MM	742MM	129MM	611 € HT



legrand

à partir de

3,50 € HT

la pièce **par 10**



SORTIE DE CÂBLE DOOXIE

Capot de protection. Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque. Coloris : blanc brillant. Dimensions : 86 x 86 x 41,24 mm.

RÉF.	FONCTION	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
759846	SORTIE DE CÂBLE	3,70 € HT	3,50 € HT



fischer

à partir de

14,25 € HT

la pièce par 2



COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE CSI

Permet le serrage des tuyauteries cuivre, acier, multicouche. Le profilé en caoutchouc limite les nuisances sonores et les vibrations.

RÉF.	Ø	FILETAGE	COND.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 2 HT
233697	14MM	7 X 150MM	100	15,00 € HT	14,25 € HT
245357	16MM	7 X 150MM	100	16,00 € HT	15,20 € HT
245358	18MM	7 X 150MM	100	16,00 € HT	15,20 € HT
245359	22MM	7 X 150MM	100	18,00 € HT	17,10 € HT

fischer

à partir de

4,75 € HT

la pièce par 10



PATTE À VIS BOIS PVB 7X150

Tige : acier électrozingué. Les pattes à vis existent avec différents filetages de connexion M7, M8 et M10. Elles s'utilisent avec des chevilles ou en vissage direct dans le bois, en combinaison avec les colliers simples ou doubles, rallonges et rosaces.

RÉF.	Ø	LONG	COND.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
233639	7MM	30MM	100	5,00 € HT	4,75 € HT
233640	7MM	40MM	100	5,00 € HT	4,75 € HT
233641	7MM	50MM	100	7,00 € HT	6,65 € HT
233642	7MM	60MM	100	9,00 € HT	8,55 € HT
233643	7MM	70MM	100	9,00 € HT	8,55 € HT
233644	7MM	80MM	100	10,00 € HT	9,50 € HT

DESTOCKAGE

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

à partir de

13,50 € HT

la pièce par 5



KIT SENSITY EQU JT TETEM30+CORPS TH KV REG+RR

Kit thermostatique Sensity à Kv réglable avec aérations. Comprend : tête, corps thermostatique et raccord de réglage 2 fonctions.

RÉF.	PLAGE T°.	Ø	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 5 HT
825403	- 10 / + 50°C	3/8"	14,90 € HT	13,50 € HT
825404	- 10 / + 50°C	1/2"	16,00 € HT	15,00 € HT

fischer

à partir de

4,75 € HT

la pièce par 10



FIXATION CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SUPPORT PLEIN BO

Le kit de fixation fischer BO pour la fixation rapide et sûre des chaudières murales suspendues : 4 chevilles UX 14 x 75, 4 - 4 goujons M10 x 120 - 4 écrous à brides sans collerette M10.

RÉF.	Ø	LONG	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
058918	10MM	120MM	5,00 € HT	4,75 € HT

GIACOMINI WATER & MOTORS

à partir de

12,35 € HT

la pièce par 5



ROBINET THERMOSTATISABLE DROIT SÉRIE FER R422G

RÉF.	Ø RACC.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 5 HT
167050	3/8"	13,00 € HT	12,35 € HT
167018	1/2"	14,00 € HT	13,30 € HT
167051	3/4"	21,00 € HT	19,95 € HT
167062	1"	41,50 € HT	38,90 € HT

fischer

à partir de

5,70 € HT

la pièce par 10



ROSACE CONIQUE RC

RÉF.	HAUT.	COND.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
233704	9MM	100	6,00 € HT	5,70 € HT

orkli

EN 215

à partir de

14,25 € HT

la pièce par 5



TÊTE THERMOSTATIQUE EROSO

RÉF.	Ø.CORPS	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 5 HT
614252	50MM	15,00 € HT	14,25 € HT



LA SELECTION CHAUFFAGE

ULTIMA
Vivier • Filtre • Cellier

à partir de

3,60 € HT

la pièce **par 20**



MASTIC SILICONE SANITAIRE MS305

Mastic mono-composant élastique de grande qualité à base de silicones. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Insensible aux moisissures. Température d'application : +5°C à +35°C. Types : toutes les surfaces de construction usuelles, pas de PVC.

RÉF.	CONT. COND.	COULEUR	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 20 HT
607903	300ML	CARTOUCHE TRANSLUCIDE	4,95 € HT	3,60 € HT
607904	300ML	CARTOUCHE BLANC	4,95 € HT	3,60 € HT

GEB
La référence des plombiers depuis 1988

à partir de

6,65 € HT

la pièce **par 12**

Fabriqué en France



PÂTE À JOINT GEBATOUT 2

S'utilise en association avec de la filasse de lin pour l'étanchéité de toute partie filetée métallique : vannes, robinets, manomètres, canalisations.

RÉF.	CONT.	COND.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 12 HT
059073	125 ML	TUBE	7,00 € HT	6,65 € HT
432614	250 ML	TUBE	8,00 € HT	7,60 € HT
059074	500 G	POT	9,00 € HT	8,55 € HT

Tangit

à partir de

15,20 € HT

la pièce **par 10**

EN 751-2



⊕ Etanchéité universelle des raccords filetés.

FILS D'ÉTANCHÉITÉ UNI-LOCK

Tous diamètres (jusqu'à 4"). Résiste aux coups de bélier et vibrations. Résistance à la température : -20 °C à + 60 °C. Résistance à la vapeur d'eau : jusqu'à + 60 °C.

RÉF.	LONG	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
390060	80M	16,00 € HT	15,20 € HT

DESTOCKAGE

CHAPPEE

519 € HT



2 ANS GARANTIE
CE
IP20

BRÛLEUR FIOUL TIGRA 3 CF 18-46KW

Bénéficie d'un équipement parfaitement adapté aux chaudières Chappée de la gamme ou pour le remplacement des brûleurs intégrés.

RÉF.
777371

NOTRE SÉLECTION

à partir de

4,10 € HT

la pièce **par 12**

EN 14680

EN 14814

⊕ Durable et efficace !



COLLE GEL PVC

Prise initiale rapide. Gel à viscosité apparente élevée et excellente fluidité. Livrée avec son pinceau. Matériaux à coller : tubes et PVC rigide.

RÉF.	CONT.	COND.	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 12 HT
858355	250ML	POT EN MÉTAL	4,60 € HT	4,10 € HT
858356	500ML	POT EN MÉTAL	6,90 € HT	6,20 € HT
858357	1000ML	POT EN MÉTAL	13,50 € HT	10,50 € HT

REYNOLDS
CUIVRE S.A.S

à partir de

23,47 € HT

NF

NF EN 1057



BARRE DE CUIVRE

Traitement anti corrosion. Fabrication européenne. Garantie 30 ans.

RÉF.	Ø	LONG.	PRIX pcs. HT
076737	14MM	4M	23,47 € HT
076738	16MM	4M	27,25 € HT
076739	18MM	4M	29,09 € HT
076741	22MM	4M	39,90 € HT
076742	28MM	4M	55,00 € HT



à partir de
2,40 € HT

la pièce **par 5**



COUDE CUIVRE 90° DOUBLE FEMELLE

Raccords soudés profil V à sertir. Plage de température : air comprimé de -20° à +70°, eau potable de +5° à +95°, eau glacée/chauffage/industrielle de -35° à +110°. Pression max : 16 bars.

RÉF.	ARTICLE	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 5 HT
752931	COUDE 90° FF 12	2,50 €HT	2,40 €HT
752932	COUDE 90° FF 14	3,10 €HT	2,90 €HT
752933	COUDE 90° FF 16	3,70 €HT	3,50 €HT
752934	COUDE 90° FF 18	3,20 €HT	3,00 €HT
752935	COUDE 90° FF 22	4,20 €HT	3,90 €HT



à partir de
2,30 € HT

la pièce **par 5**



COUDE CUIVRE 45° MÂLE FEMELLE

Raccords soudés profil V à sertir. Plage de température : air comprimé de -20° à +70°, eau potable de +5° à +95°, eau glacée/chauffage/industrielle de -35° à +110°. Pression max : 16 bars.

RÉF.	ARTICLE	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 5 HT
752936	COUDE 45° CU 12 FØ 12	2,45 €HT	2,30 €HT
752937	COUDE 45° CU 14 FØ 14	5,30 €HT	5,00 €HT
752938	COUDE 45° CU 16 FØ 16	6,55 €HT	6,20 €HT
752939	COUDE 45° CU 18 FØ 18	3,20 €HT	3,00 €HT
752940	COUDE 45° CU 22 FØ 22	3,50 €HT	3,30 €HT



à partir de
2,60 € HT

la pièce **par 5**



COUDE CUIVRE 45° DOUBLE FEMELLE

Raccords soudés profil V à sertir. Plage de température : air comprimé de -20° à +70°, eau potable de +5° à +95°, eau glacée/chauffage/industrielle de -35° à +110°. Pression max : 16 bars.

RÉF.	ARTICLE	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 5 HT
752941	COUDE 45° FF 12	3,10 €HT	2,90 €HT
752942	COUDE 45° FF 14	4,30 €HT	4,10 €HT
752943	COUDE 45° FF 16	5,30 €HT	5,00 €HT
752944	COUDE 45° FF 18	2,75 €HT	2,60 €HT
752945	COUDE 45° FF 22	3,45 €HT	3,30 €HT



à partir de
3,50 € HT

la pièce **par 5**



TÉ ÉGAL CUIVRE FEMELLE

Raccords soudés profil V à sertir. Plage de température : air comprimé de -20° à +70°, eau potable de +5° à +95°, eau glacée/chauffage/industrielle de -35° à +110°. Pression max : 16 bars.

RÉF.	ARTICLE	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 5 HT
752946	TÉ ÉGAL FFF 12	4,30 €HT	4,20 €HT
752947	TÉ ÉGAL FFF 14	4,70 €HT	4,45 €HT
752948	TÉ ÉGAL FFF 16	5,50 €HT	5,25 €HT
752949	TÉ ÉGAL FFF 18	3,70 €HT	3,50 €HT
752950	TÉ ÉGAL FFF 22	6,30 €HT	6,00 €HT



à partir de
6,90 € HT

la pièce **par 5**



RACCORD CUIVRE ÉCROU LIBRE DOUBLE FEMELLE

Raccord soudé profil V à sertir. Plage de température : air comprimé de -20° à +70°, eau potable de +5° à +95°, eau glacée/chauffage/industrielle de -35° à +110°. Pression max : 16 bars.

RÉF.	ARTICLE	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 5 HT
752962	RACCORD ÉCROU LIBRE FF 14 X G1/2	7,35 €HT	6,90 €HT
752963	RACCORD ÉCROU LIBRE FF 14 X G3/8	7,35 €HT	6,90 €HT
752964	RACCORD ÉCROU LIBRE FF 16 X G1/2	7,65 €HT	7,30 €HT
752965	RACCORD ÉCROU LIBRE FF 16 X G3/4	7,65 €HT	7,30 €HT
752966	RACCORD ÉCROU LIBRE FF 18 X G3/4	7,65 €HT	7,30 €HT
752967	RACCORD ÉCROU LIBRE FF 22 X G3/4	8,60 €HT	8,15 €HT



à partir de
3,20 € HT

la pièce **par 5**



RACCORD CUIVRE À VISSER DROIT MÂLE FEMELLE

Raccord soudé profil V à sertir. Pression max : 16 bar.

RÉF.	ARTICLE	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 5 HT
752970	RACCORD DROIT FM 12 X R3/8	3,35 €HT	3,20 €HT
780839	RACCORD DROIT FM 12 X R1/2	6,60 €HT	6,25 €HT
752971	RACCORD DROIT FM 14 X R1/2	4,60 €HT	4,35 €HT
752972	RACCORD DROIT FM 14 X R3/8	3,90 €HT	3,70 €HT
752973	RACCORD DROIT FM 16 X R1/2	4,80 €HT	4,55 €HT
752974	RACCORD DROIT FM 16 X R3/4	7,45 €HT	7,05 €HT
752975	RACCORD DROIT FM 18 X R3/4	3,80 €HT	3,60 €HT
752976	RACCORD DROIT FM 22 X R3/4	5,90 €HT	5,60 €HT



LA SÉLECTION CHAUFFAGE

ROTHENBERGER

1091 € HT

⊕ L'outil idéal pour des installations rapides et sans effort.



ROMAX COMPACT III 1X2AH TH 16-20-26 MULTICOUCHE

Livrée avec : Mâchoire Compact TH : 16 - 20 - 26 mm. Batterie 18 V/2Ah. Chargeur EU. Manuel d'utilisation ROMAX Compact III ROCASE.

RÉF.	TENSION	FORCE. ASSEMBLAGE	POIDS
851430	18V	19KN	2,5KG

HANGER

à partir de
18,50 € HT
la pièce **par 2**



PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE GAINÉE

7 positions de réglage. Gainage bi-matière pour un maximum de confort.

RÉF.	OUV.	LONG	DIM.	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 2 HT
515324	32MM	240MM	240 X 32MM	19,65 €HT	18,50 €HT

HANGER

à partir de
24,25 € HT
la pièce **par 2**



COUPE-TUBE CUIVRE

Coupe-tube équipé de deux rouleaux à gorge. Molette de recharge dans la poignée, ébavureur intégré dans le corps.

RÉF.	CAP. CPE.	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 2 HT
481857	6 - 35MM	25,50 €HT	24,25 €HT
481858	6 - 42MM	35,70 €HT	33,95 €HT



HANGER

à partir de
39,80 € HT
la pièce **par 2**



COUPE-TUBE PVC

Pour couper les tubes en matière plastique (PP, PE, PVC...). Lames en V en acier inoxydable traité et dureté HRC 55±2. Angle de coupe de 128,8°. Poignée ergonomique gainée pour plus de confort.

RÉF.	CAP. CPE.	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 2 HT
030216	42MM	41,80 €HT	39,80 €HT
030217	51MM	53,75 €HT	51,05 €HT



HANGER NOTRE SÉLECTION

à partir de
143 € HT
la pièce **par 2**



COFFRET À CINTRER

Cintreuse manuelle à une main pour un cintrage précis jusqu'à 90°. Diamètres : 12 - 14 - 16 - 18 - 22mm.

RÉF.	PLAGE TRAVAIL	PRIX pcs. HT	PRIX PCS. PAR 2 HT
004956	12 - 22MM	157,50 €HT	143,00 €HT



LA SELECTION CHAUFFAGE

AU FORUM DU BATIMENT



DU 6 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2025

ARISTON




**CHAUFFE-EAU VERTICAL
MURAL STÉATITE SAGEO**

RÉF. _____
746441

233 € HT

Thermor



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
VERTICAL STABLE AEROMAX 6**

RÉF. _____
858878

à partir de
1745 € HT

**FABRIQUÉ EN
FRANCE**



Scannez le QR code
pour commencer



Créez vos fenêtres

Configurateur de fenêtres en ligne

Livraison en 15 jours



Conception / Exécution : AU FORUM DU BÂTIMENT, SAS au capital de 10 001 180 € inscrite au RCS DE PARIS sous le numéro 403 092 968 et dont le siège social est au 61/63 rue Deshouettes 75015 Paris. Impression : PRN - RCS ROUEN sous le numéro 339 757 668. Imprimé sur du papier PEFC. Offre valable uniquement dans nos agences en France Métropolitaine (voir conditions en agences). Ne pas jeter sur la voie publique. Visuels non contractuels. Crédit photos : AU FORUM DU BÂTIMENT.