

# AU FORUM DU BATIMENT



# LA SELECTION SANITAIRE

DU 21 AVRIL AU 29 JUIN 2025



**78** €  
HT

**MITIGEUR DE DOUCHE  
EUROSMART**

RÉF.

786375

*Jacob Delafon*  
PARIS



**184** €  
HT

**PACK WC AU SOL  
ODÉON UP SANS BRIDE**

RÉF.

792844

GARIS

**160** €  
HT

**COLONNE DE DOUCHE  
THERMOSTATIQUE THESSALYS**

RÉF.

798439

Les plus grandes marques aux meilleurs prix !

Du lundi au vendredi, de 8h à 18h

**02 42 88 03 03** \*

Offre réservée aux professionnels dans la limite des stocks disponibles

**afdb.fr**



GARIS

**160** € HT



### COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE THESSALYS



Colonne de douche thermostatique avec barre ajustable chromée (817 - 1450 mm) et flexible PVC 1,7m. Système Cooltouch, cartouche 34 mm de diamètre avec système de sécurité anti-brûlure. Blocage de température 38°. Douche de tête de 240 mm de diamètre, douchette 3 jets. Résistante à la corrosion externe, au choc thermique et chimique anti-légionelle Résistante aux pressions statiques =/ < 10 bars et coups de bélier 25 bars. Pression d'utilisation jusqu'à 5 bars.

**RÉF. FINITION ENTRAXE SAILLIE (MM)**  
798439 CHROMÉ 150MM

hansgrohe

**408** € HT



### COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE CROMETTA S 240 ECOSMART



Composition : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche. Type de jet douche de tête : jet Rain. Angle d'inclinaison du support de douchette réglable jusqu'à : 45°. Débit maximal à 3 bars : 7,6 l/min. Type de jet de la douchette : jet Rain, jet IntenseRain. Débit de la douchette à 3 bars : 7,6 l/min. Pression en fonctionnement : 1 - 10 bars. Tube recoupable. Support de douchette réglable en hauteur. Limiteur d'eau chaude. Convient au chauffe-eau instantané. Sécurité contre le retour de l'eau.

**RÉF. FINITION ENTRAXE SAILLIE (MM)**  
844879 CHROMÉ 150MM 468

GARIS

**43** € HT



### KIT HYGIÉNIQUE DUNE



Douchette monojet en laiton chromé. Flexible inox avec fonction anti-torsion 1/2". Fourni avec support de douchette chromé.

**RÉF. LONG. FLEXIBLE**  
536894 1,2 M



Garis

**16** €  
HT



### BARRE DE DOUCHE NOVA



Ensemble de douche comprenant: une douchette monojet ABS chromé anti-calcaire avec support de douchette, un flexible double agrafage anti-étirement inox 1/2" et une ne barre de douche inox chromée.

**RÉF. FINITION HAUT. LONG. FLEXIBLE**  
389471 CHROMÉ 600MM 150MM

Garis

**33** €  
HT



### BARRE DE DOUCHE 5 JETS NOVA



Ensemble comprenant : une douchette 5 jets ABS chromé anti-calcaire, un flexible double agrafage anti-étirement inox 1/2", une barre de douche inox chromée et un porte-savon.

**RÉF. FINITION HAUT. LONG. FLEXIBLE**  
005287 CHROMÉ 600MM 150MM

Jacob Delafon

**43** €  
HT



### ENSEMBLE DE DOUCHE MONOJET ECO BARRE 60 CM ET FLEXIBLE 175 CM

Économie d'eau. Apparence moderne de la salle de bains. Nettoyage facile à l'aide d'un chiffon humide.

**RÉF. Ø RACC. FINITION LONG. FLEXIBLE**  
483979 1/2 CHROMÉ 1750 MM



Garis

**35** € HT



**MITIGEUR DE LAVABO NOVA+**



Monocommande. Cartouche C2, économie d'eau. Corps en laiton chromé. Vidage 1 1/4" inclus, tirette sur le côté à 45°.

RÉF.	TYPE CARTOUCHE	FINITION	HAUT.	PRIX HT
786504	C2	CHROMÉ	139MM	<b>35</b> € HT
825434	C3	CHROMÉ	139MM	<b>39</b> € HT

Garis

**41** € HT



**MITIGEUR DOUCHE MURAL NOVA +**



Type de pose: encastré ou sur applique. Monocommande. Filetage 1/2". Cartouche C2 économique en eau. Corps en laiton chromé. Fourni avec rosaces.

RÉF.	TYPE CARTOUCHE	FINITION	ENTRAXE	SAILLIE
786503	C2	CHROMÉ	150MM	117MM

Garis

**55** € HT



**MITIGEUR BAIN/DOUCHE MONOTROU NOVA +**



Type de pose: monotrou, sur gorge. Monocommande. Cartouche C2 économique en eau. Filetage 1/2". Corps en laiton chromé. Fourni avec flexibles d'alimentation.

RÉF.	TYPE CARTOUCHE	FINITION	HAUT.
786502	C2	CHROMÉ	141MM

Garis

**53** € HT



**MITIGEUR BAIN/DOUCHE MURAL NOVA +**



Type de pose: monotrou, sur gorge. Filetage 1/2". Cartouche C2 économique en eau. Corps en laiton chromé.

RÉF.	TYPE CARTOUCHE	FINITION	ENTRAXE	SAILLIE
786501	C2	CHROMÉ	150MM	152MM

## Garis

# NOUVEAU DESIGN GAMME NOVA +

**FLASHEZ**

Repondent aux normes HLM



# LA SELECTION SANITAIRE

hansgrohe

**72** € HT



### MITIGEUR DE LAVABO 70 CH3 COOLSTART FOCUS



Longueur : 101 mm. Jet normal. Débit sous 3 bars : 5 l/min. Cartouche céramique. Limiteur de température réglable. Convient au chauffe-eau instantané. Garniture de vidage 1/4". Matériau de la garniture de vidage : métallique. E00, CH3, A3, U3.

RÉF.	FINITION	Ø TUBE	HAUT.
747100	CHROMÉ	34MM	133 - 167MM

hansgrohe

**85** € HT



### MITIGEUR DE DOUCHE FOCUS



Cartouche céramique à deux vitesses (butée à 50 %). Limiteur de température réglable individuellement. Entraxe 150 +/- 12 mm. Raccords S. Convient au chauffe-eau instantané.

RÉF.	FINITION	ENTRAXE	SAILLIE
585327	CHROMÉ	150 ± 12MM	160 - 171MM

hansgrohe

**57** € HT



### MITIGEUR DE LAVABO 70 COOLSTART VERNIS BLEND



Avec ComfortZone de 70 et jet normal, cartouche céramique et limiteur de température. Compatible avec chauffe-eaux instantanés. Livré avec : vidage clic-clac.

RÉF.	FINITION	Ø TUBE	HAUT.	PRIX HT
857882	CHROMÉ	46MM	126 - 156MM	<b>57</b> €HT
857883	NOIR MAT	46MM	126 - 156MM	<b>85</b> €HT

hansgrohe

**76** € HT



### MITIGEUR DE LAVABO 100 COOLSTART VERNIS BLEND



CoolStart démarre en eau froide, économisant l'énergie. Mousseur orientable. Compatible avec les chauffe-eaux instantanés. Livré avec : Vidage clic-clac.

RÉF.	FINITION	Ø TUBE	HAUT.	PRIX HT
857880	CHROMÉ	46MM	143 - 173MM	<b>76</b> €HT
857881	NOIR MAT	46MM	143 - 173MM	<b>104</b> €HT



**57** € HT



### MITIGEUR DE LAVABO BAULOOP



Type de pose: monotrou, sur lavabo, vasque ou sur plan de travail. Monocommande. Cartouche céramique GROHE Longlife ES avec économie d'énergie, ouverte eau froide au centre. Limiteur de température. Mousseur GROHE EcoJoy 5l/min.

RÉF.	TYPE	FINITION	Ø TUBE	HAUT.
777154	TAILLE S	CHROMÉ	34MM	147 - 174MM



**65** € HT



### MITIGEUR DE DOUCHE MURAL BAULOOP



Type de pose: applique. Monocommande. Cartouche céramique GROHE Longlife. Limiteur de température. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2". Raccords en S, rosaces Ø70.

RÉF.	FINITION	ENTRAXE	SAILLIE
777158	CHROMÉ	150MM	134 - 175MM



GROHE

**146** € HT

### MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE GROHTHERM 800



Montage mural apparent. Grohe MetalGrip poignées ergonomiques en métal. Grohe SafeStop Plus butée à 38 °C + limiteur de température intégré à 50 °C maximale.

RÉF.	FINITION	ENTRAXE	SAILLIE
615949	CHROMÉ	150MM	73MM



hansgrohe

**180** € HT

### MITIGEUR BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE ECOSTAT 1001 CL



2 sorties = 2 fonctions. Jet normal. Débit maximal sous 3 bars de pression : 20 l/min. Cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur. Butée de confort à 40 °C. Limiteur de température réglable. Clapet anti-retour intégré avec silencieux et filtre. Matériau des poignées : métalliques. Type de raccordement: raccords S.

RÉF.	FINITION	ENTRAXE	SAILLIE
746624	CHROMÉ	150MM	199MM



GROHE

**194** € HT

### MITIGEUR BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE GROHTHERM 800



Montage mural apparent. Grohe SafeStop Plus butée à 38 °C + limiteur de température intégré à 50 °C maximale. Grohe TurboStat cartouche C3. Robinet d'arrêt, clapets anti-retour, filtres intégrés. Tête céramique 1/2", 180°. Départ de douche 1/2" par le dessous.

RÉF.	FINITION	ENTRAXE	SAILLIE
615950	CHROMÉ	150 ± 15MM	168MM





# LA SELECTION SANITAIRE



**78** € HT



## MITIGEUR DE DOUCHE EUROSMART



Montage mural apparent. Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit. Protection contre les retours d'eau. Limiteur de débit ajustable. Raccords en S.

RÉF.	FINITION	ENTRAXE	SAILLIE
786375	CHROMÉ	150MM	143 / 185MM



**71** € HT



## MITIGEUR DE LAVABO MONOCOMMANDE EUROSMART



Cartouche en céramique. Conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel.

RÉF.	TYPE	FINITION	Ø TUBE	HAUT.
786376	TAILLE S	CHROMÉ	46MM	109MM



**39** € HT



## MÉLANGEUR DE DOUCHE ENTRAXE SPÉCIAL



Filetage mâle 1/2". Filtre intégré anti-bruit. Corps en laiton.

RÉF.	ENTRAXE
488357	60MM



**108** € HT



## LAVABO RENOVA AVEC TROP-PLEIN



Couleur blanche éclatante. Préviens efficacement les débordements. Contribue à une propreté de la salle de bains.

RÉF.	ENTRAXE	HAUT.	PROF.	LARG.
825253	280MM	19,5CM	480MM	60CM



**88** € HT



## COLONNE DE LAVABO RENOVA

Facile à installer. Apparence soignée de l'espace de lavabo. Alliant praticité et élégance dans la douche.

RÉF.	HAUT.	PROF.	LARG.
775609	71CM	170MM	19CM



**Roth**

**232** € HT



## PANNEAU MURAL VIPANEL




En alu-composite de haute qualité. Léger et étanche, il résiste à l'abrasion, aux griffures et aux produits chimiques. Offre une finition élégante et durable. Adaptée aux nouvelles installations et aux rénovations. Diverses options de pose.

RÉF.	COULEUR	DIM.	PRIX HT
860259	BLANC	1000 X 2550	<b>232</b> <sup>CHT</sup>
860260	GRIS	1000 X 2550	<b>227</b> <sup>CHT</sup>
860261	GRIS ANTHRACITE	1000 X 2550	<b>227</b> <sup>CHT</sup>
860262	NOIR	1000 X 2550	<b>227</b> <sup>CHT</sup>



wedi®

**215** €  
HT



## FUNDO PRIMO CARRÉ TROU CENTRAL SANS BONDE CE

Avec un trou central sans bonde, conçu pour un écoulement classique en un point.

RÉF.	DIM.	PRIX HT
860320	90 X 90 X 4	<b>215</b> <sup>€HT</sup>
860311	120 X 90 X 4	<b>305</b> <sup>€HT</sup>
860312	180 X 90 X 4	<b>311</b> <sup>€HT</sup>

Roca

**161** €  
HT



## RECEVEUR ITALIA À POSER



Matériau: Porcelaine. Diamètre du vidage : 90 mm.

RÉF.	DIM.
761949	90 X 72 X 8



■ GEBERIT

**199** € HT

⊕ Montage parfait pour une installation très résistante.

### BÂTI-SUPPORT DUOFIX + RÉSERVOIR SIGMA



Conçu pour une installation en applique et en cloison légère.  
Pour WC suspendus. Rinçage simple touche, double touche ou interrompable.  
Quatre points de fixation, pieds supports réglables de 0 à 20 cm.  
Avec coude de raccordement 90° PVC Ø90/100 mm.  
Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal.

RÉF.	TYPE POSE	LARGEUR	HAUT.	PROF.
431761	EN APPLIQUE	500 MM	1120 MM	120 MM



■ GEBERIT

**316** € HT

### BÂTI-SUPPORT DUOFIX + RÉSERVOIR SIGMA 8 CM

Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm. Quatre points de fixation, pieds supports réglables de 0 à 20 cm. Arrivée d'eau par le haut à gauche. Volume de chasse : 6 et 3 l. Plage de réglage grand volume de chasse : 4,5 / 6 / 7,5 l. Plage de réglage petit volume de chasse : 3 - 4 l.

RÉF.	LARGEUR	HAUT.	PROF.
746714	500 MM	1140 MM	80 MM





Roca

**60** €  
HT



### CUVETTE SUSPENDUE POLO ZOOM SANS ABATTANT



Livrée sans abattant. Couleur : blanc. Dimensions : 51 x 35 cm.

RÉF.	TYPE EVAC.	CHASSE	Ø SORTIE
431530	HORIZONTALE	6L	102MM

VitrA

**180** €  
HT



### PACK CUVETTE SUSPENDUE MIA ROUND

Conception sans bride. Abattant Slim Wrap à fermeture douce.

RÉF.	TYPE EVAC.	TYPE	ASSISE
860472	HORIZONTAL	FIXATION CACHÉE	40CM

Roca

**269** €  
HT



### PACK CUVETTE SUSPENDUE THE GAP SQUARE

Pack WC avec cuvette sans bride et abattant.  
Système d'évacuation : à chasse directe.

RÉF.	TYPE EVAC.	ASSISE
787047	HORIZONTALE	40CM



*Justo Dalafon*  
PARIS

**184** € HT



### PACK WC AU SOL ODÉON UP SANS BRIDE



Robinet flotteur silencieux. Conception moderne et ergonomique. Évacuation efficace des déchets après chaque toilette.

RÉF.	TYPE EVAC.	ASSISE CHASSE	ABATT. AVC. FREIN
792844	HORIZONTALE	41,5CM 3/6L	NON

**Roca**

**827** € HT



### PACK WC BROYEUR THE GAP COMPLET RIMLESS ABATTANT SILENCIO

Pack WC avec cuvette, abattant et broyeur dans le pied de la cuvette nécessitant une alimentation électrique. Système d'évacuation : à chasse directe.

RÉF.	TYPE EVAC.	ASSISE	PRIX HT
791788	HORIZONTALE GAUCHE OU DROITE	42CM	827€ HT

**SFA**

**688** € HT



### WC BROYEUR SANICOMPACT PRO



Cuvette ergonomique munie d'une assise standard confortable et design. Équipé du nouveau système de double chasse ECO+ permettant de consommer seulement 1.8L ou 3L. Diamètre de refoulement : 32 mm.

RÉF.	TYPE	DIM.
084281	STANDARD	368 X 555 X 490

**SFA**

**715** € HT



### CUVETTE WC À BROYEUR INTÉGRÉ SANICOMPACT 43 ECO+



Sanicompact 43 Eco+ est idéal pour aménager les espaces les plus réduits. Mécanisme de chasse intégré. Cuvette anticalcaire. Forme compacte. Possibilité de raccorder un lave-mains.

RÉF.	TYPE	DIM.
084283	STANDARD	464 X 415 X 440

Fabriqué en France



**362** € HT



### SANIBROYEUR MULTICOLLECTO



Raccordement WC+2 appareils. Longueur : 42,4 cm. Profondeur : 23,5 cm. Hauteur : 26 cm. Puissance : 550 W. Diamètre d'évacuation : 22 - 32 - 40 mm.

RÉF.	TYPE RACC.
760199	WC + 2 APPAREILS



**464** € HT



### BROYEUR SANIBROYEUR PRO UP



Raccordements : 1 WC + 1 appareils. Broyeur adaptable sur toutes les cuvettes standards. Clapet anti-retour intégré. Diamètre des entrées : 100 / 40 mm. Consommation moteur : 400 W. Tension d'alimentation : 220 - 240 V / 50 Hz.

RÉF.	TYPE RACC.
084277	1 WC+1 APPAREIL



**543** € HT



### BROYEUR SANIPRO XR UP



Raccordements : 1 WC + 3 appareils. Diamètre des entrées : 100/40 mm. Diamètre de refoulement conseillé : 22/28/32 mm. Consommation moteur : 400 W. Tension d'alimentation : 220-240 V/50 Hz.

RÉF.	TYPE RACC.
714578	WC+3 APPAREILS



Garis

**29** € HT



### ABATTANT WC THERMODUR AVEC FREIN DE CHUTE NOVA+



Descente assistée : frein de chute. Fixation par le haut.

RÉF.	ENTRAXE FIX.	ABATT. AVC.	FREIN
536940	145 +/15MM	OUI	

VitrA

**19** € HT



### ABATTANT WC THERMOPLASTIQUE NORMUS



Abattant WC en thermoplastique blanc Normus. Fixation par le haut.

RÉF.	ENTRAXE FIX.	ABATT. AVC.	FREIN
562459	231MM	NON	

aquarine

**16** € HT



### ABATTANT WC BOLIVA



Abattant WC standard laqué blanc. Fixation par le dessous. Charnières réglables et fixations en inox. Matière : fibre de bois compressé.

RÉF.	ENTRAXE FIX.	ABATT. AVC.	FREIN
578649	130 - 180MM	OUI	

Fabriqué en France



**28** € HT



### ABATTANT WC THERMODUR RD 2



Abattant WC double blanc. Installation sur toute cuvette normalisée. Fixations par vis-charnière en acier inoxydable sur 4 tampons antidérapants.

RÉF.	ENTRAXE FIX.	ABATT. AVC.	FREIN	PRIX HT
558194	155 À 165MM	NON		28 <sup>CHT</sup>
581364	145 À 195MM	OUI		36 <sup>CHT</sup>



**10** € HT



### ABATTANT WC THERMOUSOUPLE LAGUNE



Abattant WC déclinable teinté dans la masse blanc. Installation sur toute cuvette normalisée. Fixations par charnière et vis PP.

RÉF.	ENTRAXE FIX.	ABATT. AVC.	FREIN
430324	145 - 180MM	NON	



**31** € HT



### ABATTANT WC MARINE



Abattant WC double blanc. Exclusivement pour habitat individuel. vissage par le dessus, avec charnières PP et vis inox. Installation avec toute cuvette normalisée.

RÉF.	ENTRAXE FIX.	ABATT. AVC.	FREIN
430325	135 À 170MM	NON	



Garis

**12** €  
HT



### MÉCANISME DE CHASSE À POUSSOIR



Mécanismes simple touche et interrompable.  
Trop-plein télescopique réglable.

RÉF. 390012

■ GEBERIT

**65** €  
HT



### MÉCANISME DOUBLE TOUCHE NEMO DUO

Mécanismes WC complets économiseurs d'eau double touche.  
Trop-plein réglable, hauteur de la cloche auto-ajustable.  
Kit d'adaptation pour réservoir avec trou du couvercle de 50 mm.

RÉF. Ø 647903 60 - 65MM

® REGIPLAST

**19** €  
HT



### PIPE WC COUDÉE EXTENSIBLE MAGIC PIPE

Rattrape tous les écarts de perçement. Bagues et joints EPDM démontables. Raccordement au choix avec joint torique ou collage.  
Matériau : PVC-PP. Type de raccordement : femelle-mâle.

RÉF. Ø LONG. EXTENSION  
435167 93 - 100MM 190 À 390MM

® REGIPLAST

**4** €  
HT



### PIPE COURTE DROITE

Diamètres selon modèle, raccordement mâle.  
Pipes livrées avec joint démontable.

RÉF. Ø LONG  
079073 100 MM 180 MM

SFA

**19** €  
HT



### DÉTARTRANT NETTOYANT

Détartrant SFA pour entretien sanitaire. Convient pour tous les produits SFA. Ce produit est adapté aux fosses septiques. Formule et dosage testés en laboratoire.

RÉF. CONT. 433251 5L

■ GEBERIT

**81** €  
HT



### RÉSERVOIR DE CHASSE

Coque et couvercle en ASA. Simple chasse, interrompable, couvercle sans touche. Avec robinet flotteur Impuls380. Alimentation latérale gauche.

RÉF. DIM. 082588 390X400X168

**néova**  
CUIGINES & BAINS

**100** €  
HT



Fabriqué en France

### MEUBLE SOUS ÉVIER SIM'HYDRO

Résistance aux milieux humides. Accessibilité totale et permanente au vide-sanitaire.  
Côtés et façades : PPSM Hydrofuge blanc 16 mm, 4 chants plaqués.

RÉF.	PORTE
761796	3

**FRANKE**

**116** €  
HT



### EVIER INOX À ENCASTRER



Évier non percé pour robinetterie.  
Vidage comprenant : bonde Ø 70 mm et siphon.

RÉF.	NBR. DE CUVES	DIM.	PRIX HT
379276	1	860 X 500 X 160 MM	<b>116</b> € <sup>HT</sup>
379277	2	1160 X 500 X 160 MM	<b>128</b> € <sup>HT</sup>



Garis

**45** € HT

### MITIGEUR ÉVIER BEC BAS NOVA+



Type de pose: monotrou, sur évier à poser ou sur plan de travail.  
Monocommande. Cartouche économique en eau. Corps en laiton chromé.  
Fourni avec flexibles d'alimentation.

RÉF.	TYPE CARTOUCHE	FINITION	HAUT.	LONG.BEC ÉCOUL	PRIX HT
825439	C3	CHROMÉ	147MM	261MM	45€HT
786505	C2	CHROMÉ	147MM	261MM	40€HT



Garis

**77** € HT

### MITIGEUR ÉVIER BEC U RABATTABLE ONDYS



Bec rabattable et orientable position centrale. Cartouche deux débits.  
Mousseur NF Neoperl. Fourni avec 2 flexibles d'alimentation 3/8".

RÉF.	FINITION	HAUT.	LONG.BEC ÉCOUL
508603	CHROMÉ	309,5MM	176,2MM



Garis

**61** € HT

### MITIGEUR ÉVIER BEC FONDU NOVA+



Type de pose: monotrou, sur évier à poser ou sur plan de travail.  
Monocommande. Cartouche C2 économique en eau.  
Corps en laiton chromé. Fourni avec flexibles d'alimentation.

RÉF.	FINITION	HAUT.	LONG.BEC ÉCOUL
786506	CHROMÉ	215MM	263MM





hansgrohe

**95** € HT

### MITIGEUR ÉVIER BEC BAS FOCUS M41



Type de pose: monotrou, sur évier à poser ou sur plan de travail. Monocommande. ComfortZone 260 et CoolStart: démarrage en eau froide en position de poignée centrée. Cartouche céramique à 2 vitesses.

**RÉF. FINITION HAUT. LONG.BEC ÉCOUL**  
585323 CHROMÉ 229MM 220MM



**137** € HT

### MITIGEUR ÉVIER DOUCHETTE EXTRACTIBLE BAULOOP



Combine un bec pivotant à 360° et une douchette extractible pour une flexibilité optimale.

**RÉF. FINITION HAUT. LONG.BEC ÉCOUL**  
836089 CHROMÉ 357MM 216MM



**84** € HT

### MITIGEUR D'ÉVIER MONOCOMMANDE BEC PIVOTANT BAULOOP



Type de pose: monotrou, sur évier à poser ou sur plan de travail. Monocommande. Cartouche céramique GROHE Longlife. Bec tube avec mousseur pivotant rotation 360°.

**RÉF. FINITION HAUT. LONG.BEC ÉCOUL**  
760584 CHROMÉ 332MM 332MM





Garis

**29** €  
HT

## BARRE DE RELÈVEMENT EPOXY



Diamètre 32 mm. Platines avec 3 trous et rosaces de finition.  
Diamètre rosaces 90 mm. Charge maximale : 150 kg. Acier inoxydable 304.

RÉF.	FORME	LONG	PRIX HT
021248	DROITE	600	<b>29</b> <sup>€HT</sup>
021254	COUDÉE - 2 POINTS	265 X 265	<b>38</b> <sup>€HT</sup>



Garis

**27** €  
HT

## BARRE DE RELÈVEMENT CHROMÉ BRILLANT



Diamètre 32 mm. Platines avec 3 trous et rosaces de finition.  
Diamètre rosaces 90 mm. Charge maximale : 150 kg. Acier inoxydable 304.

RÉF.	FORME	LONG	PRIX HT
021245	DROITE	300MM	<b>27</b> <sup>€HT</sup>
021247	DROITE	450MM	<b>31</b> <sup>€HT</sup>
021249	DROITE	600MM	<b>33</b> <sup>€HT</sup>



HERACLES

**22** €  
HT

## BARRE DE RELEVAGE - SÉRIE BRO



Qualité inox AISI 304. Rosaces cache vis : ø70 mm.  
Livrée avec vis et chevilles de fixation.

RÉF.	Ø	ENTRAXE FIX.	PRIX HT
030476	25MM	300MM	<b>22</b> <sup>€HT</sup>
030477	25MM	400MM	<b>22</b> <sup>€HT</sup>





**■ GEBERIT**

**220** € HT



**CUVETTE WC SUSPENDUE PMR RENOVA COMFORT**



Cuvette Rimfree sans bride. Adapté aux personnes à mobilité réduite. Rallongé.

RÉF.	TYPE EVAC.	ASSISE	CHASSE
761930	HORIZONTALE	45	6L

VitrA

**112** € HT



**LAVABO CONFORMA**



60 cm S 20. Avec trou de robinetterie et trop plein.

RÉF.	DIM. HXLXP	LARGEUR	PROF.
578622	160 X 650 X 560 MM	65 CM	560 MM

**DESTOCKAGE**

*Justo Dalafon*  
PARIS

**81** € HT



**MITIGEUR DE DOUCHE MURAL JULY**



Economiseur d'eau : cartouche économique d'eau 50 % avec limiteur de débit sensitif. Mécanisme : cartouche à disques céramique.

RÉF.	LONG	DÉBIT	ENTRAXE	Ø RACC.	FINITION
484044	150MM	14	150 ± 15MM	G1/2	CHROMÉ

**DELABIE**

**63** € HT



**DISTRIBUTEUR MURAL D'ESSUIE-MAINS**



Distributeur mural en ABS blanc avec serrure et contrôle de niveau. Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 x 250 mm, format fermé 115 x 250 mm. Recharges de 180 essuie-mains enchevêtrés possible.

RÉF.	CONT. (PIÈCES)	DIM.
483665	500 UNITÉS	115 X 275 X 365



...wedi®

**70** €  
HT

### KIT D'ÉTANCHÉITÉ WEDI FUNDO

Contenu du kit : Seau 2,4 kg en poudre. Sac 1,2 kg en liquide.  
10 mètres de bande d'étanchéité. 2 angles d'étanchéité rentrants.

RÉF.  
860313



Valentin

**42** €  
HT

### BONDE DOUCHE FLUSH

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

Extra-plate diam. 90 mm, capot inox diam. 115 mm.  
Sortie horizontale diamètre 40 mm à visser ou à coller.  
Joint autofix double. Pente intégrée 2,5 degré. Hauteur : 60 mm.

RÉF.	Ø	Ø SORTIE	DÉBIT	MATIÈRE	FINITION
860228	90MM	40MM	44L/MIN	ABS	CHROMÉ



Garis

**43** €  
HT

### BRAS DE DOUCHE MURAL CARRÉ RENFORCÉ GAMME LUXE

3  
ANS  
GARANTIE

Raccords filetés 1/2".  
Bras en laiton, épaisseur du tube: 1 mm.  
Support de fixation et vis filetés 30 mm inclus.

RÉF.	LONG
536902	400MM



...wedi®

**4** €  
HT

### WEDI FUNDO BONDE

WEDI

1 grille d'écoulement Fundo 1,1, acier inoxydable brossé, 115 x 115 mm,  
carrée. Contenu : 1 couvercle de protection, 1 joint à lèvres, 1 rehausse  
de cadre, 1 joint torique, 1 valve à vis.

RÉF.	Ø	DÉBIT	SORTIE	PRIX HT
860314	50MM	60MM	VERTICALE	40€HT
860316	40MM	30MM	HORIZONTALE EXTRA PLAT	40€HT



wirquin

**99.00** €  
HT

### BONDE DE DOUCHE SLIM+ D40

10  
ANS  
GARANTIE

Extraplate avec un dôme ABS Chromé et SMART Membrane Technology.  
Joint bi-injecté. Fini les odeurs, les bruits et le désiphonnage.

RÉF.	Ø SORTIE	DÉBIT
825357	40MM	32 l/MIN





Garis

**15** € HT



### ROSACE AVEC COLONNETTE EXCENTRÉE



Raccordement double mâle 20/15.

RÉF.	FINITION	Ø RACC.
390604	CHROMÉ	20/15

WATTS

**20** € HT



### FILTRE LAITON 1

RÉF.	TYPE PRODUIT	Ø RACC.	COND.
081486	FILTRE EAU	F/F 1	UNITÉ

wirquin

**5** € HT



### SIPHON LAVABO NEO AIR



SIPHON LAVABO NEO AIR DIAMETRE 32.

RÉF.	Ø SORTIE	DÉBIT	MATIÈRE
776833	32MM	55	POLYPROPYLÈNE

Garis

**25** € HT



### RÉDUCTEUR DE PRESSION GARIFIX ÉCROU TOURNANT 3/4



À membrane réglable. Le tarage peut être ajusté entre 1,5 et 5 bars. Finition de haute résistance. Appareil robuste et sans entretien. S'installe dans n'importe quelle position.

RÉF.	TYPE RACC.	Ø RACC.
858650	MÂLE / FEMELLE ÉCROU TOURNANT	3/4

Garis  
BY POLAR

**479** € HT

### ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE 3/4-33LMN



Ecologique, zéro déchet, zéro électricité. Débit minimal - maximal : 0,20 - 2 m³/h. Raccordement femelle-femelle de 3/4" 20x27. Avec une pression de 10 bars. Température d'utilisation minimale - maximale : 5 - 30 °C. Intervalle d'entretien : selon utilisation - minimum 1 fois par an.

RÉF.
861823

## NOTRE SÉLECTION





8 € HT



### FILASSE DÉVIDOIR

Filasse en fibres végétales. Convient pour les installations d'eau potable. S'utilise pour fixer des pièces filetées dans la plomberie et l'irrigation.

RÉF.	CONT. (G)	COND.
858354	80	POT



5 € HT



### COLLE GEL PVC

CE EN 14680 EN 14814

Prise initiale rapide. Gel à viscosité apparente élevée et excellente fluidité. Livrée avec son pinceau. Matériaux à coller : tubes et PVC rigide.

RÉF.	CONT. (G)	COND.	PRIX HT
858355	250	POT EN MÉTAL	5€HT
858356	500	POT EN MÉTAL	8€HT
858357	1000	POT EN MÉTAL	15€HT



8 € HT



### GEL DÉCAPANT HAMPTON H3 PÂTE

Flux pour brasage tendre des métaux courants et 8201, cuivre, laiton, bronze, étain, plomb, zinc neuf.

RÉF.	CONT.	COND.
059042	75	POT



5 € HT



### MASTIC SILICONE SANITAIRE MS305

Mastic mono-composant élastique de grande qualité à base de silicones. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Insensible aux moisissures.

RÉF.	COULEUR	CONT.	COND.	PRIX HT
607904	BLANC	300ML	CARTOUCHE	5€HT
607903	TRANSLUCIDE	300ML	CARTOUCHE	5€HT



1 € HT



### RUBAN PTFE STANDARD

EN 751-3

Convient à l'étanchéité des raccords filetés métalliques fins de sanitaire ou chauffage. Compatible sur circuits de canalisation d'eau potable. Convient pour tous types de raccords métalliques.

RÉF.	EP.
059372	0,075 À 0,1MM



8 € HT



### MASTIC SILICONE SANITAIRE ACÉTIQUE SA

Mastic silicone de type acétique contenant des agents antifongiques puissants.

RÉF.	COULEUR	CONT.	COND.	PRIX HT
431807	BLANC	300ML	CARTOUCHE	8€HT
431811	TRANSLUCIDE	300ML	CARTOUCHE	6€HT



**15** € HT



## FILS D'ÉTANCHÉITÉ UNI-LOCK

EN 751-2

Fibre de nylon multifilamentaire imprégnée d'une huile base de silicone. Étanchéité des raccords filetés. Tous circuits : eau et gaz. Fil métallique jusqu'à 4" maximum et fil plastique jusqu'à 1,5" maximum. Résiste aux coups de bélier et aux vibrations.

RÉF.	LONG
390060	80M

## HANGER

**7** € HT



## DÉTECTEUR DE FUITE

Analyse les fuites d'air, de gaz. Contrôle d'étanchéité des circuits et des raccords. Base aqueuse. Biodégradable. Gaz propulseur inflammable.

RÉF.	CONT.	COND.
858128	400ML	AÉROSOL



**6** € HT



## FIXATION CHAUFFE EAU

Le kit WD/P 10 de Fischer est destiné à la fixation d'un chauffe-eau suspendu sur une paroi mince.

RÉF.	Ø	LONG
233842	10	120MM



**10** € HT



## DÉBOUCHEUR LIQUIDE ACIDE SURPUISSANT

Élimine rapidement les bouchons, même les plus éloignés. Liquéfie les graisses. Dissout les textiles, les papiers, les mégots, les chiffons, les cheveux, les matières organiques, les végétaux...

RÉF.	CONT.
482027	1L



**3** € HT



## FIXATION LAVABOS ET URINOIRS SUSPENDUS WDE

Avec la cheville universelle UX, le kit peut être installé dans les matériaux pleins et creux. Ecrrou à embase en nylon.

RÉF.	Ø	LONG	PRIX HT
234289	10	120MM	3€ HT
234290	10	140MM	5€ HT



**29** € HT



## DÉTARTRANT G61 S'EMPLOIE AVEC POMPE



Le G61 est un liquide d'entretien des installations sanitaires d'eau chaude. Élimine les bruits au niveau des chauffe-eaux.

RÉF.	CONT.	COND.
059475	5L	BIDON



## HANGER

## NOTRE SÉLECTION

**142** € HT



### COMPOSITION PLOMBIER SAC + 24 OUTILS



Contient :

1 sac à outils 18L, 1 clé à molette 8, 1 pince multiprise 10, 1 clé serre tube 12, 1 clé suédoise 1/2", 3 clés mixtes (6, 10 et 13), 3 clés à pipe débouchées 6x12 pans (7, 10 et 13), 1 monture de scie à métaux + 10 lames 300mm 10 dents, 1 marteau rivoir 30mm, 1 mètre 3x16, 6 tournevis plats et cruci, 1 tournevis plat à frapper, 1 tournevis testeur, 2 coupe tube cuivre (3-16mm et 6-35mm), 4 lames pour coupe tube cuivre 35&42mm, 1 coupe tube pvc 42mm, 1 niveau magnétique 400mm, 1 coffret embouts 10 pièces.

RÉF.

791740

## HANGER

**141** € HT



### COFFRET À CINTRER



Cintreuse manuelle à une main pour un cintrage précis jusqu'à 90°. Diamètres : 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm.

RÉF. PLAGE TRAVAIL

004956 12 - 22

## HANGER

**86** € HT



### COFFRET 6 TRÉPANS PLOMBIER



Composition de 6 trépan HSS bi-métal cobalt 8% à pas variables, spéciale plombier.

RÉF. Ø

535670 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57



HANGER

## NOTRE SÉLECTION

104 € HT



### POMPE À DÉBOUCHER H'PUMP

2 ANS GARANTIE

Débouchage optimal par aspiration/pression. Corps de base moulé en un bloc. Poignée ajustable et orientable. Equipé de plusieurs adaptateurs : 1 large pour lavabo, bidet et évier. 1 long pour WC.

RÉF.

030231

HANGER

37 € HT



### COUPE-TUBE PVC

1 AN GARANTIE

Pour couper les tubes en matière plastique (PP, PE, PVC...). Lames en V en acier inoxydable traité et dureté HRC 55±2. Angle de coupe de 128,8°. Poignée ergonomique gainée pour plus de confort.

RÉF.

CAP. CPE.

030216

42MM

HANGER

18 € HT



### CLÉ SERRE-TUBE

2 ANS GARANTIE

Pour le serrage des tubes acier de 0 à 102 mm. Corps forgé, mors forgés et trempés (grande robustesse).

RÉF.	LONG.	LONG	OUV.	PRIX HT
508579	8"	200MM	0 - 27MM	18€HT
508580	10"	250MM	0 - 34MM	20€HT
508581	12"	300MM	0 - 42MM	24€HT
508582	14"	350MM	0 - 49MM	26€HT
508583	18"	450MM	0 - 60MM	35€HT

KNIPEX

52 € HT



### PINCE SIPHONS ET CONNECTEURS

Pour connecteurs à visser mâles et femelles, tels que connecteurs ronds Cannon. Pour desserrer les tuyaux des tubulures et des cartouches filtrantes sans les abimer. Charnière entrepassée à 25 positions de réglage.

RÉF.

CAP.

LONG

745040

10 - 75MM

250MM

ROTHENBERGER

61 € HT



### CLÉ ÉCROU LAVABO RÉVERSIBLE

5 ANS GARANTIE

La clé écrou lavabo réversible peut être utilisée pour le serrage et desserrage des vis-écrous de diamètre 10 à 32 mm dans des espaces confinés.

RÉF.	ECARTEMENT	LONG
408965	1,1/4 À 3/8"	235MM

ROTHENBERGER

34 € HT



### CLÉS À MOLETTE GRANDE OUVERTURE

Clés à molette gainées à grande ouverture, idéale pour les travaux sur cuivre, laiton en plomberie, climatisation, réfrigération, maintenance, chauffage. Mâchoire à grande ouverture. Manche gainée antidérapant. Épaisseur réduite des bouts de bec et mâchoire.

RÉF.	OUV. CLÉ	LONG.	LONG
651411	34MM	6"	176MM



ROTHENBERGER

**37** €  
HT



### CLÉS À MOLETTE GRANDE OUVERTURE

Clés à molette gainées à grande ouverture, idéale pour les travaux sur cuivre, laiton en plomberie, climatisation, réfrigération, maintenance, chauffage. Mâchoire à grande ouverture. Manche gainée antidérapant. Épaisseur réduite des bouts de bec et mâchoire.

RÉF.	OUV.CLÉ	LONG.	LONG
651412	39MM	8"	216MM

ROTHENBERGER

**68** €  
HT



### LAMPE À SOUDER ROFLAME 4

Fonction de préchauffage intégrée pour la configuration de flamme, même pour les applications en hauteur (360°). Boîtier métallique pour les cartouches C 200.

RÉF.	T°. TRAVAIL	TYPE CARTOUCHE
752273	450°C	CARTOUCHE C 200

ROTHENBERGER

**135** €  
HT



### DÉBOUCHEUR CANALISATION MANUEL ROSPI H+E PLUS

Pour les installateurs, les concierges et les nettoyeurs de tubes, le Rospi H+E Plus est idéal pour éliminer les obstructions des câbles de raccordement de l'évier, de la douche et de la baignoire de manière confortable.

RÉF.	Ø.CÂBLE	LONG. CÂB.	DIAM.TRAVAIL
433023	8MM	7,5M	20 - 50MM

ROTHENBERGER

**202** €  
HT



### CAMÉRA ROSCOPE MINI SET



Fonctionnement direct et intuitif même lors de la première utilisation. La tête de caméra de diamètre 8,5 mm et le câble de caméra 120 cm facilitent l'inspection de petites installations et optimisent le rythme de travail.

RÉF.	LONG. CÂB.	TAILLE ÉCRAN
752249	1,2M	2,5

ROTHENBERGER

**2785** €  
HT

### CAMERA D'INSPECTION DES CANALISATION ROCAM MINI 25/22HD SET CAS

RÉF.
864098





# LA SELECTION SANITAIRE

# AU FORUM DU BATIMENT



DU 21 AVRIL AU 29 JUIN 2025

## Roth

# VIPANEL®



PAGE 4

### PANNEAU MURAL VIPANEL

RÉF.	COULEUR	DIM.	PRIX HT
860259	BLANC	1000 X 2550	232 <sup>€HT</sup>
860260	GRIS	1000 X 2550	227 <sup>€HT</sup>
860261	GRIS ANTHRACITE	1000 X 2550	227 <sup>€HT</sup>
860262	NOIR	1000 X 2550	227 <sup>€HT</sup>

AU FORUM  
DU BATIMENT



LE GUIDE DE  
L'ACCESSIBILITÉ



## VOTRE GUIDE SPÉCIALISÉ ACCESSIBILITÉ



Votre partenaire

Je consulte  
le catalogue



**MaPrimeAdapt'**

Ma vie change, mon logement s'adapte



## SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !



@aforumdubatiment

Conception / Exécution : AU FORUM DU BÂTIMENT, SAS au capital de 10 001 160 € inscrite au RCS DE PARIS sous le numéro 403 092 968 et dont le siège social est au 61/63 rue Desnouettes 75016 Paris. Impression : FRI - ROS ROUËN sous le numéro 339 757 688. Imprimé sur du papier PEFC. Offre valable uniquement dans nos agences en France Métropolitaine (voir conditions en agences). Ne pas jeter sur la voie publique. Visuels non contractuels. Crédit photos : AU FORUM DU BÂTIMENT.

