



DU 23 SEPTEMBRE AU 1^{ER} DÉCEMBRE 2025

ARRIVAGE EN STOCK

+100 références BOSCH

+400 références MILWAUKEE



BOSCH



219 €
HT

PERCEUSE VISSEUSE 18V M18
BLDDRC-502C 2X5AH COFFRET

RÉF.

853376



HANGER

239 €
HT

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
18V 2X5AH 90NM HANGBOX

RÉF.

857795



Les plus grandes marques aux meilleurs prix !

FESTOOL

HANGER



BOSCH

DEWALT

SPIT

Makita

Milwaukee

SENCO

☎ **02 42 88 03 03** *

*Prix d'un appel local

Offre réservée aux professionnels dans la limite des stocks disponibles



afdb.fr



89 € HT



139 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 12V DD12S2 2X2AH

Moteur sans charbon.
Couple maximal de 38 Nm avec 20+1 positions de réglage.
Vitesse variable à deux niveaux.
Poignée en caoutchouc ergonomique - Éclairage LED intégré.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	Ø PERÇ.
857789	1700TR/MIN	38N/M	10 - 25MM

PERCEUSE-VISSEUSE 18V 2X2AH 60NM

Mandrin métallique auto-serrant de 13 mm.
Capacité de perçage max : 25 mm (bois) 10 mm (acier).
Couple réglable sur 22+1 positions.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.
857790	0 - 500 / 0 - 2000TR/MIN	40 - 13MM

159 € HT



69 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 18V 2X2AH 60NM COFFRET 75 OUTILS

Mandrin métallique auto-serrant de 13 mm.
Capacité de perçage max : 25 mm (bois) 10 mm (acier).
Couple réglable sur 22+1 positions.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.
857794	0 - 500 / 0 - 2000TR/MIN	40 - 13MM

MEULEUSE 125 MM FILAIRE GR-900C

Meuleuse d'angle avec une conception de corps mince.
Alésage : 22,2 mm. Démarrage progressif.
Interrupteur marche/arrêt coulissant. Arrêt automatique balai usé.

RÉF.	PUISS.	RÉGIME À VIDE
857816	900W	12000TR/MIN

DESTOCKAGE

~~149~~ € HT
L'unité

79 € HT

MEULEUSE MH13-125 1250W

Débrayage de sécurité mécanique S-automatic.

RÉF.	Ø MEULE	RÉGIME À VIDE
751035	125MM	11000TR/MIN





119 € HT



PERFORATEUR SDS+ HR3-28Z COFFRET 900W

4 fonctions : perçage, perforation, rotation du foret burinage. Rotation avant et arrière. Mandrin SDS-plus. Câble H07-RNF 4 m.

RÉF.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE	RÉGIME À VIDE
857815	0 - 4800CPS/MIN	3,2J	0 - 1100TR/MIN

29 € HT



LAMPE À LED 18V NUE 160/400 LM BOÎTE

Lampe à LED avec une puissance de 5 W. Interrupteur marche/arrêt avec 2 réglages de luminosité. Tête à angle réglable (-10° à 95°). Crochet intégré pour mains libres. Support magnétique.

RÉF.	LUMENS
857804	160 / 400LM

249 € HT



PERFORATEUR SDS+ 18V 2X5AH

Quatre modes d'utilisation : perçage, perforation, rotation du foret, burinage. Mandrin SDS-Plus pour changement rapide des forets.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
857798	0 - 1450TR/MIN	0 - 4700CPS/MIN	28 - 13MM	2J

159 € HT



NOUVEAU



SCIE D'ÉLAGAGE SANS FIL 18V 1X2AH

Système de changement de chaîne sans outils. Lubrification automatique pour une coupe fluide et précise. Interrupteur de sécurité pour une protection accrue.

RÉF.	PAS DE CHAÎNE.	VIT.CHAÎNE
858100	0,3"	8M/S

DESTOCKAGE

~~239 € HT~~
L'unité

129 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ PG26K 850W

Perforateur burineur SDS+ PG26K 850 W filaire. Cadence de frappe maximale : 4300 cps/min.

RÉF.	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE	RÉGIME À VIDE
751036	68 - 32MM	4300CPS/MIN	3J	0 - 1100TR/MIN



28,34 € HT



COFFRET EMBOUTS ET NOIX DE SERRAGE 40 PIÈCES

RÉF.	LONG.
749738	25-50MM



10,12 € HT



COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE 10 PIÈCES

9 embouts de vissage 25 mm
+ 1 porte-embouts à verrouillage automatique.

RÉF.	LONG
756960	25MM



29 € HT



COFFRET 7 FORETS BÉTON SDS+ 2 TAILLANTS

RÉF.	Ø	LONG. TOTALE
762145	5 - 6 - 6 - 8 - 8 - 10 - 12MM	110 - 160MM



39 € HT



COFFRET 7 FORETS BÉTON SDS+ 4 TAILLANTS

RÉF.	Ø	LONG. TOTALE
762146	5 - 6 - 6 - 8 - 8 - 10 - 12MM	110 - 160MM



À partir de
42,75 € HT



la pièce par 10

FORET BÉTON SDS-MAX 4 TAILLANTS

RÉF.	Ø	LONG. UTILE	PRIX PCS. HT	PRIX PCS. PAR 10 HT
794475	12MM	400MM	48,97 ^{€HT}	46,52 ^{€HT}
794476	14MM	200MM	45,00 ^{€HT}	42,75 ^{€HT}
794477	14MM	400MM	50,02 ^{€HT}	47,52 ^{€HT}
794478	16MM	200MM	48,00 ^{€HT}	45,60 ^{€HT}
794479	16MM	400MM	58,35 ^{€HT}	55,43 ^{€HT}
794480	18MM	200MM	51,00 ^{€HT}	48,45 ^{€HT}
794481	18MM	400MM	60,44 ^{€HT}	57,42 ^{€HT}
794482	20MM	200MM	47,93 ^{€HT}	45,54 ^{€HT}
794483	20MM	400MM	72,94 ^{€HT}	69,29 ^{€HT}
794484	22MM	200MM	58,35 ^{€HT}	55,43 ^{€HT}
794485	22MM	400MM	65,00 ^{€HT}	61,75 ^{€HT}
794486	24MM	200MM	60,44 ^{€HT}	57,42 ^{€HT}
794487	24MM	400MM	69,81 ^{€HT}	66,32 ^{€HT}
794488	25MM	200MM	65,65 ^{€HT}	62,37 ^{€HT}
794489	25MM	400MM	69,00 ^{€HT}	65,55 ^{€HT}



À partir de
7,82 € HT

la pièce par 10



FORET BÉTON SDS+ 4 TAILLANTS

RÉF.	Ø	LONG. UTILE	PRIX PCS. HT	PRIX PCS. PAR 10 HT
749783	5MM	100MM	8,23 ^{€HT}	7,82 ^{€HT}
749784	6MM	50MM	7,20 ^{€HT}	6,84 ^{€HT}
749785	6MM	100MM	8,23 ^{€HT}	7,82 ^{€HT}
749786	6MM	150MM	10,29 ^{€HT}	9,78 ^{€HT}
749787	6MM	200MM	12,35 ^{€HT}	11,73 ^{€HT}
749788	6,5MM	50MM	8,23 ^{€HT}	7,82 ^{€HT}
749789	6,5MM	100MM	10,29 ^{€HT}	9,78 ^{€HT}
749790	6,5MM	150MM	13,38 ^{€HT}	12,71 ^{€HT}
749791	6,5MM	200MM	16,46 ^{€HT}	15,64 ^{€HT}
749793	8MM	50MM	9,26 ^{€HT}	8,80 ^{€HT}
749794	8MM	100MM	9,26 ^{€HT}	8,80 ^{€HT}
749795	8MM	150MM	11,32 ^{€HT}	10,75 ^{€HT}
749796	8MM	200MM	12,35 ^{€HT}	11,73 ^{€HT}
749797	8MM	250MM	14,41 ^{€HT}	13,69 ^{€HT}
749798	10MM	50MM	9,26 ^{€HT}	8,80 ^{€HT}
749799	10MM	100MM	10,29 ^{€HT}	9,78 ^{€HT}
749800	10MM	150MM	11,32 ^{€HT}	10,75 ^{€HT}
749801	10MM	200MM	14,41 ^{€HT}	13,69 ^{€HT}
749802	10MM	390MM	27,78 ^{€HT}	26,39 ^{€HT}
749803	10MM	540MM	38,07 ^{€HT}	36,17 ^{€HT}
749804	12MM	110MM	10,29 ^{€HT}	9,78 ^{€HT}
749805	12MM	160MM	13,38 ^{€HT}	12,71 ^{€HT}
749806	12MM	210MM	16,46 ^{€HT}	15,64 ^{€HT}





LA SELECTION ELECTRO

DISQUES

À partir de
1,95 € HT



DISQUE À TRONÇONNER ALU PLAT
Idéalement conçu pour une utilisation quotidienne sur une meuleuse d'angle.

RÉF.	ALÉSAGE	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
848991	22,23MM	2,07€HT	1,95€HT

À partir de
1,95 € HT



DISQUE À TRONÇONNER CERAMIK 125X1
Pour aciers composé de corindon céramique

RÉF.	ALÉSAGE	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
851045	22,23MM	2,07€HT	1,95€HT

À partir de
1,95 € HT



DISQUE À TRONÇONNER THOR
Pour une large gamme de matériaux.

RÉF.	ALÉSAGE	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
851046	22,23MM	2,07€HT	1,95€HT

À partir de
1,95 € HT



DISQUE À TRONÇONNER 125X0,8 MM DÉPORTÉ

RÉF.	ALÉSAGE	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
848990	22,23MM	2,07€HT	1,95€HT

À partir de
24,44 € HT



DISQUE DIAMANT CARRELAGE CERAMIQUE PREMIUM

RÉF.	ALÉSAGE	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
767122	22,2MM	25,73€HT	24,44€HT

À partir de
21,51 € HT



DISQUE DIAMANT BÉTON UNIVERSEL

RÉF.	Ø	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
767120	125MM	22,64€HT	21,51€HT
767121	230MM	45,28€HT	43,02€HT

À partir de
2,19 € HT



DISQUE À LAMELLES BOMBÉ ZIRCONIUM

RÉF.	GRAIN	PRIX pcs. HT	PRIX pcs. PAR 10 HT
848994	36	3,10€HT	2,19€HT
580978	40	3,10€HT	2,19€HT
580979	60	3,10€HT	2,19€HT
580980	80	3,10€HT	2,19€HT
580981	120	3,10€HT	2,19€HT



À partir de
17,49 € HT



DISQUE CARBURE MULTI-MATÉRIAUX

RÉF.	Ø	EP.	PRIX pcs. HT
838488	125MM	1,2MM	17,49€HT
840151	230MM	1,9MM	41,16€HT



229 € HT



⊕ Puissante LED avec temporisation
20 secondes améliorant la visibilité !

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V DCD996NT NUE

Transmission à 3 vitesses entièrement métalliques.
Mandrin à cliquet de 13 mm sans clé avec verrouillage automatique de la broche.

RÉF.	COUPLE	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.
667025	95N/M	0 - 500 / 1500 / 2250TR/MIN	55 - 13MM

419 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 54V DCD999X1 3/9AH ADVANTAGE

Technologie Flexvolt Advantage intégrée.
Mandrin métal 13 mm en nitro-carbure avec inserts en carbure.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
780897	0 - 500 - 1500 - 2250TR/MIN	55 - 13MM	67N/M

219 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION DCD805 18V NUE

Moteur Brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
789761	0/2000TR/MIN	55 - 13MM	90N/M

179 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE COMPACTE XR 18V BRUSHLESS

15 réglages de contrôle de couple : réglage précis de la force de serrage.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
830078	2000TR/MIN	13MM	90N/M

519 € HT



PACK 18V 2 OUTILS DCK2080P2T (DCD796/DCG405) 2X5AH

RÉF.
751976

389 € HT



PACK 2 OUTILS 18V DCK266P2T (DCD796/DCF887) 2X5AH

RÉF.
756753



LA SELECTION ELECTRO

359 € HT



PACK 2 OUTILS 18 V DCK2076M2T (DCD709/DCF809) 2X4AH +COFFRET DT70708

Pack 2 outils 18V avec 25 accessoires inclus et coffret T-STAK.

RÉF.

760676



199 € HT



VISSEUSE À CHOCS DCF850NT 18V NUE

Conception ergonomique de la poignée, grip confortable permettant une durée d'utilisation plus longue.

RÉF.

787564

COUPLE

205N/M

FREQ.FRAPPE

3800CPS/MIN

RÉGIME À VIDE

0 - 1000 / 2800 / 3250TR/MIN



235 € HT



PERFORATEUR SDS+ 18V DCH172NT-T NU

RÉF.

787565

RÉGIME À VIDE

0 - 1060TR/MIN

FREQ.FRAPPE

0 - 4980CPS/MIN

Ø PERÇ.

16 - 10MM

FORCE DE FRAPPE

1,4J



429 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 54V DCH333NT NU

Moteur Brushless - Perform & Protect. Système anti-rotation qui en cas de perte de contrôle coupera automatiquement l'outil.

RÉF.

741906

RÉGIME À VIDE

0 - 1000TR/MIN

FREQ.FRAPPE

4480CPS/MIN

Ø PERÇ.

30MM

FORCE DE FRAPPE

3,5J



319 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 18V DCH273NT NU

Stop de rotation. Déclencheur électronique. Porte-outils : SDS-Plus.

RÉF.

743946

RÉGIME À VIDE

0 - 1100TR/MIN

FREQ.FRAPPE

4600CPS/MIN

Ø PERÇ.

26MM

FORCE DE FRAPPE

2,1J



NOTRE SÉLECTION

319 € HT



VENTOUSE GRABO 18V NUE

Action sur 2 boutons requise pour activer le mécanisme pour éviter une dépressurisation accidentelle. Poignée bi-matière et ergonomique.

RÉF.

861804

CAP.

120KG





189 € HT



SCIE SABRE 18V DCS369NT

Fixation de la lame sans outil pour un changement facile et rapide. Lampe LED pour une meilleure visibilité.

RÉF.	LONG. COURSE
773285	13MM



COFFRET TSTAK

269 € HT



SCIE CIRCULAIRE 18V DCS572NT NUE

Conçue pour les applications les plus courantes de délignage et tronçonnage avec un moteur Brushless.

RÉF.	Ø.SCIE	PROF. COUPE	ALÉSAGE
758352	184MM	58MM	16MM



COFFRET TSTAK

229 € HT



SCIE SAUTEUSE 18V DCS334NT NUE

Déclenchement à vitesse variable intelligente et interrupteur lock-off pour les coupes rapides contrôlées et d'améliorer la sécurité du travail. Courses à vide : 0 - 3200 cps/min - Course de la lame: 26mm. Capacité de coupe maximale : Bois : 135mm. / Acier : 10mm.

RÉF.	PROF.COUPÉ	LONG.COURSE
750450	26 - 135MM	26MM



COFFRET TSTAK

899 € HT



SCIE À ONGLETS RADIALE DWS780 305MM 1675W

Le système XPS assure à la fois la projection du trait de coupe sur le matériau et l'éclairage qualitatif de l'espace de travail.

RÉF.	CAP.ONGLET 45	Ø.SCIE	ALÉSAGE
517148	244 X 76MM	305MM	30MM



COFFRET TSTAK

129 € HT



RADIO DE CHANTIER 10,8/18V DCR019

Connexion auxiliaire pour branchement d'appareil MP3, téléphone, etc... Enrouleur de câble électrique, 1,8 m de câble fourni.

RÉF.
750942



COFFRET TSTAK

189 € HT



RADIO DE CHANTIER 18V DCR029

Radio DAB / FM avec mise à niveau - Connectivité Bluetooth - Port de recharge USB

RÉF.	DIM.
775682	265 X 385MM



COFFRET TSTAK



489 € HT

NOTRE SÉLECTION



NIVEAU LASER MULTILIGNES 10,8V XR DCE089DIG 1X2AH

RÉF.	COUL. LASER	PORTÉE	PORTÉE.CELLULE
749687	VERT	30M	50M

129 € HT



ASPIRATEUR À MAIN XR 18V - CLASSE L

RÉF.	DÉBIT	CAP.
830249	21L/S	0,7L

229 € HT



ASPIRATEUR 54V DCV584L NU

RÉF.	DÉBIT	CAP.
744085	15,9L/S	7,5L

309 € HT



MEULEUSE 18V 76MM DCS438E2T 2X1.7AH POWERSTACK

RÉF.	RÉGIME À VIDE
793747	0 - 20000TR/MIN

169 € HT



MEULEUSE DROITE 18V DCG426N NUE

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
743945	38MM	25000TR/MIN

139 € HT



FRAISEUSE PLAQUE DE PLÂTRE XR 18V NUE

RÉF.	Ø PINCES COMPATIBLES	RÉGIME À VIDE
826139	3 - 8MM	26000TR/MIN

219 € HT



AFFLEUREUSE 18V DCW600N NUE

RÉF.	Ø PINCES COMPATIBLES	RÉGIME À VIDE
767627	8MM	25500TR/MIN



1 679 €
HT



PACK 18V 8 OUTILS DCK853P4 4X5AH

Composé de 8 outils avec accessoires.

RÉF.

744299



799 €
HT



**PACK 18V 4 OUTILS DCK422P3T
(DCH273/DCG405/DCD796/DCF887)3X5A**

Composé de : 1 marteau perforateur - 1 meuleuse d'angle - 1 visseuse à chocs - 1 perceuse visseuse à percussion - 1 chargeur.

RÉF.

CAP.

791821

5AH



529 €
HT



**PACK 3 OUTILS DCK355P2T
(DCD800/DCH172/DCG405) 2X5AH**

Kit 3 outils XR 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless - Perceuse visseuse DCD800 - Perforateur SDS-plus DCH172 - Meuleuse 125 mm DCG405.

RÉF.

830171





LA SELECTION ELECTRO

445 € HT



PACK 54/18V DCB118X2 2X3/9AH

Ce pack est composé de 2 batteries XR Flexvolt Li-Ion 18 - 54V 9Ah et d'un chargeur.

RÉF.	TYPE
741908	CHARGEUR SIMPLE



79 € HT



BATTERIE LI-ION XR 18 V

Compatibles avec tous les outils DEWALT de la gamme XR 18V. Equipé d'indicateur de charge LED. Pas d'effet mémoire.

RÉF.	CAP.	TYPE	MODÈLE	IND. CHARGE
584208	5AH	LITHIUM-ION	DCB184	OUI



289 € HT



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR

RÉF.	TYPE
830056	CHARGEUR SIMPLE



42 € HT




COFFRET 55 EMBOUTS ET FORETS À BOIS ET MÉTAL DT70757

RÉF.
760521



75 € HT



TROUSSE DE 98 ACCESSOIRES POUR LE PERÇAGE ET VISSAGE

RÉF.	MODÈLE	COULEUR
761570	DT7981	NOIR



25 € HT



COFFRET 25 ACCESSOIRES PERÇAGE/VISSAGE DT70708 TOUGHCASE

RÉF.
793181



1,90 € HT



DISQUE À TRONÇONNER 125X1,6 INOX DT43906

RÉF.	ALÉSAGE
845414	22,23MM



129 € HT



SYSTÈME T-STAK IP54

RÉF.	TYPE	DIM.
779669	T-STAK 3 PIÈCES	708 X 512 X 512MM

23 € HT



PORTE DOCUMENT T-STAK

RÉF.	LXLXP
779671	920 X 413 X 35MM

39 € HT



ORGANISEUR TRANSPARENT ÉTANCHE T-STAK

RÉF.	DIM.
793179	332 X 440 X 332MM



BATTERIES - RANGEMENTS



303 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-55 2X4,0AH L-BOXX

Pour bois et le métal. Moteur sans charbon.
Robuste mandrin métallique Roehm de 13 mm.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
832717	0 - 460 / 0 - 1800TR/MIN	13 - 35MM	55N/M

229 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 18V GSR18V-110C SOLO L-BOXX

Puissance élevée malgré l'absence de fil. Couple de 100 Nm avec moteur sans charbon pour progression rapide. Moteur sans charbon.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
757527	0 - 480 / 0 - 2100TR/MIN	82 - 13MM	110N/M

129 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 18V-65 SOLO

Elle a une capacité de perçage de 35 mm dans le bois, de 10 mm dans le métal et une capacité de vissage de 13 mm dans le bois. Fonction KickBack Control désactivable.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPLE. MAX	Ø PERÇ.
867071	0 - 550 / 0 - 2100TR/MIN	63N/M	35 - 10MM

225 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V GSB 18V-110C

Dotée d'un moteur sans charbon puissant de 110 Nm. Dispose de la connectivité Bluetooth.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
	0 - 480 / 0 - 2100TR/MIN	82 - 13MM	110N/M

269 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 18V GSR 18V-150C BI-TURBO

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
779903	0 - 550 / 0 - 2200TR/MIN	150 - 16MM	150N/M

325 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE MULTI 12V GSR 12V-15 FC 2X2AH

Compacité : idéale pour les endroits difficiles d'accès grâce à sa forme très compacte. Livrée avec accessoires.

RÉF.	COUPLE	Ø PERÇ.	RÉGIME À VIDE
706143	30N/M	19 - 10MM	0 - 400 / 0 - 1300TR/MIN



LA SELECTION ELECTRO

285 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE GSR18V55 2X4AH PICK-CLICK 82ACC.

Endurante et puissante. Moteur sans charbon.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
825380	0 - 460 / 0 - 1800TR/MIN	35 - 13MM	55N/M

125 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE SR 18V-45 SOLO

Son mandrin métallique de 13 mm et sa tête courte de 159 mm offrent robustesse et maniabilité, idéale pour les espaces restreints.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	Ø PERÇ.
832757	0 - 500 / 0 - 1900TR/MIN	45N/M	35MM

285 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V GSB 18V-150C

Présélections de couple : 25+2. Mandrin métallique.

RÉF.	COUPLE	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.
779904	150N/M	0 - 550 / 0 - 2200TR/MIN	13 / 150MM

235 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 12V GSR 12V-35 HX 2X3AH

Combinaison parfaite entre compacité, productivité et performance dans la catégorie 12 V. Cette visseuse sans-fil très compacte va facilement dans les endroits étroits et difficiles d'accès.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
773674	1750TR/MIN	32 - 10MM	35N/M

529 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 18V GSR 18V-150C BI-TURBO 2X8AH

KickBack Control. Présélections de couple : 25 + 2.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
785704	0 - 550 / 0 - 2200TR/MIN	150 - 16MM	150N/M

NOTRE SÉLECTION

269 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-65 2X5AH

Moteur Brushless. Format compact pour les zones étroites. Double éclairage LED. Système KickBack Control.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	Ø PERÇ.
867073	0 - 550 / 0 - 2100TR/MIN	31 - 63N/M	35 - 10MM



135 € HT



PERCEUSE VISSEUSE GSB 18V-45

Couple maximal de 45 Nm et régime à vide de 1 900 tr/min. Légèreté et tête courte de 174 mm. Clip de ceinture inclus.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	DIAM.BÉTON
832758	0 - 500 / 0 - 1900TR/MIN	35MM	10MM

149 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 18V-65

Système KickBack Control désactivable. Double éclairage LED intégré. Couple maximal : 31 / 63 Nm.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	Ø PERÇ.
867072	0 - 550 / 0 - 2100TR/MIN	31 - 63N/M	35 - 10MM

449 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-110 C + 3 X 5AH + CHARGEUR RAPIDE

RÉF.
865812

129 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 12V GSR 12V-15 2X2AH

Présélections de couple : 20 + 1. Diamètre de vissage maximal : 7 mm. Livrée avec : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
783753	1300TR/MIN	19 - 10MM	30N/M

179 € HT



PERCEUSE À PERCUSSION GSB 18V- 21 2X2,0AH GAL 1820

Dotée de l'Electronic Cell Protection. Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V de Bosch Professional.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	DIAM.BÉTON
832706	0 - 480 / 0 - 1800TR/MIN	10MM

195 € HT



VISSEUSE À CHOCS/BOULONNEUSE 18V GDX 18V-200

RÉF.	CARRÉ	COUPLE	FREQ.FRAPPE	RÉGIME À VIDE
788964	1/2"	200N/M	4200CPS/MIN	3400TR/MIN



169 € HT



BOULONNEUSE 2 EN 1 GDX 18V-200

Dispose d'un porte-outil 2 en 1 (six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2").

RÉF.	FREQ.FRAPPE	RÉGIME À VIDE	COUPLE
832740	0 - 4200CPS/MIN	0 - 3400	200N/M

159 € HT



MEULEUSE GWS 18V-11 SOLO L-BOXX

RÉF.	PRIX pcs. HT
867076	159€ HT

285 € HT



MEULEUSE GWS 18V-8 2X4AH

Performances comparables à une meuleuse filaire de 800 W. Moteur Brushless. Travail sans poussière avec flasque métallique compatible aspirateur. Alésage : 22,23 mm - Filetage de la broche : M14.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	LARG.
867078	11000TR/MIN	228MM

NOTRE SÉLECTION

149 € HT



MEULEUSE 12V GWS 12V-76

Moteur sans charbon.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.
741560	76MM	0 - 19500TR/MIN	10MM

149 € HT



MEULEUSE 2200W GWS 22-230P

Performances élevées. Enlèvement de matière élevé. Diamètre de la brosse boisseau : 100 mm. Livrée avec accessoires.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
825429	230MM	6500TR/MIN

239 € HT



MEULEUSE GWS 12V-76 + 2X3AH

Filetage M5 pour une fixation stable des accessoires. Capacité de tronçonnage de matériaux variés : métal, carrelage, briques.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.
832693	76MM	19500TR/MIN	10MM



215 € HT



MEULEUSE GWS 19-125CIE 1900W

Présélection de vitesse en étant la plus puissante de la catégorie. Le système KickBack Control et la Protection anti-redémarrage rassure l'utilisateur.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
668097	125MM	2800 - 11500TR/MIN

139 € HT



MEULEUSE GWS 18V-11

RÉF.	RÉGIME À VIDE
867075	9000TR/MIN

289 € HT



BITURBO
BRUSHLESS

COFFRET
L-BOXX

MEULEUSE 18V GWS18V-15SC SOLO BITURBO VARIATEUR

Livrée avec flasque de serrage, coffret L-BOXX 136, capot de protection, poignée Vibration Control, écrou de serrage rapide, module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional.

RÉF.	CAP.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
757535	5,5AH	125MM	3400 - 9800TR/MIN

79 € HT



MEULEUSE 125MM GWS 12-125

RÉF.	PUISS.	RÉGIME À VIDE	TENSION
850817	1200W	11000TR/MIN	220 - 230V

85 € HT



MEULEUSE GWS 9-125S 900W

Conçue pour les applications de tronçonnage et ébarbage sur le métal, le carrelage et les briques. Moteur puissant - Capot de protection antirotation indéformable.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
649817	125MM	2800 - 11000TR/MIN

219 € HT



MEULEUSE GWS 17-125 PSB

Présélection de vitesse. Système de freinage intelligent. Interrupteur homme mort. KickBack Control. Anti-redémarrage.

RÉF.	PUISS.	TENSION	RÉGIME À VIDE
826053	1700W	230V	11500TR/MIN



239 € HT



MEULEUSE 230 MM GWS 27-230 PR

RÉF.	PUISS.	RÉGIME À VIDE
857929	2700W	5200 - 6500TR/MIN



COFFRET

199 € HT



MEULEUSE DROITE GGS 28 CE 650W

Le système KickBack Control. Constante électronique, d'un refroidissement direct du moteur et d'une protection contre les surcharges. Cet outil est conçu pour le meulage du métal. Porte-outils : Pinces de serrage jusqu'à diamètre 8mm.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
488566	50MM	30000TR/MIN



COFFRET

119 € HT



MEULEUSE GWS 18V-8 SOLO

Permet de tronçonner rapidement des fers d'armature, des tôles, du PVC et du carrelage ou d'ébavurer des métaux légers. Moteur sans charbons.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	LARG.	DIM.
864404	11000TR/MIN	228MM	295 X 228 X 115MM



349 € HT



PACK MEULEUSE GWS 18V-11 2X5AH

RÉF.	PRIX pcs. HT
867077	349€HT

225 € HT



PACK MEULEUSES GW 22-230P/ GWS1400

RÉF.
825430



309 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 18V GBH 18V-26F

Fonction Constant Speed. Moteur sans charbon. Embrayage de sécurité. Variateur de vitesse. Porte-outils : SDS+

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
773873	0 - 980TR/MIN	4350CPS/MIN	30 - 13MM	2,6J



COFFRET



COFFRET I-BOXX



159 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ GBH 2-26 830W

Garantit une progression de perçage rapide.

RÉF.	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE	RÉGIME À VIDE
687393	30 - 13MM	4000CPS/MIN	2,7J	0 - 900TR/MIN

809 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX GBH8-45DV 1500W

Fonction Constant Speed. Anti-redémarrage. Embrayage de sécurité. Présélection de vitesse. Système Vibration Control intégrés.

RÉF.	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE	RÉGIME À VIDE
649215	45 - 12MM	2760CPS/MIN	12,5J	165 - 300TR/MIN

285 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 18V GBH 18V-26

Fonction KickBack Control. Fonction Constant Speed. Moteur sans charbon. Variateur de vitesse.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
714600	0 - 980TR/MIN	4350CPS/MIN	30 - 13MM	2,6J

240 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ GBH 2-28F 880W

Mandrin interchangeable. Fonction KickBack Control. Variateur de vitesse. Fonction Vario-Lock.

RÉF.	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE	RÉGIME À VIDE
750165	30MM	4000CPS/MIN	3,2J	0 - 900TR/MIN

NOTRE SÉLECTION

239 € HT



PERFORATEUR SDS+ GBH 18V-22 SOLO

Porte outils : SDS plus.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
845679	0 - 1050TR/MIN	0 - 4675CPS/MIN	20 - 13MM	1,9J

255 € HT



PERFORATEUR SDS+ GBH 18V-24 C

Moteur sans charbon.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
826110	0 - 980TR/MIN	4350CPS/MIN	30 - 13MM	2,4J



199 € HT



PERFORATEUR SDS+ GBH 18V-22

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
845678	0 - 1050TR/MIN	4675CPS/MIN	20 - 13MM	1,9J

199 € HT



SCIE SABRE 18V GSA 18V-LI SOLO

Grande durée de vie grâce à l'Electronic Motor Protection. Livrée avec accessoires.

RÉF.	LONG. COURSE
741899	28MM

239 € HT



SCIE SABRE 18V GSA 18V-28 BI-TURBO

Pour des travaux de démolition très rapides. Technologie BITURBO. Système d'enclipsage sans clé. Livrée avec accessoires.

RÉF.	LONG.COURSE
825349	28MM

129 € HT



SCIE SABRE GSA 12-30

Une scie ergonomique, beaucoup plus rapide désormais pour les travaux de démolition.

RÉF.	TENSION	PUISS.	LONG.COURSE
867070	230V	1250W	30MM

159 € HT



SCIE SABRE 18V GSA 18 V-LI C

Le système SDS Bosch changement de lame sans clé. Éclairage LED- Variateur de vitesse. Profondeur de coupe dans le bois : 200mm.

RÉF.	LONG. COURSE
759685	21MM

219 € HT



SCIE SAUTEUSE GST 18V-125 S SOLO

Un outil sans-fil fiable pour toutes les applications - avec poignée champignon.

RÉF.	PROF. COUPE	LONG. COURSE
826035	10 - 125MM	26MM



225 € HT



SCIE CIRCULAIRE 18V GKS 18V-57G SOLO

Frein moteur très rapide qui bloque la lame immédiatement : protection de l'utilisateur renforcée. Livrée avec accessoires.

RÉF.	Ø.SCIE	PROF. COUPE	ALÉSAGE
714589	165MM	57MM	20MM



ProCORE



209 € HT



SCIE SAUTEUSE GST 150 CE 780W

Scie sauteuse de précision à poignée champignon pour applications exigeantes. Livrée avec accessoires.

RÉF.	PROF.COUPÉ	LONG.COURSE
576986	10 - 20 - 150MM	26MM



COFFRET I-BOXX

289 € HT



PONCEUSE PLAQUISTE GTR 55-225 550W 225MM

Mode ventouse. Tête ultra souple brevetée. Poignée en L ergonomique. Dureté du plateau support : souple. Poids : 4,8 kg.

RÉF.	RÉGIME À VIDE
793976	910TR/MIN



269 € HT



PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 40-150 400W

Plateau de ponçage à multiperforation. Système auto-agrippant. Présélection de vitesse. Système Vibration Control.

RÉF.	Ø	OSCI.VIDE
761643	150MM	11000 - 24000OSC/MIN



COFFRET I-BOXX

599 € HT



LASER GLL 12V-100-33CG + DK 20 LBOXX

Projection : 3 lignes à 360°. Précision : ± 0,3 mm/m. Temps de nivellement : 4 s.

RÉF.	CAP.	FILETAGE	PORTÉE.CELLULE	PORTÉE
866579	2AH	1/4 - 5/8"	100M	30M



210 € HT



LASER POINTS ET LIGNES GCL 2-15 G

Précision de mise à niveau : ± 0,3 mm/m. Plage de mise à niveau automatique : ±4°. Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 54. Alimentation : 3 x 1,5 V LR6 (AA).

RÉF.	COUL. LASER	PORTÉE
714650	VERT	15M





195 € HT



TÉLÉMÈTRE LASER GLM 50-27CG

Boîtier absorbant les chocs, d'un indice de protection IP 65 et résiste à une chute d'une hauteur de 1,5 m sur du béton. Connectivité Bluetooth® et application MeasureOn Bosch.

RÉF.	PORTÉE
773653	50M

75 € HT



TÉLÉMÈTRE LASER GLM 40

Nombreux modes de mesure : distances, surfaces, volumes, mesure indirecte de hauteurs - Ecran rétro-éclairé - Précision de mesure : ± 1,5 mm.

RÉF.	PORTÉE
760288	0,15 - 40M

95 € HT



CELLULE DE RÉCEPTION LR 7

Permet de détecter les lignes laser vertes et rouges. Zone de réception de 8cm pour une détection rapide de la ligne laser.

RÉF.	COUL. LASER	PORTÉE
749607	VERTE / ROUGE	5 - 50M

144 € HT



ASPIRATEUR 18V GAS 18V-10 L SOLO ACC.

Capacité d'aspiration supérieure à celle des autres modèles similaires.

RÉF.	DÉBIT	DÉPRESS.MAX
757062	34L/S	115MBAR

149 € HT



DÉCAPEUR THERMIQUE GHG 23-66 2300W

RÉF.	PLAGE T°.
748239	50 - 650°C

109 € HT



PROJECTEUR LED 18V GLI 18V-1900

2 niveaux de luminosité 5 orientations possibles. Autonomie maximale 18 V : 100 min/Ah. Filetage de trépied de 5/8 ".

RÉF.
741900



NOTRE SÉLECTION



599 €
HT



**COMBO KIT 3 MACHINE
18V (GSR55/GBH22/GDX200) 3X4AH**

RÉF.
851594

589 €
HT



**PACK 3 OUTILS GSR 18V65 + GBH 18-22
+ GWS18V-8 2X4AH**

RÉF.
867080



409 €
HT



**COMBO KIT 2 MACHINES
18 V (GWS7/GBH22) 2X4AH**

RÉF.
851592



469 €
HT



**COMBO KIT 2 MACHINES
18V (GSR45/GBH22) 2X4AH**

1 perceuse-visseuse GSR 18V-45 - 1 perforateur SDS PLUS GBH 18V-22 - 2 batteries 18 V 4.0A - 1 chargeur - 1 sac.

RÉF.
851593





49 € HT



TRÉPIED BT 150

Dispose d'un niveau à bulle pour plus de fonctionnalité et pour plus de précision pendant la maintenance - Poids : 1,3 kg.

RÉF.	FILETAGE	HAUT.
747909	1/4"	55 - 157CM

69 € HT



BATTERIE 18V GBA

Compatible avec tous les outils et chargeurs du Professional 18V System Bosch et de l'alliance AMPShare.

RÉF.	CAP.	TYPE	IND.CHARGE
746602	5AH	LITHIUM-ION	OUI



235 € HT



STARTER SET (3XPC 18V 4.0AH + GAL 18V-40)

RÉF.
851860

189 € HT



PACK 18V 2X4AH PROCORE

Compatible avec tous les outils et chargeurs du Professional 18 V System Bosch et de l'alliance AMPShare.

RÉF.	TYPE
751940	CHARGEUR SIMPLE



279 € HT



PACK 18V 2X5.5AH PROCORE

Batteries haute performance pour une puissance équivalente à 2 000 W en filaire.

RÉF.	TYPE
762240	CHARGEUR SIMPLE



349 € HT



STARTER SET 2X8.0 AH PROCORE18V+GAL 18V 160

Intègre des cellules innovantes « tabless ». Chargeur ultra rapide GAL 18V-160. Batterie ProCORE18V chargée complète en 44 minutes.

RÉF.
850908





35 € HT



COFFRET 11 PIÈCES SDS+

RÉF.	Ø	LONG. TOTALE
760508	5 - 6 - 8 - 8 - 6 - 8 - 8 - 10 - 12MM	110 - 160 - 250MM

39 € HT



COFFRET DE 5 FORETS POUR TUILES HARD CERAMIC HEX-9

Forets carbure pour perceuse à percussion. Emmanchement hexagonal. Matériaux : tuiles, carreaux durs.

RÉF.	LONG. TRAVAIL
777949	60MM

119 € HT



COFFRET 8 SCIES TRÉPANS PRO BIM PC PLUS MULTIMATÉRIAU

Durée de vie 2 fois supérieure à une scie trépan HSS M3 standard. Dents en alliage HSS avec cobalt. Système Power Change Plus pour un changement rapide des accessoires.

RÉF.	Ø
864560	25 - 32 - 40 - 54 - 60 - 68 - 76 - 86MM

ÉDITION LIMITÉE

24 € HT



COFFRET 43 PIÈCES EMBOUTS VISSAGE + BONNET OFFERT

1 porte-embout universel avec fonction de changement rapide. 1 bonnet offert.

RÉF.
851069



22 € HT



COFFRET DE VISSAGE PRO IMPACT 20 PIÈCES

RÉF.
864389

29 € HT



COFFRET DISQUES GWS 12V-76 9 PIÈCES

RÉF.	MODÈLE	Ø	ALÉSAGE	EP.
849143	COFFRET DE DISQUE	76MM	10MM	1 - 1,5 - 4MM



39 € HT




COFFRET DE 20 LAMES DE SCIE SABRE À MÉTAUX ET À BOIS TOUGH BOX

RÉF.

744645

20 € HT



COFFRET DE MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES 8 PIÈCES Emmanchement cylindrique.

RÉF.

Ø

LONG. UTILE

489044 3 À 10MM 30 - 40 - 45 - 50 - 60 - 65 - 70 - 75MM

89 € HT



COFFRET SCIES-TRÉPANS PROGRESSOR FOR WOOD AND METAL

Bi-métal cobalt 8 %.

Longueur de travail : 44 mm.

RÉF.

Ø

749988 19 - 25 - 30 - 35 - 40 - 68MM

18 € HT



COFFRET 8 FORETS SDS+ TOUGH BOX

Acier fortement allié fabriqué avec une technologie de durcissement optimisée pour éviter l'usure. Conception à 4 spirales pour évacuation efficace de la poussière.

RÉF.

Ø

LONG. TOTALE

650964 5 - 6 - 6 - 6 - 8 - 8 - 10 - 10MM 110 - 160MM

42 € HT



COFFRET STARLOCKMAX 4 PIÈCES BEST OF HEAVY DUTY

Lame HCS Wood MAIZ 32 EPC

Lame BIM Wood and Metal MAIZ 32 APB

Lame BIM Wood and Metal MAIZ 52 APB

Lame carbure Metal MAIZ 32 AT.

RÉF.

LARG. LAME

745573 32 - 32 - 52 - 32MM

99 € HT



COFFRET DE 3 FORETS DIAMANTÉS EASY DRY ROBUSTE LINE

Foret diamanté pour perçage à sec dans la céramique. Réservoir de liquide de lubrification intégré. Convient pour les perceuses et visseuses sans fil avec un mandrin de 13mm.

RÉF.

Ø

LONG. TRAVAIL

744363 6 - 8 - 10MM 33MM



349 € HT



339 € HT



BOULONNEUSE À CHOCS 18V M18 ONEFHIWF34-0X NUE

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee.

RÉF.	CARRÉ	COUPLE	FREQ.FRAPPE	RÉGIME À VIDE
776543	3/4"	1627N/M	0 - 2400CPS/MIN	0 - 1800TR/MIN

BOULONNEUSE M18 FHIW2F12-0X NUE

Moteur POWERSTATE™ sans charbon. Système de batterie rétrocompatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ (non inclus).

RÉF.	CAP.	CARRÉ	COUPLE	FREQ.FRAPPE	RÉGIME À VIDE
856138	5AH	1/2"	1491N/M	0 - 2400CPS/MIN	0 - 2000TR/MIN

299 € HT



209 € HT



BOULONNEUSE À CHOCS 18V M18 FMTIW2F12-0X NUE

4-Modes DRIVE CONTROL. Fonction extraction de boulon. Conception compacte.

RÉF.	CARRÉ	COUPLE	FREQ.FRAPPE	RÉGIME À VIDE
776573	1/2"	745N/M	0 - 3100CPS/MIN	0 - 2575TR/MIN

BOULONNEUSE À CHOCS 18V M18 FIW2F12-0X NUE

Fonction extraction de boulon. Moteur sans charbons Powerstate. Technologie Redlink Plus intégrée.

RÉF.	CARRÉ	COUPLE	FREQ.FRAPPE	RÉGIME À VIDE
776572	1/2"	339N/M	0 - 3400CPS/MIN	0 - 2400TR/MIN

169 € HT



NOTRE SÉLECTION

205 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 18V M18 BLDD2-0X NUE

Perceuse visseuse Brushless. Mandrin robuste en métal de 13 mm. L'électronique Redlink™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes.

RÉF.	CAP.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
776549	NUEAH	0 - 1800TR/MIN	76 - 13MM	82N/M

PERCEUSE-VISSEUSE M18 FUEL™ 18V FDD3-0X

Rendement très satisfaisant. Clip de ceinture. Éclairage LED. Livrée avec accessoires.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
828079	0 - 500 / 2100TR/MIN	89 - 16MM	158N/M



205 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 12V M12 FDD2-402X + 2 BATTERIES 6 AH + CHARGEUR + EN COFFRET - 4933479874

Longueur de 151 mm pour un accès dans les espaces restreints. Embayage mécanique avec 13 réglages de couple.

RÉF.	CAP.	RÉGIME À VIDE	DIAM.ACIER	COUPLE
828089	6AH	0 - 450 / 0 - 1,550TR/MIN	13MM	45N/M

269 € HT



PERCEUSE PERCUSSION FUEL 4GEN M18 FPD3-0X 18V, SA

Perceuse à percussion M18 Fuel FPD3-0X avec couple puissant. Compacte, ergonomique et durable. Fonction AUTOSTOP pour la sécurité.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
828077	0 - 500 / 2100TR/MIN	89 - 16MM	158N/M

279 € HT



VISSEUSE À CHOCS COMPACTE M18 18V FID3-0X NUE

Visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm.

RÉF.	FREQ.FRAPPE	RÉGIME À VIDE
828081	0 - 4400CPS/MIN	1750 / 3000 / 3900 / 0 - 3900TR/MIN

149 € HT



M12 FID2-0 - VISSEUSE À CHOCS COMPACTE HEX 1/4 FUEL, 12V, 14

Le design compact avec une longueur de seulement 127 mm est idéal pour travailler dans des espaces confinés.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	COUPLE
828091	0 - 1700 / 0 - 2900 / 0 - 3600 / 0 - 3600TR/MIN	170N/M

109 € HT



COMPRESSEUR 12V M12BI-0

Livré avec 1 embout Schrader - 1 aiguille pour ballon - 1 embout Presta - 1 buse de gonflage.

RÉF.	DÉBIT D'AIR
751377	24,9L/MIN

209 € HT



PISTOLET À MASTIC 12V M12 PCG/310 1X2AH

Porte cartouche 310ml - Variateur molette 6 vitesses - Pour les colles à basse température.

RÉF.	FORCE POUSSÉE
742732	1,78KN



249 € HT



COFFRET HD-BOX

MEULEUSE 18V M18 FSAG125X-0X NUE

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire. Poignée latérale anti-vibration.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
780625	125MM	0 - 8500TR/MIN

245 € HT



COFFRET HD-BOX

MEULEUSE M18 FSAG125XB-0X 18 V NUE

Technologie RAPIDSTOP™ : frein de disque le plus rapide. Poignée latérale anti-vibration. Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil. Filtre anti-poussière amovible.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
780626	125MM	8500TR/MIN

279 € HT



COFFRET HD-BOX

MEULEUSE 18V M18FSAGV125XPDB-0X NUE FREIN/VARIAT.

Meuleuse d'angle offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W.

RÉF.	Ø PERÇ.	RÉGIME À VIDE
824578	33MM	3500 - 8500TR/MIN

259 € HT



COFFRET HD-BOX

MEULEUSE D'ANGLE 18V NUE M18 ONEFSAG125XPDB-0X 125 MM

Meuleuse d'angle offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W.

RÉF.	Ø PERÇ.	RÉGIME À VIDE
827945	33MM	8500TR/MIN

135 € HT



COFFRET HD-BOX

MEULEUSE 125MM AGV 13-125 XSPDEB 1250W DMS RAPIDSTOP

Frein RAPIDSTOP : arrêt du disque rapide. Design compact. Gâchette non-verrouillage. Protection contre la surcharge. Écrou FIXTEC.

RÉF.	RÉGIME À VIDE
827846	12000TR/MIN

109 € HT



COFFRET HD-BOX

AG 22-230 DMS - MEULEUSE D'ANGLE 2200W, 230MM

Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée... Carter de protection indéformable.

RÉF.	RÉGIME À VIDE
827574	6600TR/MIN

CE

EAC





245 € HT



M18 FDGRB-0X – MEULEUSE DROITE FUEL 18V

Meuleuse droite 18V avec fonction RAPIDSTOP. Moteur sans charbon, puissante et durable. Équilibrée et ergonomique, avec poignée AVS.

RÉF.	RÉGIME À VIDE
828123	2700TR/MIN



339 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ M18 BLHX-0X NU

Équipé d'un moteur sans charbon. Design compact et ergonomique. Le système FIXTEC, mandrin auto-serrant. 4 modes de fonctionnement.

RÉF.	TENSION	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
825240	18V	0 - 1400TR/MIN	26 - 13MM	2,3J



NOTRE SÉLECTION

439 € HT



M18 ONEFHPX-0X – PERFORATEUR SDS+ 30MM FUEL ONE KEY FIXTEC

Moteur sans charbon. Technologie AUTOSTOP. Technologie ONE-KEY. 4 modes de fonctionnement. ADN de la plateforme FUEL.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
827956	800TR/MIN	4600CPS/MIN	32MM	5J



295 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR 18V M18FHX-0X NU

Système FIXTEC. 4 modes de fonctionnement. Batterie HIGH OUTPUT M18 HB5,5. Mécanisme de sécurité breveté AUTOSTOP.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
793104	1330TR/MIN	4800CPS/MIN	28MM	2,5J



149 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ PH 26 T 800W

Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FORCE DE FRAPPE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.
785947	0 - 1500TR/MIN	2,4J	0 - 4500CPS/MIN	30 - 13MM



329 € HT



M18 ONEFSZ-0X – SCIE SABRE FUEL ONE KEY 18V NUE

Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™.

RÉF.	CAD.MAX	LONG.COURSE
827932	0 - 3000CPS/MIN	32MM





199 € HT



SCIE SABRE 18V M18 FHZ-0X NUE

LED intégré - Système Fixtec.

RÉF.	LONG. COURSE
751373	22MM



COFFRET HD-BOX

349 € HT



SCIE SABRE 18V M18 FSZ-0X FUEL SAWZALL NUE

Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide.

RÉF.	TENSION	LONG.COURSE
776571	18V	32MM



Pro CORE

COFFRET HD-BOX

329 € HT



SCIE SAUTEUSE 18V M18 FBJS-0X NUE

Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes. Éclairage LED intégré. Livrée avec accessoires.

RÉF.	PROF.COUBE	LONG.COURSE
751385	10 - 19 - 100MM	25MM



COFFRET HD-BOX

265 € HT



SCIE SAUTEUSE 18V M18 FJS-0X NUE

Système de fixation FIXTEC breveté - Mouvement pendulaire à 4 positions. Interrupteur marche/arrêt ambidextre - Souffleur de poussière.

RÉF.	PROF.COUBE	LONG.COURSE
751384	10 - 135MM	25MM



COFFRET HD-BOX

309 € HT



SCIE CIRCULAIRE 18V M18 BLCS66-0X NUE

Adaptateur DEK26 - LED intégrée. Profondeur de coupe maximale à 45° : 48 mm. à 90° : 66 mm.

RÉF.	Ø.SCIE	PROF.COUBE	ALÉSAGE
751382	190MM	66MM	30MM



COFFRET HD-BOX

279 € HT



DÉCOUPEUR-PONGEUR 18V M18 FMT-0X NU

inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents. Livré avec accessoires.

RÉF.	OSCI.VIDE
776574	10000 - 20000OSC/MIN



COFFRET HD-BOX



175 € HT



ASPIRATEUR 18V M18VC2-0

Le filtre HEPA absorbe 99,97% des particules en suspension dans l'air de moins de 0,03 microns.

RÉF.	DÉBIT	CAP.	DÉPRESS.MAX
751374	21,66L/S	7,5L	80MBAR



345 € HT



RIVETEUSE 12V M12 BPRT-201X 1X2AH HD-BOXX

Accès facile pour nettoyage du nez. Indicateur de charge et éclairage LED intégrés. Système de batterie flexible.

RÉF.	FORCE D'ASSEMBLAGE	LONG.COURSE
779093	9KN	20,32MM



229 € HT



RABOT 18V M18 BP-0 NU

Moteur 4 pôles - Frein moteur intégré - Éjection des copeaux à droit / gauche avec sac récupérateur/raccordement à un aspirateur.

RÉF.	EPAI.MAX	LARG.RABOTAGE
776534	2MM	82MM



709 € HT



LASER 3 LIGNES M12 3PL 360° (PACK COMPLET) 4 AH COFFRET PACKOUT

Fonctionnalité tout-en-un : une ligne horizontale et deux lignes verticales. Système pendulaire à 3 modes.

RÉF.	TENSION	COUL.LASER	PORTÉE.CELLULE	PORTÉE
789602	12V	VERT	100M	50M



159 € HT



PROJECTEUR LED 18V M18 AL-0

Poignée intégrée pour un accrochage verticale ou horizontale. Autonomie max avec une Batterie M18 B5 : 5 / 10 h.

RÉF.	LUMENS
779038	1500LM



185 € HT



RADIO DE CHANTIER M18 RADDAB+G2-0 NUE

Radio de chantier compatible FM, AM, et DAB+. Revêtement anti-chocs résistant à l'eau et la poussière. Mémorisation de 10 stations.

RÉF.	DIM.
861288	442 X 216 X 216MM





249 € HT



M12 BSWP-601 - POMPE CANNE À EAU, 12V, 6AH

Pompe à eau efficace avec un moteur puissant à 4 pôles. Système de filtre unique HYDROPASS. Longue durée de vie, haute autonomie.

RÉF.	DÉBIT
828054	2040L/H



259 € HT



POMPE À GRAISSE 18V M18GG-0 NUE

Poignée en SoftGrip. 3 possibilités de remplissage : en vrac, en cartouche, en mode aspiration. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries™ M18™.

RÉF.
793993



NOTRE SÉLECTION



199 € HT



M18 BTP-0 - POMPE DE TRANSFERT, SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Légère avec un débit élevé. Fonction d'arrêt automatique. La turbine flexible. Compatible avec les tuyaux de 19 mm.

RÉF.	DÉBIT
827878	1817L/H

69 € HT



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE USB 4V L4 HL2-301 + BATTERIE 3 AH EN BLISTER

3 modes d'utilisation : éclairage d'une zone, éclairage du site et stroboscopique pour une autonomie de 14 h.

RÉF.
828096



79 € HT



L4 NL400-301 - LAMPE TOUR DE COU 4V, 400 LUMENS

Eclairage haute résolution rechargeable. 8 heures d'autonomie. 2 modes d'éclairage. Tête rotative à 130°. Anti-transpiration.

RÉF.	INCLINAISON
828093	130°





159 € HT



SOUFFLEUR M18 FBLG3-0 NU

Moteur BRUSHLESS POWERSTATE® de MILWAUKEE®.
Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.

RÉF.	DÉBIT D'AIR MAX
858616	852M³/H

109 € HT



M18 BBL-0 - SOUFFLEUR 18V NUE

Nettoie les poussières et les débris dans les endroits difficiles.
Interrupteur verrouillable. Système de batterie flexible.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	DÉBIT.MAX
827645	0 - 18700TR/MIN	0 - 2,9M³/MIN

699 € HT



TONDEUSE À GAZON M18 F2LM46-0 FUEL 46CM, SANS BATTERIE

3 modes de coupe : mulching, bac, éjection latérale.
Carter en acier. Guidon pliable avec rangement vertical.
Vitesse autotractée réglable avec commande par gâchette.

RÉF.	CAP.	LARG. DE COUPE	PROF.CPE
866876	60L	460MM	25 - 100MM

799 € HT



M18 F2LM53-0 - TONDEUSE À GAZON FUEL 53CM, SANS BATTERIE

Cartier en acier. Démarrage instantané. 5 réglages de vitesse.
Réglage centralisé sur 7 positions. HIGH OUTPUT. Batterie flexible.

RÉF.	SURF. CONSEILLÉE	LARG. DE COUPE	CAP.	PROF.CPE
828039	2000M²	530MM	70L	25 - 100MM



NOTRE SÉLECTION

959 €
HT



**PACK M18 FPP6G3-502B 6 MACHINES
18B BRUSHLESS FUEL POWERSTACK**

RÉF. TENSION
862121 18V



1 129 €
HT



**PACK 18V 4 OUTILS M18 FPP4AE-533P 2X5.5 1X3AH
PACKOUT**

Pack composé de 4 machines - 2 batterie M18 HB5.5 - 1 batterie M18 HB3 - 1 chargeur rapide M12-18 FC - 1 trolley PACKOUT.

RÉF.
832965





175 € HT



BATTERIE M18 FORGE

Jusqu'à 50% de puissance en plus. Système électronique intelligence REDLINK™. Système de refroidissement COOL-CYCLE™. Indicateur de charge intégré. Compatible avec tous les outils sans fil Milwaukee M18™.

RÉF.	CAP.	IND.CHARGE
861287	5AH	OUI



109 € HT



M18 - 18V REDLITHIUM - SYSTÈME M18

Résistance aux températures extrêmes (-18 °C). Autonomie 2,5 fois supérieure. Puissance jusqu'à 20 % plus élevée

RÉF.	CAP.	IND.CHARGE
751348	5AH	OUI



79 € HT



CHARGEUR RAPIDE M12-18FC

Pour batterie Li-ion. Système : M12™, M14™, M18™. Type de chargement : séquentiel.

RÉF.	TENSION
822210	12 - 14,4 - 18V



À partir de

49 € HT



BATTERIE 12V M12

RÉF.	CAP.	IND.CHARGE	PRIX pcs. HT
791398	2AH	NON	49€HT
776512	3AH	NON	73€HT
827368	4AH	NON	77€HT
779043	6AH	NON	97€HT





249 € HT

PACK 18V M18 NRG

Chargeur fourni : 59 min.
Nombre de batterie(s) : 2 ou 3.
Système : M18.

RÉF.	TYPE	CAP.
738636	2 BATTERIES	2 X 5AH



275 € HT

PACK 18V M18 HNRG HIGH-OUTPUT

Ce pack se compose de deux batteries M18™ High Output™ et d'un chargeur rapide double voltage M12™ - M18™.

RÉF.	TYPE
776556	2 BATTERIES



À partir de
**79 €
HT**

PACK 12V M12 NRG

Système : M12. Type de batterie : Li-ion.

RÉF.	CAP.	PRIX PCS. HT
776536	2AH	79€HT
751368	4AH	150€HT





GAMME

À partir de

27 €
HT



SYSTÈME MODULAIRE PACKOUT

Box et organisateurs du système PACKOUT compatibles avec les HD BOX Milwaukee. Fabriqués en polymère ultra résistant aux chocs.

RÉF.	ARTICLE	DIM.	PRIX pcs. HT
779050	PETIT ORGANISEUR	250 X 380 X 120MM	34 €HT
779049	ORGANISEUR	500 X 380 X 120MM	55 €HT
779046	COFFRET LARGE	560 X 410 X 290MM	110 €HT
779045	TROLLEY	560 X 410 X 480MM	133 €HT
779047	COFFRET	560 X 410 X 170MM	84 €HT
779058	ORGANISEUR SLIM	500 X 380 X 65MM	45 €HT
779070	PLATEAU DE MONTAGE	600 X 470 X 30MM	38 €HT
779055	TROLLEY + COFFRET LARGE + COFFRET		269 €HT
779073	CAISSE	450 X 390 X 250MM	52 €HT
779059	ORGANISEUR COMPACT SLIM	250 X 380 X 65MM	27 €HT



PACKOUT™

149 € HT



PACKOUT COFFRET 3 TIROIRS

Coffret à 3 tiroirs Milwaukee compatible avec Packout. Grande robustesse, résistant aux chocs.

RÉF.	DIM.
827405	363 X 564 X 414MM

129 € HT



PACKOUT COFFRET 2 TIROIRS

RÉF.	DIM.
827404	364 X 564 X 414MM

59 € HT



ORGANISEUR PACKOUT PROFOND

Organiseur 50% plus profond de PACKOUT. Matière de construction en polymère. Norme de protection IP 65. Gamme PACKOUT.

RÉF.	MODÈLE	DIM.
827408	PACKOUT	507X386X178MM



19 € HT



PLATEAU DE MONTAGE COMPACTE PACKOUT

Multitude de possibilités de montage. Station de rangement fixe. Compatible avec tous les éléments PACKOUT™. Matière en polymère.

RÉF.	MODÈLE	DIM.
827472	PACKOUT	25X254X508MM



219 € HT



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18 V 2 X 3 AH+ DC18RC

Moteur brushless. 2 réglages de puissance. Livrée avec accessoires.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	DIAM.BÉTON
860216	0 - 7500 / 28500TR/MIN	50 - 27N/M	13MM

339 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V DHP484RTJ 2X5 AH

Carter en aluminium. Technologie XPT. Moteur BL. Poignée à revêtement Soft Grip. Livrée avec 2 batteries et 5 accessoires.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
748517	0 - 500 / 2000TR/MIN	38 - 13MM	54N/M

DESTOCKAGE

519 € HT



PACK 18V 2 OUTILS (DHR264/DHP481) MACHINES NUES

Marteau perforateur avec 3 fonctions : perçage, forage à percussion et burinage. Perceuse visseuse à percussion avec moteur sans charbon.

RÉF.
787315

59 € HT



BLOUSON DE TRAVAIL VENTILÉ WORKING WEAR

Batterie : Li-Ion. Lavage : machine à froid. Tension : 12 / 14,4 / 18 V.
Port USB : 3 A (port 2), 5 V/2,1A (port 1).

RÉF.	TAILLE	TYPE MANCHE
783807	XL	LONGUES



179 € HT



MULTIMASTER AMM 500 PLUS AMPSHARE NU

Pour l'aménagement et la rénovation. Système anti-vibrations. Moteur FEIN PowerDrive sans balais 18 V. Engrenage métallique.

RÉF.	OSCI.VIDE	TENSION
794201	18500OSC/MIN	18V



199 € HT



MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AMPSHARE NU

17 accessoires. MultiTool puissant et rapide pour l'aménagement et la rénovation. Moteur FEIN PowerDrive sans balais 18 V.

RÉF.	OSCI.VIDE	TENSION
794202	18500OSC/MIN	18V



ELECTROPORATIF

729 € HT



UNITÉ DE PERÇAGE KBC 36 MAGFORCE ULTRACOMPACTE

Dotée d'un moteur HIGH POWER de 1200 W sans balais puissant et sans entretien. Livrée avec accessoires.

RÉF.	PUISS.	Ø DE PERÇAGE MAX	COURSE	RÉGIME À VIDE
805119	1200W	35MM	46MM	130 - 660TR/MIN



DESTOCKAGE

79 € HT



MEULEUSE WSG 7-125 750W

Réducteur avec pignonnage complète en métal orientable par pas de 90°. Livrée avec : 1 capot de protection - 1 paire de asques - 1 poignée - 1 clé.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
761236	125MM	12000TR/MIN



49 € HT



BATTERIE GBA 18V 2AH AMPSHARE FEIN

Témoin de charge de la batterie. Compatible avec tous les appareils sans fil 18 V AMPShare ou Bosch Professional.

RÉF.	IND.CHARGE
794210	OUI



42 € HT



COFFRET BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD / MÉTAL 6 PIÈCES

4 lames de scie E-Cut Long-Life : 50 x 35 mm (x2), 50 x 65 mm (x2).
2 lames de scie universelle E-Cut : 55 x 28 mm (x1), 55 x 44 mm (x1).

RÉF.	LARG.LAME	LONG
761954	28 - 35 - 44 - 65MM	50 - 55MM



713 € HT



SCIE PLONGEANTE TSC 55 KEB-BASIC 36 V NUE

Moteur EC-TEC sans charbons. Système KickbackStop.
Diamètre raccord d'aspiration : 27 / 36mm.

RÉF.	Ø.SCIE	PROF.COUBE	ALÉSAGE
787423	160MM	55 - 43MM	20MM



569 € HT



SCIE PLONGEANTE TS55 F EBQ-PLUS 1200W

Puissance d'entraînement démultipliée - Pare-éclats emboîtable.
L'arête de coupe reste constamment identique de 90° à 47°.
Diamètre raccord d'aspiration : 27/36mm.

RÉF.	Ø.SCIE	PROF.COUBE	ALÉSAGE
776596	160MM	55MM	20MM



609 € HT



SCIE PLONGEANTE TS 60 KEBQ-PLUS

Type d'alimentation : Secteur. Longueur de câble : 4 m.

RÉF.	PUISS.	Ø.SCIE	PROF.COUBE	ALÉSAGE
793014	1500W	168MM	62MM	20MM



499 € HT



ASPIRATEUR CLEANTEC CTL MIDI 1

RÉF.	PUISS.	DIM.
866574	350 - 1200W	495 X 472 X 322MM



39 € HT



COFFRET SYSTAINER T-LOC DF SYS 1 TL-DF

Avec couvercle transparent.
Dimensions intérieures (L x l x h) : 383 x 273 x 68 mm.

RÉF.	TYPE	DIM.
823841	T-LOC	396X296X105MM

35 € HT



COMMANDE À DISTANCE CT-F 1


Combinaison du module Bluetooth sur l'aspirateur CleanTec et de la commande à distance, sur le tuyau d'aspiration. Portée: 10 m.

RÉF.
767616





125 € HT



PACK CLOUS CRANTÉS GALVA IM90XI/CI

Clous de catégorie de service 2 à extérieur protégé. Système de clouage Paslode. Autonomie cartouche de gaz : 1250 tirs.

RÉF.	TAILLE	COND.	PRIX pcs. HT
778844	2,8 X 63MM	3750	125€HT
778845	2,8 X 75MM	2500	89€HT



CLOUS - ELECTROPORATIF

79 € HT



PACK CLOUS CRANTÉS IM90XI/CI

Clous de catégorie de service 1 appliqués sur du bois. Type de pointe : diamant. Type de tête : tête pleine. Autonomie cartouche de gaz : 1250 tirs.

RÉF.	TAILLE	COND.
646959	2,8 X 70MM	2500



1 099 € HT

NOUVEAU



CLOUEUR PASLODE COMBI XI

Equipé d'un palpeur de centrage rapide. Equipé de clous crantés en acier trempé pour éviter les ricochets. Poids : 3,6 kg.

RÉF.	UISS.	CAP.
856156	105J	2,1AH

879 € HT



RAINUREUSE DIAMANT D90 2500 W + 2 DISQUES XTREM BÉTON D150

Moteur ultra performant. Carter de protection intégral. Système DiaQuick. L

RÉF.	PROF.COUPÉ	LARG. DE COUPÉ	RÉGIME À VIDE
647154	50MM	47MM	0 - 6700TR/MIN



499 € HT



LASER MULTILIGNES 360° 18V L18 NU TRÉPIED

Commande électronique : 1 faisceau, 2 faisceaux, 3 faisceaux, utilisation extérieure intense. Longueur d'onde : 510 nm.

RÉF.	COUL. LASER	PORTÉE
767557	VERT	30M



129 € HT



MALAXEUR FM 1200 1200W

Conception ergonomique - Pour mélanger la peinture, le mortier, le béton, etc. Capacité mélange 15 - 35 kg - Vitesse : 150 - 300 et 300 - 650 trs/min. Protection de surtensions.

RÉF.

786367



59 € HT



DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ FHM10

Domaines d'application : matériaux de construction : chapes béton, murs, plafonds, travail du bois: bois de coupe, général : bois à brûler, bois, carton, papier.

RÉF.

743322

369 € HT



IP54

LASER MULTILIGNES VERT

Précision : ± 3 mm / 10 m. Autonomie : 7 h.
3 x 360° - lignes laser - génère 6 croix lasers.

RÉF.

838899

COUL. LASER

VERT

PORTÉE

30M

PORTÉE.CELLULE

60M

619 € HT



IP54

LASER ROTATIF ROUGE FL 190A PACK TRÉPIED

Laser rotatif automatique horizontal, manuel à la verticale, se règle avec une molette. Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage d'auto nivellement.

RÉF.

767617

COUL. LASER

ROUGE

PORTÉE

30M

PORTÉE.CELLULE

400M



255 € HT

PACK CLOUEUR FINISH PRO 18MG AVEC COMPRESSEUR AC4504

Composé d'un compresseur discret AC4504, d'un cloueur FinishPro18Mg, d'un tuyau de 5 m, d'un lot de brads et de lunette de sécurité.

RÉF.	TENSION	LONG. DES CLOUS
789678	230V	50MM



CLOUEURS

549 € HT



CLOUEUR AUTONOME FUSION F-18 2X1,5AH BRAD 1.2

Technologie Fusion. Design breveté Reflex-Shot.
Fonction innovante EZ-Clear.

RÉF.	TENSION	LONG. DES CLOUS
792944	18V	55MM



ROTHENBERGER **NOTRE SÉLECTION**

1149 € HT



ROMAX COMPACT III 1X2AH TH 16-20-26 MULTICOUCHES

RÉF.	TENSION	FORCE.ASSEMBLAGE
851430	18V	19KN

ROTHENBERGER

1099 € HT



ROMAX COMPACT III SET TH16-20-26, 2AH, EU, AMPSHARE

Idéale pour le sertissage conforme au système de raccords jusqu'à 35 mm (métal) ou 40 mm (plastique), même dans des positions contraignantes.

RÉF.	Ø
858938	16 - 20 - 26

HIKOKI

299 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX DH40MCWSZ 1100W COFFRET

Variateur de vitesses. Vitesse constante avec contrôle du variateur. Electropneumatique. Stop de rotation. Débrayage de sécurité.

RÉF.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE	RÉGIME À VIDE
773753	0 - 2800CPS/MIN	8,5J	0 - 620TR/MIN

HIKOKI

119 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ DH26PC2WSZ 830W

Stop de rotation et Stop de frappe. Frappe 2,9J. Perçage béton 26mm.

RÉF.	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE	RÉGIME À VIDE
583644	32MM	4300CPS/MIN	2,9J	1100TR/MIN

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

6 € HT



ÉTU DE 13 FORETS À BOIS, À MÉTAUX ET À BÉTON

Emmanchement : cylindrique. Contenu : 13 forets. Livré dans un étui souple.

RÉF.	Ø	LONG. TOTALE
780956	4 - 5 - 6 - 8MM	62 - 74 - 75 - 85 - 92 - 100 - 117 - 120MM



SIDAMO
Outils & Matériel Techniques

349 € HT



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES INOX JET 30 22L 1200W

Équipé d'un filtre Classe M haute efficacité à 99,9 %.

RÉF.	DÉBIT	DÉPRESS.MAX
245725	60L/S	235MBAR



SIDAMO
Outils & Matériel Techniques

389 € HT



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES DCI 35 S 1250W

Système de décolmatage semi-automatique du filtre "PUSH & CLEAN".
Filtre cartouche de Classe M en PET lavable et imputrescible.
Lanière caoutchouc de maintien du flexible ou du câble électrique.
Moteur by-pass à refroidissement indépendant.

RÉF.	CAP.	DÉBIT	DÉPRESS.MAX
584149	24L	60L/S	210MBAR



LACME

129 € HT



COMPRESSEUR JETCO 50-15 ACCESSOIRES

Puissance moteur : 2 CV, monophasé. Détendeur avec sortie.
raccord rapide. Contacteur manométrique. Clapet anti-retour.
Soupape de sécurité. Robinet de purge. Poignée de manutention.

RÉF.	CAP.	UISS.	DÉBIT D'AIR	PRES.
559182	50L	1470W	12M ³ /H	8BAR



LACME

259 € HT



COMPRESSEUR SILENT 12/40 V SH

Débit restitué : 8 m³/h - Nombre de pistons : 2.
Temps de montée en pression (0 à 8 bar) : 130 sec - Tension 230 V.

RÉF.	CAP.	UISS.	DÉBIT D'AIR	PRES.	NIV. SONORE
773797	40L	1100W	12,1M ³ /H	8BAR	65DB





LA SELECTION ELECTRO

AU FORUM DU BATIMENT



DU 23 SEPTEMBRE AU 1^{ER} DÉCEMBRE 2025



FESTOOL

2 799 € HT

EXOSQUELETTE EXO 18 HPC 4,0 I-PLUS EXOACTIVE

RÉF.

848852

SAV & Atelier réparation



- ✓ Un SAV réparation intégré au Forum du Bâtiment
- ✓ Des réparateurs agréés par les plus grandes marques
- ✓ Expert en électro-portatif
- ✓ Pour petits et gros équipements
- ✓ Pour tout matériel hors garantie

01 75 01 22 45
service.reparationsav@afdb.fr

6 Garantie
MOIS
PIÈCES DÉTACHÉES

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX !

in @auforumdubattiment

