

**AU FORUM
DU BATIMENT**



**LA SELECTION
ELECTRO**

DESTOCKAGE

DU 3 MARS AU 27 AVRIL 2026

HANGER

**99 €
HT**



**PACK 100 DISQUES
125 x 1,6 INOX
+ MEULEUSE 900W OFFERTE
RÉF.**

862194

Les plus grandes marques aux meilleurs prix !

HANGER

FESTOOL

HiKOKI

BOSCH

Makita

DEWALT

KÄRCHER



☎ 02 42 88 03 03 *

Du lundi au vendredi, de 8h à 18h

*Prix d'un appel local

Offre réservée aux professionnels dans la limite des stocks disponibles



afdb.fr



449 € HT



PACK 18V 4 MACHINES 2X5 AH 1X2 AH SAC

Composé de : 1 x perceuse-visseuse DD18-60
1 x perforateur HX18-22. 1 x meuleuse d'angle GX18-8
1 x lampe à LED LI18-400. Accessoires inclus : 2 x batteries 5 Ah, 1 x batterie 2 Ah. 1 x chargeur rapide. 1 x kit de embouts (S2). 1 x sac de transport.

RÉF.	TENSION
857814	18 V

249 € HT



PERFORATEUR SDS+ 18V 2X5 AH HANGBOX

Quatre modes d'utilisation : perçage, perforation, rotation du foret, burinage. Mandrin SDS-Plus pour changement rapide des forets. Tension 18V. Inclus : 2 x batteries Li-ion 18V 5,0 Ah. 1 x chargeur rapide 4 A. 1 x poignée auxiliaire anti-vibration. 1 x jauge de profondeur métallique. 1 x coffret HangBox.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FRÉQ. FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE FRAPPE
857798	0 - 1450 TR/MIN	0 - 4700 CPS/MIN	28 - 13 MM	2 J

79 € HT



MEULEUSE 125 MM FILAIRE GR-1400C BOÎTE CARTON

Démarrage progressif. Alésage : 22,2 mm. Interrupteur marche/arrêt coulissant. Arrêt automatique balai usé. Poignée anti-vibration. Câble 4 m H07RNF 2 x 1 mm². Filetage broche : M14. Inclus : poignée auxiliaire anti-vibration, carter 2 en 1, clé de serrage.

RÉF.	PUISS.	Ø MEULE	RÉGIME À VIDE
857817	1400 W	125 MM	9500 TR/MIN

229 € HT



MEULEUSE 18V 125 MM GX18-8X5 2X5 AH HANGBOX

Moteur Brushless. Disque de 125 x 22,2 mm. Filetage de la broche en M14. Vitesse réglable : 6500, 8000, 9600 tr/min. Tension 18V. Accessoires inclus : deux batteries, chargeur rapide, capot de protection, clés de serrage, poignée auxiliaire anti-vibration pour plus de confort.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	DIAMÈTRE MEULE
857801	6500 / 8000 / 9600 TR/MIN	125 MM

69 € HT



MEULEUSE 125 MM FILAIRE GR-900C BOÎTE CARTON

Conception de corps mince. Alésage : 22,2 mm. Démarrage progressif. Interrupteur marche/arrêt coulissant. Arrêt automatique balai usé. Câble 4 m H07RNF 2 x 1 mm². Taille du filetage de la broche : M14. Inclus : 1 poignée auxiliaire. 1 carter de protection 2 en 1. 1 clé de serrage du disque.

RÉF.	PUISS.	Ø MEULE	RÉGIME À VIDE
857816	900 W	125 MM	12000 TR/MIN

139 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 18V 2X2 AH 60NM COFFRET

Mandrin métallique auto-serrant de 13 mm. Capacité de perçage max : 25 mm (bois), 10 mm (acier). Couple réglable sur 22+1 positions. Tension 18V. Inclus : 2 x batteries Li-ion 2.0 Ah. 1 x chargeur rapide 2 A. 1 x crochet de ceinture. 1 x jeu d'embouts embouts. 1 x coffret.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	Ø PERÇ.
857790	0 - 500 / 0 - 2000 TR/MIN	60 N/M	40 - 13 MM



89 € HT



X2

1+2
ANS
GARANTIE

PERCEUSE-VISSEUSE 12V DD12S2 2X2 AH SACOCHE

Moteur sans charbon. Couple maximal de 38 Nm avec 20+1 positions de réglage. Vitesse variable à deux niveaux. Poignée en caoutchouc ergonomique. Éclairage LED intégré.

RÉF.	CAP.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.
857789	2 AH	1700 TR/MIN	10 - 25 MM

29 € HT



1+2
ANS
GARANTIE

LAMPE À LED 18V NUE 160/400 LM BOÎTE CARTON

Lampe à LED avec une puissance de 5 W. Interrupteur marche/arrêt avec 2 réglages de luminosité. Luminosité : 160/400 lumens. Tête à angle réglable (-10° à 95°). Crochet intégré pour mains libres. Support magnétique. Poignée en caoutchouc.

RÉF.	LUMENS	FLUX LUMINEUX
857804	160 / 400 LM	160 - 400 LM

139 € HT



SDS PLUS

1+2
ANS
GARANTIE

COFFRET

PERFORATEUR SDS+ HR3-28Z COFFRET 900W

4 fonctions : perçage, perforation, rotation du foret burinage. Rotation avant et arrière. Mandrin SDS-plus. Câble H07-RNF 4 m. Livré avec : 1 poignée anti-vibration. 1 jauge de profondeur. 1 adaptateur mandrin auto-serrant 13 mm.

RÉF.	FRÉQ. FRAPPE	FORCE DE FRAPPE	RÉGIME À VIDE
857815	0 - 4800 CPS/MIN	3,2 J	0 - 1100 TR/MIN

239 € HT



X2

1+2
ANS
GARANTIE

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V 2X5 AH 90NM HANGBOX

Vitesse à vide à double réglage (0-500/2000 tr/min). Mandrin métallique auto-serrant 13 mm. Réglage de couple en 18+1+1 positions. Contient : 2 x batteries Li-ion 18V 5,0 Ah. 1 x chargeur rapide 4A. 1 x crochet de ceinture. 1 x jeu d'embout.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	Ø PERÇ.
857795	0 - 500 / 2000 TR/MIN	90N/M	40 - 13 MM

79 € HT



COFFRET

3
ANS
GARANTIE

MEULEUSE MH13-125 1250W HANGBOX

Débrayage de sécurité mécanique S-automatic.

RÉF.	Ø MEULE	RÉGIME À VIDE
751035	125 MM	11000 TR/MIN

129 € HT



SDS PLUS

1+2
ANS
GARANTIE

PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ PG26K 850W COFFRET HANGBOX

Perforateur burineur SDS+ PG26K 850 W filaire. Cadence de frappe maximale : 4300 cps/min.

RÉF.	PUISS.	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE	RÉGIME À VIDE
751036	850 W	68 - 32 MM	3 J	0 - 1100 TR/MIN

QUANTITÉ LIMITÉE



A partir de
30,80 € HT

COFFRETS 7 FORETS BÉTON SDS+ 2 TAILLANTS/ 4 TAILLANTS THOR

7 forets béton 2 taillants ou 4 taillants monobloc et robuste.
Double ou quadruple hélice pour évacuation efficace de la poussière.
Quadruple : Tête en pointe pour un forage facile avec une précision parfaite.

RÉF.	Ø	LONG. TOTALE	NOMBRE TAILLANTS	PRIX HT
762145	5 - 6 - 6 - 8 - 8 - 10 - 12MM	110 - 160MM	2	30,80 €HT
762146	5 - 6 - 6 - 8 - 8 - 10 - 12MM	110 - 160MM	4	41,40 €HT



THOR

A partir de
43,50 € HT



FORET BÉTON SDS-MAX 4 TAILLANTS THOR

Tête en pointe : forage facile et précision parfaite. Tête 4 taillants monobloc et robuste. Quadruple hélice pour évacuation efficace de la poussière et minimisation de l'usure et du frottement. Compatible avec tous les marteaux burineurs SDS-Max.

RÉF.	Ø	LONG. TOTALE	LONG. UTILE	NOMBRE TAILLANTS	PRIX HT	RÉF.	Ø	LONG. TOTALE	LONG. UTILE	NOMBRE TAILLANTS	PRIX HT
794474	12MM	340MM	200MM	4	43,50 €HT	794492	28MM	570MM	450MM	4	83,80 €HT
794477	14MM	540MM	400MM	4	53,10 €HT	794494	30MM	570MM	450MM	4	79,50 €HT
794479	16MM	540MM	400MM	4	61,90 €HT	794496	32MM	570MM	450MM	4	98,40 €HT
794481	18MM	540MM	400MM	4	64,10 €HT	794498	35MM	570MM	450MM	4	100,70 €HT
794483	20MM	520MM	400MM	4	77,40 €HT	794501	40MM	370MM	250MM	4	68,90 €HT
794485	22MM	520MM	400MM	4	68,90 €HT	794502	40MM	570MM	450MM	4	111,60 €HT
794487	24MM	520MM	400MM	4	74,00 €HT	794503	45MM	570MM	450MM	4	126,20 €HT
794489	25MM	520MM	400MM	4	73,20 €HT	794504	52MM	570MM	450MM	4	162,40 €HT



THOR

A partir de
8,80 € HT



FORET BÉTON SDS+ 4 TAILLANTS THOR

Tête en pointe : forage facile et précision parfaite. Tête 4 taillants monobloc et robuste. Quadruple hélice pour évacuation efficace de la poussière. Longue durée de vie. Acier en alliage haute qualité pour les applications les plus difficiles.

RÉF.	Ø	LONG. UTILE	PRIX HT	RÉF.	Ø	LONG. UTILE	PRIX HT
749783	5 MM	100 MM	8,80 €HT	749808	12 MM	550 MM	42,60 €HT
749785	6 MM	100 MM	8,80 €HT	749809	14 MM	110 MM	15,30 €HT
749789	6,5 MM	100 MM	11,00 €HT	749810	14 MM	160 MM	19,70 €HT
749790	6,5 MM	150 MM	14,20 €HT	749811	14 MM	210 MM	25,10 €HT
749791	6,5 MM	200 MM	17,50 €HT	749812	14 MM	400 MM	33,90 €HT
749793	8 MM	50 MM	9,90 €HT	749813	14 MM	550 MM	43,70 €HT
749794	8 MM	100 MM	9,90 €HT	749814	16 MM	160 MM	28,40 €HT
749797	8 MM	250 MM	15,30 €HT	749815	16 MM	210 MM	27,30 €HT
749799	10 MM	100 MM	11,00 €HT	749816	16 MM	400 MM	41,50 €HT
749801	10 MM	200 MM	15,30 €HT	749817	16 MM	550 MM	53,50 €HT
794473	10 MM	250 MM	15,90 €HT	749818	18 MM	200 MM	29,50 €HT
749803	10 MM	540 MM	40,40 €HT	749819	18 MM	400 MM	40,40 €HT
749804	12 MM	110 MM	11,00 €HT	749820	20 MM	200 MM	33,90 €HT
749805	12 MM	160 MM	14,20 €HT	749822	22 MM	400 MM	54,60 €HT
749806	12 MM	210 MM	17,50 €HT	749823	25 MM	400 MM	64,40 €HT
749807	12 MM	400 MM	31,70 €HT				



THOR

18 €
HT



THOR

BURINS

BURIN POINTU/ PLAT AUTO-AFFÛTANT SDS-MAX THOR

Compatible avec tous les marteaux burineurs SDS-max.
Pour le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

RÉF.	MODÈLE	LONG. TOTALE	PRIX HT
838894	POINTU	400MM	19,10 €HT
838895	PLAT	25MM	18,00 €HT

11,20 €
HT



THOR

BURIN POINTU AUTO-AFFÛTANT SDS+ THOR

Géométrie innovante.
Compatible avec tous les marteaux burineurs SDS+.
Pour le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

RÉF.	MODÈLE	LARG. TRANCHANT	LONG. TOTALE	PRIX HT
838891	POINTU		250 MM	11,20 €HT
838892	PLAT	20 MM	250 MM	12,40 €HT
838893	BÊCHE	40 MM	250 MM	21,30 €HT

44,60 €
HT



THOR

SET DE 3 BURINS SDS-MAX

Emmanchement SDS-max.
Pour travaux de démolition et de burinage dans la maçonnerie,
le béton et la pierre naturelle.

RÉF.	LONG. TOTALE
838898	400 MM



2,20 € HT



DISQUE À TRONÇONNER THOR

Pour une large gamme de matériaux. Vitesse de coupe plus élevée en comparaison avec les disques de 1,6 mm. Durée de vie plus longue que les disques de 1 mm.

RÉF.	Ø	ÉP.	ALÉSAGE	VITESSE DE ROTATION
851046	125 MM	1,2 MM	22,23 MM	12200 TR/MIN



2,20 € HT



EN 12413



DISQUE À TRONÇONNER ALU PLAT

Idéalement conçu pour une utilisation quotidienne sur une meuleuse d'angle. Pour construction de portes et fenêtres. Construction navale. Fabricant de ferrures.

RÉF.	Ø	ÉP.	ALÉSAGE	VITESSE DE ROTATION
848991	125 MM	1 MM	22,23 MM	12200 TR/MIN

2,20 € HT



DISQUE À TRONÇONNER INOX AS60T

Coupe nette et sans bavure, sans vibration ni bleuissement. Idéal pour les tôles et profilés minces, câbles, tuyaux et matériaux composites.

RÉF.	Ø	ÉP.	ALÉSAGE
482634	115 MM	1 MM	22,2 MM
482635	125 MM	1 MM	22,2 MM

EN 12413



2 € HT



EN 12413



DISQUE À TRONÇONNER INOX AS46T

Permet de ménager ses forces et sa machine grâce à une utilisation sans effort. Grande vitesse de coupe, presque sans bavure. Idéal pour l'acier et l'inox, particulièrement approprié pour les tôles et profilés minces.

RÉF.	Ø	ÉP.	ALÉSAGE	PRIX HT
482636	115 MM	1,6 MM	22,2 MM	2,20 € HT
482637	125 MM	1,6 MM	22,2 MM	2,00 € HT
482638	230 MM	2 MM	22,2 MM	3,40 € HT

3,30 € HT



DISQUE À LAMELLES BOMBÉ ZIRCONIUM

Enlèvement et finition de cordons de soudure. Ébarbage et ébavurage de pièces de fonderie. Pour tous types de métaux, aciers doux, inox, fonte, alliages d'aluminium ou d'acier.

RÉF.	GRAIN	Ø	ALÉSAGE
848994	36	125 MM	22,23 MM
580978	40	125 MM	22,23 MM
580979	60	125 MM	22,23 MM
580980	80	125 MM	22,23 MM
580981	120	125 MM	22,23 MM

17 € HT



DISQUE FIBRE ZIRCONIUM

Disque fibre de haute performance avec corindon au zircon. Pour acier et aciers inoxydables.

RÉF.	GRAIN	Ø	ALÉSAGE	COND.	PRIX HT
580974	36	125 MM	22 MM	25 PIÈCES	24,40 € HT
580975	60	125 MM	22 MM	25 PIÈCES	17,60 € HT
580976	80	125 MM	22 MM	25 PIÈCES	17,00 € HT
580977	120	125 MM	22 MM	25 PIÈCES	16,50 € HT

469 € HT



**PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 54V
DCH333NT NU FLEXVOLT T-STAK**

Moteur Brushless. Perform & Protect. Système anti-rotation qui en cas de perte de contrôle coupera automatiquement l'outil.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FRÉQ. FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
741906	0 - 1000 TR/MIN	4480 CPS/MIN	30 MM	3,5 J

209 € HT



**PERFORATEUR SDS+ 18V
DCH172NT-T NU T-STAK**

2 modes : perçage percussion et perçage simple pour le bois et le métal. Contenu : Poignée latérale multi-positions. Clip ceinture.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FRÉQ. FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
787565	0 - 1060 TR/MIN	0 - 4980 CPS/MIN	16 - 10 MM	1,4 J

269 € HT



SCIE CIRCULAIRE 18V DCS572NT NUE T-STAK

Conçue pour les applications les plus courantes de délignage et tronçonnage avec un moteur Brushless.

RÉF.	Ø SCIE	PROF. COUPE	ALÉSAGE	MATÉRIAU USINABLE
758352	184 MM	58 MM	16 MM	BOIS

159 € HT



FRAISEUSE PLAQUE DE PLÂTRE XR 18V NUE BTE CARTON

Fraiseuse pour plaques dotée d'un corps affiné avec revêtement caoutchouc pour une excellente maniabilité.

RÉF.	Ø PINCES COMPATIBLES	RÉGIME À VIDE	PROFONDEUR COUPE
826139	3 - 8 MM	26000 TR/MIN	20 MM

229 € HT



**SCIE SAUTEUSE 18V
DCS335NT NUE T-STAK**

Vitesse variable intelligente avec interrupteur lock-off pour coupes contrôlées et sécurité accrue. Mouvement pendulaire 4 positions pour coupes nettes. Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu'à 45° de chaque côté.

RÉF.	PROF. COUPE	LONG. COURSE	CADENCE
750451	26 - 135 MM	26 MM	3200 COURSE/MIN

189 € HT



**MEULEUSE 18V
DCG406NT NUE T-STAK**

Livree avec une poignée latérale deux positions, un carter de protection sans clé, une clé de service, un coffret de transport T-stak.

RÉF.	Ø MEULE	RÉGIME À VIDE
743944	125 MM	0 - 9000 TR/MIN



199 € HT



RADIO DE CHANTIER 18V DCR029

Radio DAB / FM avec mise à niveau. Connectivité Bluetooth.
Port de recharge USB

RÉF.	BLUETOOTH	POIDS
775682	OUI	3,6 KG

353 € HT



AFFLEUREUSE DÉFONCEUSE 18V DCW604NT T-STAK

Barillet de butée de profondeur à 5 étages.
Moteur Brushless avec frein électronique.
Grande précision avec 2 points LED.

RÉF.	Ø PINCES COMPATIBLES	RÉGIME À VIDE
775690	6 - 8 MM	16000 - 25500 TR/MIN

169 € HT



MEULEUSE DROITE 18V DCG426N NUE

Éclairage LED. Nez en caoutchouc. Taille de la pince : 6 mm.

RÉF.	Ø MEULE	RÉGIME À VIDE	TYPE DE BATTERIE
743945	38 MM	25000 TR/MIN	LITHIUM-ION

219 € HT **NOTRE SÉLECTION**



SCIE SAUTEUSE 18V DCS334NT NUE T-STAK

Vitesse variable intelligente avec interrupteur lock-off pour coupes contrôlées et sécurité renforcée. Courses à vide : 0-3200 cps/min. Course de lame : 26 mm. Capacité de coupe max. : bois 135 mm, acier 10 mm.

RÉF.	PROF. COUPE	CADENCE
750450	26 - 135 MM	3200 COURSE/MIN

139 € HT



GONFLEUR 18V DCC018N

Écran LCD de haute qualité.
Livré avec : Chargeur voiture 12 V. Adaptateur haute pression.
Aiguille pour vélo et ballon.

RÉF.	PRES. MAX
761882	11 BAR

229 € HT



AFFLEUREUSE 18V DCW600N NUE

Le moteur intégré dans un robuste carter en aluminium. Variateur de vitesse électronique. 2 points LED. Bague de profondeur et mécanisme. Plongée : 55 mm.

RÉF.	Ø PINCES COMPATIBLES	RÉGIME À VIDE	TYPE D'ALIMENTATION
767627	8 MM	25500 TR/MIN	SUR BATTERIE

199 € HT



MEULEUSE 18V DCG405NT NUE T-STAK

Moteur brushless XR 18V avec frein électronique. Système d'évacuation Maille limitant l'aspiration de poussière. Livrée avec poignée latérale 2 positions, carter sans clé, clé de service, chargeur multi-voltage et coffret TSTAK.

RÉF.	Ø MEULE	RÉGIME À VIDE	NIVEAU SONORE
743942	125 MM	0 - 9000 TR/MIN	85 DB

139 € HT



ASPIRATEUR À MAIN XR 18V - CLASSE L

Dispose d'un filtre HEPA, et capture 99,97 % des particules de taille supérieure à 0,3 micron. Livré avec accessoires.

RÉF.	DÉBIT	CAP.	DÉBIT	TYPE D'ALIMENTATION
830249	21 L/S	0,7 L	1260 L/MIN	SUR BATTERIE

189 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE COMPACTE XR 18V BRUSHLESS COFFRET T-STAK

15 réglages de contrôle de couple : réglage précis de la force de serrage. Livré avec :
- 1 porte embout magnétique.
- 1 clip ceinture.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE	DIAMÈTRE PERÇAGE BOIS
830078	2000 TR/MIN	13 MM	90N/M	55 MM

109 € HT



DÉCAPEUR THERMIQUE 18V DCE530N NU

Livré avec : Embout réflecteur / Embout de surface.

RÉF.	T° TRAVAIL	DÉBIT D'AIR	TEMPÉRATURE MAXIMUM
756758	290 - 530 °C	109/190 L/MIN/L/MIN	530 °C

579 € HT



PACK 3 OUTILS DCK355P2T (DCD800/DCH172/DCG405) 2X5 AH T-STAK

Kit 3 outils XR 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless
- Perceuse visseuse DCD800
- Perforateur SDS-plus DCH172
- Meuleuse 125 mm DCG405.

RÉF.
830171

1 809 € HT

NOTRE SÉLECTION

X1

1-2
ANS
GARANTIE
DEWALT

COFFRET



PACK 18V 8 OUTILS DCK853P4 4X5AH T-STAK

Composé de 8 outils avec accessoires.

- 1 perceuse à percussion XRP DCD996
- 1 visseuse à chocs DCF887
- 1 perforateur SDS-Plus DCH273
- 1 meuleuse 125 mm DCG405, 1 scie sabre DCS367
- 1 découpeur oscillant DCS355, 1 scie circulaire DCS570
- 1 lampe LED DCL050
- 1 chargeur double DCB132
- 3 coffrets TOUGHSYSTEM (DS150 / DS300 / DS400)
- 1 chariot de transport.

RÉF.

744299

879 € HT

X3

1-2
ANS
GARANTIE
DEWALT

COFFRET
TSTAK



PACK 18V 4 OUTILS DCK422P3T (DCH273/DCG405/DCD796/DCF887)3X5A

Composé de : 1 marteau perforateur

- 1 meuleuse d'angle
- 1 visseuse à chocs
- 1 perceuse visseuse à percussion
- 1 chargeur.

RÉF.

791821

789 € HT



SCIE À COUPE D'ONGLET ET À DÉLIGNAGE D27113 1600W

Carter de protection de lame innovant. Système XPS.
Dimensions : 600x500x 485 mm. Poids : 19,5 kg.

RÉF.	Ø SCIE	ALÉSAGE	TYPE DE LAME
584206	305 MM	30 MM	CARBURE

185 € HT



COUPE-BORDURE REPLIABLE 18V DCMST561NK

Poignée avant ajustable. Mécanisme breveté d'arbre repliable.
Bobine Quickload™ avec fil torsadé Dewalt 2 mm. Sans batterie ni chargeur.

RÉF.	LARGEUR DE COUPE	POIDS
776049	36 MM	3,5 KG



199 € HT



SCIE SABRE 18V DCS369NT T-STAK

Fixation de la lame sans outil pour un changement facile et rapide.
Lampe LED pour une meilleure visibilité.

RÉF.	CADENCE COUPE MAX	CAPACITÉ COUPE	LONGUEUR COURSE
773285	2800 CPS/MIN	90 MM	13 MM



269 € HT



RABOT 18V DKP580NT T-STAK NU

Large tambour à doubles palettes.
Important support à l'avant et à l'arrière. Livrée avec accessoires.

RÉF.	PUISSANCE	LONGUEUR DU SABOT	DIAMÈTRE DU TAMBOUR
743077	1050 W	295 MM	48 MM



149 € HT



TAILLE HAIE XR 18V 25MM NU

Spécifications techniques : Type de batterie : Lithium-Ion. Puissance de la batterie : 18 V. Capacité de la batterie : 5,0 Ah. Autonomie : jusqu'à 75 minutes. Vitesse à vide : 1400 coups par minute.

RÉF.	LONGUEUR DE LAME	ESPACEMENT DENTS	POIDS
877400	550 MM	19 MM	2,9 KG





25 € HT



COFFRET 25 ACCESSOIRES PERÇAGE/VISSAGE DT70708 TOUGHCASE

Composé de : Embouts 25 et 50 mm, forets métal, te-embouts, guide magnétique, porte-embouts magnétique.
Embouts 25 mm : Ph2 x2, PZ2 x5, PZ3 x2, T10 x1, T15 x1, T20 x1, T25 x2, T30 x1
Embouts 50 mm : Ph2 x1, PZ2 x1, T25 x1, T30 x1
Forets métal : 3 mm x1, 4 mm x1, 5 mm x1, 6 mm x1

RÉF.

793181

25 € HT



PORTE DOCUMENT T-STAK

Dispose d'un éclairage LED pour garantir une visibilité optimale des documents. Livré avec : 1 pile AA.

RÉF.

779671

229 € HT



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2X5 AH LI-ION + CHARGEUR DCB1104P2

Taille compacte pour un rangement facile. Équipé d'indicateur de charge.
Contenu : 2 batteries XR 18 V 5 Ah Li-Ion.
1 chargeur.

RÉF.	CAP.	TEMPS DE CHARGE
842477	5A H	64 MIN



NOTRE SÉLECTION

339 € HT



PACK 54/18V DCB118T2 2X2/6 AH FLEXVOLT

Ce pack se compose de 2 batteries XR Flexvolt 18V/54V 6AH/2AH Li-ion et d'un chargeur rapide.

RÉF.	CAPACITÉ	TYPE	QUANTITÉ
667101	6 - 2 AH	CHARGEUR SIMPLE	2

59 € HT



BATTERIE LI-ION XR 18V



Compatibles avec tous les outils DEWALT de la gamme XR 18V. Équipée d'indicateur de charge LED. Pas d'effet mémoire.

RÉF.	CAPACITÉ	TYPE	MODÈLE
756706	4 AH	LITHIUM-ION	DCB182

79 € HT



BATTERIE LI-ION XR 18V

Compatibles avec tous les outils DEWALT de la gamme XR 18V. Équipé d'indicateur de charge LED. Pas d'effet mémoire.

RÉF.	CAP.	MODÈLE
584208	5 AH	DCB184

2,20 € HT



DISQUE À TRONÇONNER 125X1,6 INOX DT43906

Grain d'oxyde d'aluminium professionnel.
Accréditation OSA.
Dimensions : 125 x 22,23 x 1,6 mm.

RÉF.	ALÉSAGE
845414	22,23 MM

EN 12413



15 € HT



VIS PLACO À BANDE 3,5X25 BTE 1000

Vis placo à bande au revêtement en phosphate noir pour renforcer sa solidité et sa résistance.

RÉF.
788105

39 € HT



SAC DE RANGEMENT 41 CM DEWALT GARBO

Système de rangement pratique et organisé.
Accès rapide aux outils. Livré sans outils.

RÉF.	NBRE COMPART.	MODÈLE	DIM.
861805	19	TSTAK PRO 16	410 MM

39 € HT




TROUSSE DE 98 ACCESSOIRES POUR LE PERÇAGE ET VISSAGE

Mèches à bois. Mèches à pierre. Mèches à métaux HSS TiN.
Embout de vissage 25 mm. Embouts de vissage 50 mm.
Clé à douilles. Porte-embouts magnétique. Foret aléseur.
Trousse compacte.

RÉF.	MODÈLE	TYPE EMPREINTE
761570	DT7981	PH, PZ, SL, SQ, HEX, T

89 € HT



RAIL DE GUIDAGE ALU DEWALT

Le rail s'adapte sur les scies circulaires et les défonceuses Dewalt DWS520K et DWS520KR.

RÉF.	LONG.
435436	1500 MM

159 € HT



DUO DE LAME ALLIGATOR BRIQUE TCT 78 450 MM

Lame TCT 78 dents. Destinée à la coupe de briques de forte densité.
Feuilles de lame en 2 pièces, en qualité HSS ou matériau compatible métal dur. Assure une performance optimale avec les scies Alligator DeWalt.
Compatible avec les modèles DW390 et DW391.

RÉF.	DENTURE	LONG. TOTALE	LONG	DIM.
790219	TCT	555 MM	430 MM	555 X 65,2 X 50 MM



129 € HT



BOÎTE À OUTILS THOUGHTSYSTEM DWST83295-1

Équipée de verrous latéraux à connexion automatique brevetés. Offre un suivi précis du coffret via l'application TOOL CONNECT.

RÉF.	DIM. (MM)	CHARGE
791386	500 X 554 X 685 MM	130 KG

59 € HT



COFFRET 135 ACCESSOIRES DT70763 PERÇAGE/VISSAGE

5 x forets SDS Plus pour la maçonnerie - 6 x forets Black & Gold HSS-G pour métal - 5 x forets à bois plat - 2 x petits étuis de stockage en vrac - 1 x PH2 25 mm - 1 x PZ1 25 mm - 1 x PZ2 25 mm - 1 x PZ3 25 mm - 2 x T10 25 mm - 6 x T15 25 mm - 40 x T20 25 mm - 8 x T25 25 mm - 2 x T30 25 mm - 2 x T40 25 mm - 1 x T20 50 mm - 1 x T25 50 mm - 1 x clé à douille 8 mm - 1 x tourne-écrou 10 mm - 1 x guide d'entraînement magnétique compact - 6 x diviseurs.

RÉF.
791385

33 € HT

Fabriqué en France



COFFRET D'EMBOUS 37 PIÈCES TOUGHCASE DT70732T

Embouts 25 mm : 1 PH1 / 1 PH2 / 1 PZ1 / 1 PZ2 / 2 T10 / 3 T15 / 5 T20 / 4 T25 / 1 T27 / 1 T30. Embouts "sécurité" : 1 T20 / 1 T25. Embouts 57 mm : 1 PH2 / 1 PZ2 / 1 T10 / 2 T15 / 3 T20 / 3 T25. Embouts 85 mm : 1 T20 / 1 T25. Porte-embouts : 1 magnétique / 1 magnétique avec zone de torsion.

RÉF.
760518

49 € HT



SYSTÈME T-STAK IP54

Couvrant les besoins des chantiers de tous les jours. Possibilité de combiner des caissons selon les besoins.

RÉF.	TYPE	HXLXL	PRIX HT
778618	T-STAK PETITE CONTENANCE	162 X 440 X 440 MM	49 ^{CHT}
779674	T-STAK AVEC ORGANISEUR	183 X 440 X 440 MM	59 ^{CHT}
779669	T-STAK 3 PIÈCES	708 X 512 X 512 MM	129 ^{CHT}

139 € HT



MEULEUSE D'ANGLE GWS 18V-8 L-BOXX

Tronçonnage rapide métaux, PVC et carrelage. Puissance équivalente 800 W filaire. Disque 125 mm pour usage polyvalent. Livrée avec : poignée auxiliaire, capot de protection, flasque, clé à ergot, écrou de serrage.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	TYPE DE MOTEUR
864367	11000 TR/MIN	22,23 MM	BRUSHLESS

165 € HT



MEULEUSE GWS 18V-11 SOLO L-BOXX

Moteur équivalent à 1100 W filaire. Capacité de surcharge optimisée. Poignée antivibrations. Inclus : Écrou de serrage rapide. Capot de protection. Flasque de serrage. Poignée auxiliaire Vibration Control. Coffret L-BOXX 136.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE	DIAMÈTRE DU DISQUE
867076	9000 TR/MIN	22,23	125 MM

109 € HT



MEULEUSE GWS 1400 1400W

Constante électronique : maintient le régime constant même sous l'effort. Diamètre brosse boisseau : 70 mm.

RÉF.	Ø MEULE	RÉGIME À VIDE	MÉPLAT BROCHE
584129	125 MM	11000 TR/MIN	M14 MM²

149 € HT



MEULEUSE 2200W GWS 22-230P

Performances élevées. Enlèvement de matière élevé. Diamètre de la brosse boisseau : 100 mm. Livrée avec accessoires.

RÉF.	Ø MEULE	RÉGIME À VIDE	MÉPLAT BROCHE
825429	230 MM	6500 TR/MIN	M14 MM²

125 € HT



MEULEUSE GWS 18V-8 SOLO

Permet le tronçonnage de fers d'armature, tôles, PVC et carrelage, ainsi que l'ébavurage de métaux légers. Moteur brushless sans charbons. Livrée avec : poignée auxiliaire 1 602 025 024, capot de protection 1 605 510 365, flasque de serrage 1 605 703 099, clé à ergots 1 607 950 043, écrou de serrage 1 603 345 043.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE	POIDS
864404	11000 TR/MIN	22,23	1,6KG

209 € HT



TÉLÉMÈTRE LASER GLM 50-27CG 3,7V

Boîtier antichoc IP65, résistant à une chute de 1,5 m sur béton. Connectivité Bluetooth® avec application Bosch MeasureOn. Précision ± 1,5 mm. Mesure d'inclinaison 0-360° (4x90°).

RÉF.	PORTÉE	DIAMÈTRE DE FILETAGE
773654	0,05 - 50 M	1/4"



119 €
HT

BATTERIE 18V PROCORE

Durée de vie 135 % et Puissance 87 % plus élevée que les batteries standards.

RÉF.	CAP.
780850	5,5 AH



35 €
HT

CHARGEUR GAL18V-40 14,4/18V

Compatible avec toutes les batteries 18 V de Bosch Professional. Batterie 5,0 Ah : 60 / 70 min. ProCORE 8 V 4,0 Ah : 48 / 65 min.

RÉF.
760223



69 €
HT

BATTERIE 18V GBA

Compatible avec tous les outils et chargeurs du Professional 18V System Bosch et de l'alliance AMPShare.

RÉF.	CAP.	IND. CHARGE
746602	5 AH	OUI



258 €
HT



PACK 18V 1X4 AH 1 X 5,5 AH PROCORE

Composé de : 1 batterie ProCORE 18 V 4.0 Ah 1 600 A01 6GB. 1 batterie ProCORE 18 V 5.5 Ah 1 600 A02 149. 1 chargeur GAL 1880 CV.

RÉF.	CAP.	INDICATEUR DE CHARGE	TENSION D'ENTRÉE
773877	4 / 5.5 AH	OUI	14,4 - 18 V



89 €
HT



BATTERIE 18V PROCORE

Durée de vie 135 % et Puissance 87 % plus élevée que les batteries standards.

RÉF.	CAP.	IND. CHARGE
750470	4 AH	OUI



NOTRE SÉLECTION

X2



499 € HT



PACK 3 OUTILS GSR 18V65 + GBH 18-22 + GWS18V-8 2X4 AH + SC

Composé de : 1 perceuse-visseuse 18 V GSR 18V-65 Professional - 1 meuleuse d'angle 18 V GWS 18V-8 Professional - 1 perforateur 18 V SDS-Plus GBH 18V-22 Professional GBH 18V-22 - 2 batteries GBA 18V 4 Ah 1 600 Z00 038 - 1 chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ - 1 sac à outils Bosch Professional moyen 1 600 A00 3BJ.

RÉF.	CAP.	TYPE D'ALIMENTATION
867080	4 AH	SUR BATTERIE

ELECTROPORATIF

189 € HT



VISSEUSE À CHOCS/BOULONNEUSE 18V GDX 18V-200 SOLO L-BOXX

Livrée avec 1 coffret L-BOXX 136, 1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur, 1/2 calage L-BOXX pour accessoires.

RÉF.	CARRÉ	FRÉQ. FRAPPE	RÉGIME À VIDE	COUPLE
788964	1/2"	4200 CPS/MIN	3400 TR/MIN	200 N/M

145 € HT



VISSEUSE À CHOCS 18V-215 SOLO

2 modes automatiques. Fonction arrêt automatique. Compatible avec vis longues de 80 à 140 mm. Utilisation sur écrous jusqu'à M10. 1 clip de ceinture 1 619 PS0 610 inclus.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	FRÉQ. FRAPPE	POIDS
864405	0 - 2100 / 0 - 3300 TR/MIN	215 N/M	3800 CPS/MIN	1 KG

409 € HT



MEULEUSE 125 MM GWS 18V-10 P 2X5 AH L-BOXX

Livré avec : 2 batteries GBA 18V. 1 chargeur. 1 écrou. 1 flasque. 1 poignée auxiliaire. 1 capot de protection. 1 coffret.

RÉF.	CAP.	RÉGIME À VIDE	POIDS
850842	5 AH	9000 TR/MIN	1,9 KG

225 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V GSB 18V-110C SOLO L-BOXX

Dotée d'un moteur sans charbon puissant de 110 Nm. Dispose de la connectivité Bluetooth. Livrée avec : 1 poignée.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	DIAMÈTRE DU MANDRIN
757529	0 - 480 / 0 - 2100 TR/MIN	82 - 13 MM	13




290 € HT

PONCEUSE PLAQUISTE GTR 55-225 550W 225MM

Mode ventouse. Tête ultra souple brevetée. Poignée en L ergonomique. Dureté du plateau support : souple. Poids : 4,8 kg.

RÉF.	PUISS.	RÉGIME À VIDE	DIAM. DISQUE
793976	550 W	910 TR/MIN	225 MM



229 € HT



SCIE CIRCULAIRE 18V GKS 18V-57G SOLO L-BOXX

Frein moteur très rapide qui bloque la lame immédiatement : protection de l'utilisateur renforcée. Livrée avec accessoires.

RÉF.	Ø SCIE	PROF. COUPE	ALÉSAGE	HAUTEUR DE COUPE
714589	165 MM	57 MM	20 MM	42 (45°)MM



ProCORE



195 € HT



SCIE SAUTEUSE GST 18V-125 B SOLO C BOÎTE CARTON

Moteur sans charbon.

Livrée avec : Set d'aspiration.

Lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood. Pare-éclats.

RÉF.	PROF. COUPE	CADENCE	HAUTEUR COURSE	POIDS
826038	10 - 20 - 125 MM	3500 COURSE/MIN	26 MM	2 KG

209 € HT



SCIE SAUTEUSE GST 150 CE L-BOXX 780W

Scie sauteuse de précision à poignée champignon pour applications exigeantes. Livrée avec accessoires.

RÉF.	PROF. COUPE	LONG. COURSE	CADENCE
576986	10 - 20 - 150 MM	26 MM	3100 COURSE/MIN



209 € HT



SCIE SAUTEUSE GST 18V-125 S SOLO L-BOXX

Un outil sans-fil fiable pour toutes les applications. Avec poignée champignon.

RÉF.	PROF. COUPE	LONG. COURSE
826035	10 - 125 MM	26 MM



249 € HT



PERFORATEUR SDS+ GBH 18V-22 SOLO L-BOXX

Porte outils : SDS plus.

Livree avec accessoires en coffret L-BOXX.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FRÉQ. FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
845679	0 - 1050 TR/MIN	0 - 4675 CPS/MIN	20 - 13 MM	1,9J

649 € HT



ProCORE



PERFORATEUR SDS+ GBH 18-28 2X5,5 AH L-BOXX

Trois modes de fonctionnement : Auto, Favorite, Soft.

Moteur sans charbon puissant.

Livree avec accessoires. Tension 18V.

RÉF.	FRÉQ. FRAPPE	Ø PERÇ.	DIAM. BÉTON	FORCE DE FRAPPE
849220	4220 CPS/MIN	4 - 30 MM	4 - 28 MM	3,3 J

575 € HT



PERFORATEUR SDS-MAX 18V GBH 18V-36C BITURBO SOLO COFFRET

Livré avec :

1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF.

Poignée auxiliaire. Chiffon. Tube de graisse.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FRÉQ. FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE. FRAPPE
757543	0 - 500 TR/MIN	0 - 2900 CPS/MIN	35 - 14 MM	7 J

199 € HT



LASER GLL 20-22G AVEC TRÉPIED BT 150 + SACOCHE + PLATINE

Livré avec : 4 piles 1,5 V LR6 (AA). 1 adaptateur pour piles alcalines. 1 trépied BT 150 Professional référence 0 601 096 B00. 1 support universel LB 10 Professional. 1 platine de mesure laser. 1 poche.

RÉF.	TENSION	COUL. LASER	FILETAGE	PORTÉE
864307	3,7 V	VERT	1/4"	20 M





45 € HT




COFFRET EMBOUT DE VISSAGE PRO IMPACT 36 PIÈCES AVEC PRÉSENTOIR À COMMANDER

Fabriquée en acier modifié traité thermiquement. Zone de torsion pour absorption des contraintes. Marquage laser.

RÉF. MATIÈRE

864504 ACIER MODIFIÉ TRAITÉ THERMIQUEMENT

22 € HT



COFFRET 43 PIÈCES EMBOUTS VISSAGE + DOUILLES + BONNET

Un coffret de :

- 4 Phillips : PH1, PH2, PH2, PH3.
- 4 Pozidriv : PZ1, PZ2, PZ2, PZ3.
- 4 plats : SL3, SL4, SL5, SL6.
- 4 hexagonales : H3, H4, H5, H6.
- 8 Torx : T10, T15, T20, T20, T25, T27, T30, T40.
- 8 Torx percés : TH10, TH15, TH20, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40.
- 1 Phillips 75 mm PH2. 1 Pozidriv 75 mm PZ2. 1 plat 75 mm SL5.
- 3 Torx 75 mm : T15, T20, T25.
- 3 douilles avec aimant permanent pour vis à tête hexagonales : 6 mm, 8 mm, 10 mm.
- 1 porte-embout universel magnétique.
- 1 porte-embout universel avec fonction de changement rapide.
- 1 bonnet offert.

RÉF.

851069

89 € HT

QUANTITÉ LIMITÉE



SET D'OUTILS À MAIN PROFESSIONNELS 16 PIÈCES

Contenu : 2 tournevis, 2 pinces, 1 mètre ruban, 1 couteau + 10 lames de rechange. Emballage : 1 pochette.

RÉF.

773063

8,70 € HT



DISQUE À TRONÇONNER EXPERT FOR INOX D.76

Boîtes de 5 disques pour petites meuleuses angulaires. Spécification : A60R INOX BF

RÉF. Ø ÉP. ALÉSAGE

652319 76 MM 1 MM 10 MM

2,10 € HT



DISQUE À TRONÇONNER X-LOCK EXPERT

Pour petites meuleuses angulaires. Arête de disque mince permettant une coupe régulière et facile. Matériaux : acier inoxydable. Spécification : WA60TBF

RÉF. Ø ÉP. ALÉSAGE

751558 125 MM 1,6 MM 22,23 MM

1,10 € HT



DISQUE À TRONÇONNER X-LOCK STANDARD

Disque à tronçonner Standard for Inox X-LOCK pour petites meuleuses angulaires. Spécification : WA 60 T BF.

RÉF. Ø ÉP. ALÉSAGE

751557 125 MM 1 MM 22,23 MM

35 € HT



40 L



SAC À OUTILS PROFESSIONAL MOYEN BOSCH

Sac à outils Professional moyen.

RÉF.	LXLXP	CONT.
767784	480 X 300 X 280 MM	40 L

8 € HT



COFFRET DE MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES 7 PIÈCES

Emmanchement cylindrique.

RÉF.	Ø
744340	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 MM

13 € HT



LAME DE SCIE OSCILLANTE STARLOCK PRO BI-MÉTAL 32 X 50 MM AIZ 32 AIB

Conception bi-métal. Doté d'un système Starlock. Changement de lame rapide en 3 secondes.

RÉF.	EMMANCHEMENT	DIM.
864616	STARLOCK	32X50MM

12 € HT



LAME STARLOCK PRO BIMATIÈRE BOIS & MÉTAL 32X50 MM AIZ32APB

Changement rapide de lame. Coups plongeants nets et précis. Enduit pour une plus longue durée de vie.

RÉF.	EMMANCHEMENT	DIM.
864612	STARLOCK PRO	32 X 50 MM

10 € HT



LAME DE SCIE OSCILLANTE AIZ 32 EPC WOOD

Compatible avec les outils électroportatifs Starlock, Starlock Plus et Starlock Max, mais également pour les outils multifonctions standard.

RÉF.	DIM	EMMANCHEMENT	TYPE DE LAME
491320	50X32 MM	STARLOCK	DENTÉ



NOTRE SÉLECTION

219 € HT



PERCEUSE VISSEUSE 18V M18 BLDDRC-502C 2X5 AH COFFRET

Indicateur de charge intégré.
Livré avec : 2 batteries Red Lithium 5 Ah. 1 chargeur M12 - 18C. 1 coffret.

RÉF.	CAP.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	DIAM. ACIER	DIAM. BÉTON
853376	5 AH	1700 TR/MIN	60,5 N/M	13 MM	16 MM

239 € HT



MEULEUSE D'ANGLE 18V NUE M18 ONEFSAG125XPDB-0X 125 MM

Meuleuse d'angle offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W.

RÉF.	Ø PERÇ.	RÉGIME À VIDE	DIAMÈTRE DU DISQUE	POIDS
827945	33 MM	8500 TR/MIN	125 MM	2,7 KG

299 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR 18V M18FHX-0X NU HD-BOX

Système FIXTEC. 4 modes de fonctionnement.
Batterie HIGH OUTPUT M18 HB5,5.
Mécanisme de sécurité breveté AUTOSTOP.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FRÉQ. FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
793104	1330 TR/MIN	4800 CPS/MIN	28 MM	2,5 J

209 € HT



PACK 18V M18 NRG

Chargeur fourni : 59 min.
Nombre de batterie(s) : 2 ou 3. Système : M18.

RÉF.	CAP.	TYPE DE BATTERIE	TEMPS DE CHARGE
738636	2 X 5 AH	LITHIUM-ION	59 MIN

241 € HT



VISSEUSE À CHOCS COMPACTE M18 FID3-0X NUE

Visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm.
Porte-outils 1/4" hexagonal.

RÉF.	RÉGIME À VIDE
828081	1750 / 3000 / 3900 / 0 - 3900 TR/MIN

309 € HT



BOULONNEUSE À CHOCS 18V M18 FMTIW2F12-0X NUE HD-BOX

4-Modes DRIVE CONTROL.
Fonction extraction de boulon.
Conception compacte.

RÉF.	CARRÉ	FRÉQ. FRAPPE	RÉGIME À VIDE	COUPLE
776573	1/2"	0 - 3100 CPS/MIN	0 - 2575 TR/MIN	745 N/M

11,91 € HT



SCIE CLOCHE HOLE DOZER BIMETAL COBALT

Fentes pour extraction rapide.
Stabilité renforcée en perçage.
Coupe stable sur matériaux variés.
Corps rigide limitant la déformation.

RÉF.	Ø	PRIX HT
866860	22 MM	11,91 € HT
866861	35 MM	14,33 € HT
866862	40 MM	15,58 € HT
866863	44 MM	16,58 € HT
866864	54 MM	18,00 € HT
866865	67 MM	19,41 € HT

8,50 € HT



DISQUE CARBURE 125 MM-1PIÈCE

Disque carbure haute résistance, sans risque de cassure.
Coupe constante sur toute la durée de vie du disque.
Adapté au bois, plastique, placo et matériaux tendres.
Compatibilité universelle avec meuleuses d'angles.
Épaisseur : 1 mm.

RÉF.	MODÈLE	ALÉSAGE	ÉP.	VITESSE MAXIMUM
866849	CB125 / 22,23	22,23 MM	1 MM	80 M/S

5 € HT



GANTS HAUTE VISIBILITÉ + ANTI-COUPURE NIVEAU 4/D

RÉF.	TAILLE GANTS	PRIX HT
866597	9	5 € HT
866598	10	5 € HT
866599	11	5 € HT

3 € HT



FORET MÉTAUX HSS- G SHOCKWAVE

RÉF.	Ø	LONG. TOTALE	LONG. UTILE	ANGLE DE POINTE	PRIX HT
866746	5 MM	80 MM	31 MM	135°	3 € HT
866747	6,5 MM	107 MM	64 MM	135°	3,50 € HT

50 € HT



DISQUE DIAMANT À SURFACER SDCWA 125 MM

Segments diamant premium.
Évacuation optimisée des poussières via de larges ouvertures.
Excellente stabilité pour un meulage régulier.
Nombre de segments : 16.
Épaisseur de coupe : 21 mm.
Performances par matériau maximales :
Béton armé. Béton frais ou léger. Grès. Placoplâtre. Tuile adhésive.
Matériaux abrasifs réfractaires.
Utilisations occasionnelles : béton lourd, brique silico-calcaire, grès dur, marbre dense, porphyre.

RÉF.	Ø	HAUT. SEGMENT	ALÉSAGE
866836	125 MM	5 MM	22,23 MM

5,50 € HT



BURIN PIC SDS+ 250 MM

Pointe effilée pour un burinage ciblé et précis.
Conception SDS-Plus pour une fixation rapide et sécurisée.

RÉF.	LONG. TOTALE
866762	250 MM



235 € HT

QUANTITÉ LIMITÉE



PONCEUSE VIBRANTE BO4900VJ MAKPAC 330W

Conçue pour poncer diverses surfaces avec précision.
Livrée avec :
Moulage MAKPAC 837675-0.
Support à sac pour ponceuses 193294-5.

RÉF.	DIM. BANDE	OSCI. VIDE
759171	115 X 232 MM	4000 - 10000 OSC/MIN



259 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 18V DDF485RTJ 2X5 AH MAKPAC

Moteur sans charbon. Technologie XPT.
2 vitesses à engrenages métalliques.
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.

RÉF.	CAP.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
750426	5 AH	0 - 500 / 1900 TR/MIN	38 - 13 MM	50 N/M



269 € HT



SCIE SAUTEUSE 18V DJV182ZJ NUE MAKPAC

Moteur sans charbon. Système de changement de lame sans outils.
Livrée avec accessoires.

RÉF.	PROF. COUPE	LONG. COURSE	CADENCE
749356	10 - 20 - 135 MM	26 MM	3500 COURSE/MIN



185 € HT



SCIE SAUTEUSE 18V NUE DJV180ZXJ MAKPAC

Mouvement pendulaire à quatre positions pour adapter la coupe selon le matériau. Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité. Changement de lame sans outil.

RÉF.	PROF. COUPE	LONG. COURSE	CADENCE
862430	10 - 20 - 135 MM	26 MM	2600 COURSE/MIN



289 € HT



SCIE CIRCULAIRE 5903RK 2000W

Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur. Repères gradués. Éjection optimisée des copeaux.

RÉF.	Ø SCIE	PROF. COUPE	ALÉSAGE	HAUTEUR COUPE
449944	235 MM	64 (45°) - 85 (90°) MM	30 MM	64 MM



99 € HT



MEULEUSE 9565CR 1400W

Anti-redémarrage.
Protection contre les retours de force grâce au débrayage SJS.
Démarrage progressif.

RÉF.	Ø MEULE	RÉGIME À VIDE	DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE
648372	125 MM	12000 TR/MIN	22,23 MM



179 € HT



PACK MEULEUSES DK0097X1 (GA9020 / GA5030R)

Ce pack composé d'une meuleuse 720 W GA5030R 125 mm, d'une meuleuse 2200 W GA9020 230 mm. Livrée avec les accessoires.

RÉF.	TYPE D'ALIMENTATION
749468	SUR SECTEUR



99 € HT



VISSEUSE À CHOCS 18V DTD152Z NUE

Technologie XPT.
Inverseur de sens de rotation.
Vitesse variable à la gâchette.
Double éclairage LED.

RÉF.	COUPLE	FRÉQ. FRAPPE	RÉGIME À VIDE	PORTE-OUTILS
749280	165 N/M	3500 CPS/MIN	0 - 2900 TR/MIN	1/4" HEXAGONAL



600 € HT



PACK 18V 2 OUTILS (DHR264/DHP481) MACHINES SEULES MAKPAC

Marteau perforateur avec 3 fonctions : perçage, forage à percussion et burinage.
Perceuse visseuse à percussion avec moteur sans charbon.

RÉF.
787315



59 € HT

QUANTITÉ LIMITÉE



BLOUSON DE TRAVAIL VENTILÉ WORKING WEAR LXT & CXT 10,8 V / 14,4 V / 18V

Batterie Li-Ion. Lavage machine à froid. Tension : 12/14,4/18 V.
Ports USB : 5 V/2,1 A (1) et 3 A (2). Abaisse la température corporelle.
Tissu extensible, léger et confortable. Sans batterie. 2 moteurs extra plats.

RÉF.	TAILLE	COULEUR
783807	XL	BLANC

59 € HT



BATTERIE 18V MAKSTAR

Compatible avec les machines sans fil nouvelle technologie Lithium Makita Li-ion.

RÉF.	CAP.	CAP. ÉNERGÉTIQUE	IND. CHARGE
750445	3 AH	54 WH	OUI

75 € HT



BATTERIE 18V MAKSTAR

Compatible avec les machines sans fil nouvelle technologie Lithium Makita Li-ion.

RÉF.	CAP.	CAP. ÉNERGÉTIQUE	IND. CHARGE
750444	4 AH	72 WH	OUI



209 € HT



MULTIMASTER AMM500 PLUS 18 ACC 1X2 AH SAC ÉDITION LIMITÉE

Dispose du système de serrage rapide FEIN QuickIN, et d'un moteur CC efficace et à couple élevé. Livré avec accessoires.

RÉF.	CAP.	OSCI. VIDE	TYPE D'ALIMENTATION	POIDS
851866	2 AH	11000 - 18000 OSC/MIN	SUR BATTERIE	1,3 KG

55 € HT



COFFRET BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD / MÉTAL 6 PIÈCES

2 lames de scie E-Cut Long-Life (50 x 35 mm).
2 lames de scie E-Cut Long-Life (50 x 65 mm).
1 lame de scie universelle E-Cut (60 x 28 mm).
1 lame de scie universelle E-Cut (60 x 44 mm).

RÉF.	LARG. LAME	LONG
761956	28 - 35 - 65 - 44 MM	50 - 60 MM

59 € HT



BATTERIE GBA 18V AMPSHARE

Témoin de charge de la batterie.
Compatible avec tous les appareils sans fil 18 V AMPShare ou Bosch Professional.

RÉF.	CAP.	IND. CHARGE	TYPE DE BATTERIE	POIDS
794211	5 AH	OUI	LITHIUM-ION	620 G

185 € HT



MULTIMASTER AMM 500 PLUS AMPSHARE NU L-BOXX

Pour l'aménagement et la rénovation. Système anti-vibrations. Moteur FEIN PowerDrive sans balais 18 V. Engrenage métallique.

RÉF.	OSCI. VIDE	LARG.	POIDS	TYPE D'ALIMENTATION
794201	18500 OSC/MIN	358 CM	3,9 KG	SUR BATTERIE

915 € HT



PERCEUSE MAGNÉTIQUE KBU 35 QW 1100W (WELDON)

Capacité maximale de 35 mm.
Grande course de levage.
Rotation droite/gauche.
Gaine de protection du cordon moteur.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø DE PERÇAGE MAX	FILETAGE
776830	0 - 520 TR/MIN	35 MM	3/4" WELDON

49 € HT



BATTERIE GBA 18V AMPSHARE

Témoin de charge de la batterie.
Compatible avec tous les appareils sans fil 18 V AMPShare ou Bosch Professional.

RÉF.	CAP.	IND. CHARGE	TYPE DE BATTERIE	POIDS
794210	4 AH	OUI	LITHIUM-ION	600 G

309 € HT



**PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION TPC 18/4 I-BASIC
QUADRIVE NUE + SYSTAINER 3**

La QUADRIVE : 4 vitesses, pour une parfaite adaptation à l'application prévue. Livré avec accessoires. Fréquence de frappe 57600 tr/min.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPLE. MAX	Ø PERÇ.
780316	0 - 500 - 800 - 2350 - 3600 TR/MIN	75N/M	70 - 13 MM

689 € HT



PONCEUSE À BRAS PLANEX LHS-E 225 EQ 400W

Livrée avec : 1 fixation velcro KV-215 (pack de 5). 1 housse de transport LHS-E 225-BAG. 1 plateau de ponçage StickFix 215 mm.

RÉF.	Ø	RÉGIME À VIDE	LONGUEUR BRAS	SORTIE ASPIRATION
767758	225 MM	400 - 920 TR/MIN	1600 MM	OUI

539 € HT



SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES TSC 55 KEB-BASIC-5,2

Fonctionne avec 1 ou 2 batteries 18 V. Système KickbackStop limitant le recul. Dispositif FastFix pour changement rapide. Pare-éclats + rail de guidage pour coupes nettes des deux côtés. Aspiration compatible sacs ou extracteurs Bluetooth®. Visée transparente avec repères précis de début et fin de coupe.

RÉF.
775852

239 € HT

QUANTITÉ LIMITÉE



**PERCEUSE-VISSEUSE 18V
C18-BASIC NUE SYSTAINER3**

Embout et système de changement d'outil rapide CENTROTEC. Moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance. Idéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower. Capacité du mandrin : 13 mm.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
765782	0 - 450/0 - 1500 TR/MIN	40 - 13 MM	45 N/M

335 € HT



**PERFORATEUR SDS+
BHC 18-BASIC NU SYS3**

Module Bluetooth®. Moteur EC-TEC sans charbons. Livré avec : 1 butée de profondeur. 1 poignée compatible au perforateur.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FRÉQ. FRAPPE	Ø PERÇ.	FORCE DE FRAPPE
826204	0 - 1100 TR/MIN	0 - 4895 CPS/MIN	68 MM	1,8 J

39 € HT



**COFFRET SYSTAINER T-LOC
DF SYS 1 TL-DF**

Avec couvercle transparent. Dimensions intérieures (L x l x h) : 383 x 273 x 68 mm.

RÉF.
823841



439 € HT



INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI 8/1 1380W

Rangement d'accessoires intégré pour le suceur à capitonnage/plateau. Livré avec accessoires.

RÉF.	DÉBIT	REND. SURFACIQUE MAX	DÉPRESS. MAX
825898	71 L/S	12 - 18 M²/H	270 MBAR

Fabriquée en France

18 € HT



NETTOYANT POUR MOQUETTES RM 760 CARPETPRO

Détergent RM 760 CarpetPro tablettes. Doté de la technologie d'encapsulation I-capsol.

RÉF.	COND.	UTILISATION
780648	16 PASTILLES	AUTOLAVEUSES POUR MOQUETTES

1 039 € HT



AUTOLAVEUSE BR 30/4 C

Système à deux réservoirs. Fonctionnement sur secteur 230 V. 2 suceurs droits.

RÉF.	PUISS.	LARG. DE TRAVAIL	RÉGIME À VIDE	RENDEMENT
588479	820 W	300 MM	0 - 1450 TR/MIN	200 M²/H

1 839 € HT



INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI 30/4 1200W

Équipé d'un nouveau suceur sol articulé. Livré avec accessoires.

RÉF.	DÉBIT	REND. SURFACIQUE MAX	DÉPRESS. MAX
773779	74 L/S	60 - 75 M²/H	254 MBAR

16 € HT



AGENT D'ENTRETIEN PRESSUREPRO ADVANCE 1 RM110

Antitartre pour nettoyeurs haute pression à eau chaude. Utilisable dans les nouveaux appareils HDS dotés du système machine protector. Protection anticorrosion intégrée.

RÉF.	CONT.	COND.
486924	1 L	BIDON

139 € HT



ASPIRATEUR POUSSIÈRES T 7/1 800W

Le filtre principal lavable permet de travailler sans sac sur de courtes périodes.

RÉF.	CAP.	DÉPRESS. MAX	DÉBIT
449752	7 L	240 MBAR	53 L/S

KÄRCHER

389 € HT



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 30/I TACT L 1380W

Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal.
Décolmatage automatique.

RÉF.	CAP.	DÉPRESS. MAX	DÉBIT
740815	30 L	254 MBAR	74 L/S

KÄRCHER

907 € HT



NETTOYEUR VAPEUR SG 4/4 2300W

Livré avec : Flexible pour injecteur avec poignée, 2 tubes vapeur, buse pour sols, suceur à main, brosse ronde noire, suceur fauteuil avec brosse, power buse, buse à jet rectiligne.

RÉF.	CAP.	PRES.	VOLUME
767777	4 L	4 BAR	4 CM³

HiKOKI

309 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX DH40MCWSZ 1100W COFFRET

Variateur de vitesses. Vitesse constante avec contrôle du variateur.
Electropneumatique. Stop de rotation. Débrayage de sécurité.

RÉF.	Ø PERÇ.	FRÉQ. FRAPPE	FORCE DE FRAPPE	RÉGIME À VIDE
773753	40 MM	0 - 2800 CPS/MIN	8,5 J	0 - 620 TR/MIN

KÄRCHER

509 € HT



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 40/I TACT TE L 1380W

Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine.
Filtre plissé plat PES résistant à l'humidité.

RÉF.	CAP.	DÉPRESS. MAX	DÉBIT
740817	40 L	273 MBAR	74 L/S

Nilfisk

329 € HT



ASPIRATEUR BALAIS SANS FIL VU200 + 1 BATTERIE + 1 CHARGEUR

Inclus : Batterie 2500 mAh. Chargeur.
Kit de montage pour chariot de nettoyage.
Suceur. Embout combiné. Brosse canapé et brosse pour vêtement.
Rouleau pour sols durs. Rouleau pour moquette. Flexible souple.
Brosse turbo. Accroche murale.

RÉF.	TENSION	DÉBIT	CAPACITÉ	DIM HXLXL	POIDS
865467	29,6 V	34 L/S	0,8 L	226 X 1255 X 255	2,67 KG

HiKOKI

4 € HT

QUANTITÉ LIMITÉE



MANDRIN AUTO-SERRANT D13 MM AVEC ADAPTEUR SDS+

Mandrin adaptable sur les perforateurs équipés d'un mandrin SDS-Plus. Diamètre : 13 mm. Poids : 400 g.

RÉF.	PLAGE SERRAGE
761594	1,5 - 13 MM



249 € HT



COMBINÉ PONCEUR 500W ENERGYSAND-200ASP

Livré avec : 3 disques. 2 bandes. 1 sac à poussières. 1 notice.

RÉF.	TAILLE DE L'ABRASIF	VITESSE DE LA BANDE
826420	915 X 100 MM	2980 M/MIN



QUANTITÉ LIMITÉE

129 € HT



RÉNOVATEUR 1500W ENERGYBRUSH-1500

Rénovateur 1500 W bien équipé offrant un résultat parfait tout en assurant la sécurité de l'opérateur.

RÉF.	TAILLE DE L'ABRASIF	VITESSE VARIABLE	TYPE DE COFFRET
826426	120 X 100 MM	OUI	SACOCHE



35 € HT



2 BROSSES 120 X 100 MM LANIÈRES ABRA

Lanière abrasive. Pour les surfaces courbes.
Pour rénovateur ENERGYBRUSH-1500.

RÉF.	GRAIN	COND.
826432	40	2 BROSSES



499 € HT



COMPRESSEUR PRIM'AIR VM 21/100

Puissance moteur : 3 CV, monophasé, 2200 W.
Contacteur manométrique. Manomètre 16 bar.
Clapet anti-retour. Soupape de sécurité.

RÉF.	CAP.	PUISS.	DÉBIT D'AIR	PRES.	POIDS
559185	100 L	2200 W	21 M³/H	10 BAR	68 KG



159 € HT



COMPRESSEUR JETCO 50-15 ACCESSOIRES

Puissance moteur : 2 CV, monophasé.
Détendeur avec sortie.
Raccord rapide. Contacteur manométrique.
Clapet anti-retour. Soupape de sécurité.
Robinet de purge. Poignée de manutention.

RÉF.	CAP.	PUISS. (W)	DÉBIT D'AIR	PRES.	POIDS
559182	50 L	1470	12 M³/H	8 BAR	27,5 KG



16 € HT



SOUFFLETTE PROGRESSIVE PNEUMATIQUE AU BEC COURT

Corps POM. Gâchette progressive.
Tube de diamètre 8 mm. Bec coudé et effilé.
Entrée d'air : 1/4". Longueur bec : 110 mm.

RÉF.	PRES.	CONSO. AIR
559195	12 BAR	170 L/MIN



869 € HT



QUANTITÉ LIMITÉE



1 AN GARANTIE



1 569 € HT



GRUPE ÉLECTROGÈNE ES4000 3,1KW AVR 230V HONDA

Système de régulation électronique de tension. Fonctionne en mode monophasé. Équipé d'un moteur essence de la marque HONDA.

RÉF.	CAP. RÉSERVOIR	FRÉQUENCE	TYPE D'ÉNERGIE	POIDS
824557	11 L	50 HZ	ESSENCE	43 KG

GRUPE ÉLECTROGÈNE 230V E8000 50 HZ

Conçus à partir d'une configuration simple. Économiques, robustes et fiables.

RÉF.	CAP. RÉSERVOIR	PUISS.	TYPE D'ÉNERGIE	POIDS
826022	6,1 L	6,4 KW	ESSENCE	72 KG




1 499 € HT



1 AN GARANTIE



1 839 € HT



GRUPE ÉLECTROGÈNE ES8000 6400W

Spécialement étudiée pour les applications intensives. Tension : 230 V. Puissance sonore : 97 dB(A). Dimensions (L x l x H) : 729 x 500 x 536 mm.

RÉF.	CAP. RÉSERVOIR	FRÉQUENCE	TYPE D'ÉNERGIE	POIDS
740770	1,1 L	50 HZ	ÉLECTRIQUE	73 KG

GRUPE DE SOUDAGE W220TDC 6000W

Système de refroidissement du moteur par air. Puissance sonore 97 dB(A). Système de démarrage manuel. Tension 400 V. Intensité de soudage : de 40 à 220A. Intensité de soudage à 60% : 170A. Dimensions (L x l x H) : 875 x 620 x 600 mm.

RÉF.	CAP. RÉSERVOIR	FRÉQUENCE	TYPE D'ÉNERGIE	POIDS
740777	6,1 L	50 HZ	ESSENCE	80 KG



791 € HT



1 AN GARANTIE

GRUPE ÉLECTROGÈNE 2,1 KW P2200i INVERTER

Technologie Inverter. Fréquence : 50 Hz. Carburant : essence. Capacité d'huile : 0,35 l. Puissance sonore garantie (LWA) : 94 dBA. Dimensions (L x l x H) : 428 x 231 x 369 mm.

RÉF.	CAP. RÉSERVOIR	FRÉQUENCE	TYPE D'ÉNERGIE	POIDS
789574	4,5 L	50 HZ	ESSENCE	21 KG

STIHL

409 € HT



1 AN GARANTIE

DÉCOUPEUSE À DISQUE SANS-FIL TSA 230 36 V NUE

Pour une utilisation dans le bâtiment et le génie civil ainsi que dans la maison et le jardin. Diamètre du disque : 230 mm.

RÉF.	PROF. COUPE	DIAM. DISQUE	TYPE D'ALIMENTATION
743768	70 MM	230 MM	SUR BATTERIE

DU 3 MARS AU 27 AVRIL 2026

DÉCOUPEUSE À DISQUE RÉSINE
THERMIQUE TS 410 66,7 CM³

STIHL

1 099 €
HT



RÉF.	DIAM. DISQUE	PROF. COUPE	CYLINDRÉE	PUISS.
581038	300 MM	100 MM	66,7 CM³	3200 W

DÉCOUPEUSE THERMIQUE
À DISQUE TS 440 66,7 CM³

1 319 €
HT



RÉF.	DIAM. DISQUE	PROF. COUPE	PUISS.
745829	350 MM	125 MM	3200 W

**SAV &
Atelier
réparation**



- ✓ Un SAV réparation intégré au Forum du Bâtiment
- ✓ Des réparateurs agréés par les plus grandes marques
- ✓ Expert en électro-portatif
- ✓ Pour petits et gros équipements
- ✓ Pour tout matériel hors garantie

📞 01 75 01 22 45
✉ service.reparationsav@afdb.fr

6 Garantie
MOIS
PIÈCES DÉTACHÉES

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX !

in @auforumdubatiment

