



169 € HT

**TRONÇONNEUSE
BATTERIE 225I 35 CM
SANS BATTERIE NI
CHARGEUR**

RÉF.
863442

PAGE 21



DU 17 MARS AU 5 MAI 2026

235 € HT

**SCIE DE JARDIN
SUR PERCHE
ASPIRE PE5-P4A
PACK**

RÉF.
855802

PAGE 21



DESTOCKAGE



Husqvarna



1 659 € HT

**ROBOT DE TONTE AUTOMOWER
AM310E NERA**

RÉF.
855835

PAGE 19

Les plus grandes marques aux meilleurs prix !



HANGER



BOSCH

DEWALT

LEBORGNE



Nilfisk

HOZELOCK

Du lundi au vendredi, de 8h à 18h

02 42 88 03 03 *

*Prix d'un appel local

Offre réservée aux professionnels dans la limite des stocks disponibles



afdb.fr



55 € HT

FONGICIDE DALEP PE PRÊT À L'EMPLOI

Formule enrichie, sans rinçage.
Application : curative, sans dilution
préalable. Sur tous matériaux
(toitures, murs, terrasses...).

RÉF.	CONT.
863502	30 L



Fabriqu  en France

  partir de
59 € HT



BIDON DE FONGICIDE 2100 PROFESSIONNEL / ANTIMOUSSE 2100 BIDON CONCENTR  DALEP

Produit 2 en 1 : fongicide et hydrofuge.
Curatif et pr ventif. Sans rin age.
Effet tr s longue dur e. 1 l + 7 l d'eau = 16 m .

R�F.	ARTICLE	CONT.	PRIX HT
863495	ANTIMOUSSE DALEP 2100	5 L	59,00 € HT
863496	ANTIMOUSSE DALEP 2100	10 L	99,00 € HT
863497	ANTIMOUSSE DALEP 2100	20 L	189,00 € HT
863498	FONGICIDE 2100	200 L	1 599,00 € HT

55 € HT

FONGICIDE DALEP NG PR T   L'EMPLOI BIDON DE 30 L

Traitement fongicide tout-en-un
pr t   l'emploi, sans modification
des surfaces. Curative et
pr ventive, sans rin age.
Hydrofuge int gr  pour une
protection longue dur e.

R�F.	CONT.
863506	30 L



1 199 € HT



 LECTROPOMPE PAN 15/18 MOTEUR 220 V AVEC 25 M DE TUYAU

Moteur asynchrone fiable et puissant.  l vation jusqu'  150 m.
Culasses et corps de pompe en polypropyl ne.
Livree avec : Tuyau de travail de 25 m. Tuyau d'aspiration avec clapet de
pied et cr pine 2,5 m. Tuyau d'agitation permanente pour un brassage
continu du produit 2,5 m. Chariot avec lance   levier de 60 cm.

R�F.	PUISS.	D�BIT	PRES.
863619	440 W	640 L/H	0 - 15 BAR

29 € HT



NETTOYANT CONCENTR  NET 1

D tergent alcalin enrichi, adapt  aux surfaces r sistantes.
Dilution : 1 litre + 5   20 litres d'eau = 10 m .
Action rapide en 20 minutes apr s pulv risation.

R�F.	CONT.
863601	5 L

45 € HT

HUILE MOTOPOMPE DALEP / IGOL SYNAROK GY 150

Conformit  aux normes de performance CLP.
Compatibilit  :
Pour groupes de pulv risation / motopompes PAN 15/18 - MC 20/20.

R�F.	CONT.
863616	1 L





LA SÉLECTION JARDIN

GLORIA®

39 € HT



PULVÉRISATEUR À PRESSION SPÉCIAL PRO

Convient pour l'application de produits chimiques pulvérisables, hydrosolubles pour le bâtiment. Joints et tuyau Viton, FKM. Pression maximale : 3 bars.

RÉF.	CONT.	PRESSION MAXIMUM	PRIX HT
747924	5L	3DBA	39,00 ^{CHT}
747925	8L	3DBA	55,00 ^{CHT}

GLORIA®

à partir de
32 € HT



PULVÉRISATEUR PLASTIQUE PRIMA

Pompe en plastique performante et une pression maximale de 3 bars. Lance de pulvérisation en laiton, buse à cône creux en laiton comprise.

RÉF.	CONT.	PRESSION MAXIMUM	PRIX HT
477834	5L	3DBA	32,00 ^{CHT}
477835	8L	3DBA	42,00 ^{CHT}

PULVÉRISATEURS - ANTI-GUÊPES

LASER
INDUSTRIE

25 € HT



PULVÉRISATEUR EXEL 7 NITRILE

Pompe avec joint en nitrile. Lance en polypropylène de 30 cm. Buse réglable. Réservoir translucide et gradué.

RÉF.	CONT.
857521	5 L

LASER
INDUSTRIE

45 € HT



PULVÉRISATEUR EXEL VITON

Réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué. Lance en aluminium de 30 cm.

RÉF.	CONT.	PRESSION MAXIMUM
857524	8 L	3 DBA

Fabriquée en France



13 € HT

ANTI-GUÊPES PRO AÉROSOL 6 M

Action immédiate éliminant rapidement les insectes. Formule rémanente prévenant les réinfestations.

RÉF.	CONT.
863670	0,75 L



HANGER NOTRE SÉLECTION

9,60 € HT

la pièce **par 12**



INSECTICIDE CHOC ANTI-GUÊPES FRELONS

Efficace sur frelons européens et asiatiques. Longue portée : 4 à 6 mètres.

RÉF.	CONT.	PRIX UNITAIRE PAR 12 HT
858130	0,75L	9,60 ^{CHT}



DU 17 MARS AU 5 MAI 2026

INSECTICIDES

Fabriqu  en France

15 € HT



FUMIG NE CUBO-GAZ SP CIAL VOLANTS ET RAMPANTS

Fumig ne insecticide polyvalent.
Cible : Blattes, cafards, puces, punaises, mites, araign es,
mouches, moustiques, gu pes, frelons.

R�F.	CONT.
858993	45 G

22 € HT



LIQUIDE CONCENTR  REMPART   INSECTES

Insecticide concentr   mulsionnable.
Double action : effet choc imm diat,
effet longue dur e. Jusqu'  200 m .

R�F.	CONT.
858992	0,5 L

29 € HT



A ROSOL SP CIAL GU PES FRELENS KIT TOITURES ET COMBLES

Convient pour d truire les nids de gu pes et frelons.
Liv  avec un syst me de diffusion automatique.
Garantit un effet foudroyant.

R�F.	CONT.
859024	0,3 L

Fabriqu  en France

10 € HT



BLOC APP T RATS - SOURIS

App t irr sistible pour les rats et les souris.
Effet rodenticide dans les 4   10 jours
suivant l'ingestion.

R�F.	CONT.
859031	240 G

21 € HT

A ROSOL SP CIAL GU PES FRELENS PORT E 6 M

Provoque une paralysie imm di te
des insectes.
Gaz propulseur non inflammable
pour une utilisation s curis e.
Port e de 6 m.

R�F.	CONT.
859023	0,5 L



9 € HT

PI GE SP CIAL CAFARDS

Permet de se d barrasser des colonies
de blattes et de cafards.
Pi ge   glu sans insecticide et pr t   l'emploi.

R�F.	CONDITIONNEMENT
858967	9 PI�CES



9 € HT

P TE APP T FLOUORESCENTE POUR RATS - SOURIS PAT7

P te app t fluorescente pour rats et souris,
  utiliser en bo te, avec suivi visuel int gr 
pour une gestion cibl e et s curis e.

R�F.	CONT.
859072	150 G





Fabriqu  en France

15 €
HT



PULVÉRISATEUR SPÉCIAL PUNAISES DE LIT

Laque insecticide pr te   l'emploi.
Double action : imm diate et persistante.
Dose d'emploi : 50 ml par m .

R�F.	CONT.
859089	1 L

15 €
HT



PI GE   GU PES - FRELONS

Id al pour se d barrasser des frelons et des gu pes.
S'installe sur une table ou suspendu   une branche ou   une potence.
Permet de capturer jusqu'  100 insectes par semaine.

R�F.
859025

4 €
HT



ATTRAPE-MOUCHES   LA GLU

Pour se d barrasser des mouches dans tous types d'espace.
Spirale de papier englu . Capture des mouches par contact.

R�F.	CONDITIONNEMENT
858976	4 PI�CES

6 €
HT



NASSE   SOURIS

Capture les souris de mani re simple.
Alliant stabilit  et fiabilit  pour un usage domestique pratique.

R�F.	LONG
859066	12 CM



8 €
HT

PIC ANTI-OISEAUX BIRD GUARD 2

Largeur de dissuasion : 8   13 cm. Mat riau r sistant et flexible, ne rouille pas. Facilit  d'installation : collage, vissage ou clouage.

R�F.	LONG
863675	100 CM



12 €
HT



PI GE   GLU POUR MITES ALIMENTAIRES

Pi ge   glu sans insecticide pour d tecter les mites alimentaires.
Assure une surveillance continue et se renouvelle apr s 6 semaines.

R�F.
859044

8 €
HT



GEL-APP T FOURMIS

Action retard e pour contamination compl te de la colonie. Contient un am risant.
D lai d'action : 2 semaines apr s application.
Couverture : 1 bo te tous les 15   20 m .

R�F.	CONT.	CONDITIONNEMENT
859014	10 X 2 G	BO�TE DE 2



NOTRE SÉLECTION

865 € HT



NETTOYEUR HP EAU FROIDE 3KW MC 3C-150/570 XT 13A

Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de nettoyage journalier. Livré avec accessoires.

RÉF.	UISS.	PRES. MAX	DÉBIT	TENSION	LONGUEUR FLEXIBLE
829529	3000 W	150 BAR	570 L/H	230 V	15 M



189 € HT



ASPIRATEUR EAU - POUSSIÈRE 1000W AERO 21-01 PC INOX EU

Cuve en inox résistante et légère. Facile à transporter. Système de Push&Clean. Livré avec accessoires.

RÉF.	CAP.	DÉPRESS. MAX	DÉBIT	LONGUEUR TUYAU
829625	20 L	210 MBAR	3600 L/MIN	1,9 M



139 € HT



ASPIRATEUR 1000W AERO 21-01 PC EU

Aspirateurs 3 en 1. Moteur By-Pass à refroidissement indépendant. Livré complet avec tous les accessoires.

RÉF.	CAP.	DÉPRESS. MAX	DÉBIT	DÉBIT D'AIR	LONGUEUR CÂBLE
829477	20 L	210 MBAR	60 L/S	3600 L/S	5 M



669 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC2C-140/610 XT EU

Impact de nettoyage : 2,5 kg/force. Livré avec : Lance 4en1 complète L98 0340. Flexible HP 15 m DN6 pour enrouleur.

RÉF.	UISS.	TENSION	DÉBIT	PRES.	LONGUEUR CÂBLE
865468	2900 W	230 V	610 / 540 L/H	140 BAR	5 M



1 419 € HT



NETTOYEUR HP THERMIQUE EAU FROIDE MC 3C-180/750 PE T

Idéale pour le nettoyage à l'eau froide dans les zones où l'électricité est rare. Livré avec accessoires.

RÉF.	UISS.	PRES. MAX	DÉBIT	LONGUEUR FLEXIBLE
829506	5200 W	180 BAR	750 L/H	10 M



409 € HT

ASPIRATEURS LIQUIDE ET POUSSIÈRES 55 L MAXXI 255 MÉTAL

Cuves en Inox AISI201 de grandes capacités. Moteurs By-Pass à refroidissement indépendant.

RÉF.	UISS.	CAP.	DÉPRESS. MAX	LONGUEUR CÂBLE	POIDS
829699	2400 W	55 L	225 MBAR	8 M	24,5 KG





309 € HT



ASPIRATEUR 1200W AERO 26-2L PC EU

L'aspirateur eau et poussières compact pour un usage particulier, semi pro ou professionnel au quotidien.

RÉF.	CAP.	DÉPRESS. MAX	DÉBIT	POIDS
829651	25 L	235 MBAR	3700 L/MIN	10 KG

335 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC1C-125/500 XT EU

Circuit fusible recommandé : 10 A. Livré avec : Lance 4 en 1 complète courte 0275. Flexible HP 10m ARME XT.

RÉF.	PUISS.	DÉBIT	PRES. MAX	RÉGIME MOTEUR	POIDS
865469	2100 W	500 L/H	125 BAR	2800 TR/MIN	20,3 KG

KÄRCHER

709 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 CX+

Livré avec poignée-pistolet, flexible haute pression 15 m, lance 840 mm, buse triple (0°/25°/40°) manuel, rotabuse, tambour-enrouleur.

RÉF.	PUISS.	DÉBIT	PRES. MAX
487318	2800 W	500 L/H	200 BAR

959 € HT



Fabriquée en France



INJECTEURS/EXTRACTEURS AX14 FR

Taille compacte et grande maniabilité. Nettoyage de différents types de revêtements textiles. La structure en polyéthylène.

RÉF.	PUISS.	DÉPRESS. MAX	DÉBIT
829720	1000 W	200 MBAR	60 L/S

335 € HT



ASPIRATEUR BALAIS SANS FIL VU200 + 1 BATTERIE + 1 CHARGEUR

Système de filtration performant avec préfiltre et filtre HEPA 14 retenant 99,99 % des particules en suspension. Livré avec batterie 2500 mAh, chargeur et un ensemble complet d'accessoires pour sols, textiles et nettoyage polyvalent.

RÉF.	TENSION	CAP.	DÉPRESSION	LONGUEUR TUYAU	POIDS
865467	29,6 V	0,8 L	20 KPA	0,2 M	2,67 KG

KÄRCHER

139 € HT



SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR EAU CHARGÉE

Équipé de capteur de niveau. Système de raccordement Quick Connect. Filetage des raccords : G1 1/2. Hauteur d'extraction : 8 m. Pression max : 0,8 bar. Tension : 230 - 240 V.

RÉF.	PUISS.	PROF. IMMERSION MAX	GRANULOMÉTRIE MAX	DÉBIT
841971	750 W	7 M	30 MM	< 22000 L/H



TRICOFLEX® ALFAPLEX

à partir de
55 € HT



TUYAU D'ARROSAGE

Tuyau souple multicouche. Revêtement bicouche en PVC souple. Renforcement textile tricoté TNT.

RÉF.	Ø	LONG	PRIX HT	RÉF.	Ø	LONG	PRIX HT
775878	19MM	50M	149,00 € HT	482680	15 MM	25 M	55,00 € HT
775882	15 MM	25 M	59,00 € HT	482681	15 MM	50 M	89,00 € HT
775883	15 MM	50 M	109,00 € HT	482682	19 MM	25 M	59,00 € HT
775877	19 MM	50 M	159,00 € HT	482683	19 MM	50 M	139,00 € HT
775884	19 MM	25 M	75,00 € HT	482684	25 MM	25 M	89,00 € HT
775885	19 MM	25 M	75,00 € HT	482685	25 MM	50 M	169,00 € HT
775879	19 MM	100 M	299,00 € HT				



209 € HT



DÉVIDOIR À 2 ROUES MÉTAL 85M/19 MM

Livré avec Clés de montage.
Dévidoir entièrement métallique.
Pour tuyau d'arrosage, D 19 mm.

RÉF.	LONG. TUYAU	TYPE DE ROUE
576308	85 M	INCREVABLE



149 € HT



DÉVIDOIR À 2 ROUES MÉTAL 55M /15 MM

Diamètre d'enroulement : 130 mm.
Manivelle d'enroulement et poignée confort.
2 roues pleines D 250 mm. Jantes métal flasques.

RÉF.	LONG. TUYAU	TYPE DE ROUE
780611	55 M	PLEINE



15 € HT

SUPPORT MURAL TUYAU ARROSAGE

Matière de fabrication : en acier.

RÉF.

576912



105 € HT

ENROULEUR MURAL AUTOMATIQUE ENARRO12520

Facilite le rangement du tuyau d'arrosage après utilisation.
Livré avec : Vis et chevilles pour montage rapide.

RÉF. LONG. TUYAU

741598 20 M



à partir de
129 € HT

DÉVIDOIR MURAL AUTOMATIQUE AUTO REEL

Utilisation partout dans le jardin. Montage et démontage rapide.
Matériau : plastique.

RÉF.	LONG. TUYAU	PRIX HT
775921	20M	129,00 € HT
775922	25M	145,00 € HT



109 € HT



DÉVIDOIR MURAL MÉTAL TUYAU 15 MM

Conçu pour répondre aux besoins d'une utilisation intensive,
que ce soit pour les professionnels ou les particuliers.

RÉF.	LONG. TUYAU
780624	50 M



HOZELOCK

15 € HT



PISTOLET D'ARROSAGE MULTI JETS

Contrôle du débit séparé, gâchette verrouillable On/Off.
Type de pistolet : Multi Spray. Livré avec raccord mâle.

RÉF.

775932

HOZELOCK

16 € HT



PISTOLET D'ARROSAGE JET DROIT PLUS

Type de pistolet : jet spray. Trois types d'arrosage.
Matériau : plastique.

RÉF.

775933

TRICOFLEX®

15 € HT



PISTOLET JET SPRAY

Adapté pour arrosage et nettoyage extérieur.
Jet puissant ou brumisation, selon les besoins.

RÉF.

863930

HOZELOCK

27 € HT



PISTOLET D'ARROSAGE MULTI PLUS

Gâchette verrouillable On / Off. Huit types de pulvérisations.
Type de pistolet : Multi Spray. Matériau : métal.

RÉF.

775936

HOZELOCK

9 € HT



2
ANS
GARANTIE

PISTOLET D'ARROSAGE 3 EN 1 PLUS

3 types de jets : puissant, conique large, douche fine.
Compatible avec tous les systèmes Hozelock.

RÉF.

863931

HOZELOCK

20 € HT



PISTOLET D'ARROSAGE MULTI JETS PLUS

Poignée souple et ergonomique. Gâchette de débit variable.
Gâchette de débit verrouillable. Matériau : plastique.

RÉF.

775934

HOZELOCK

19 € HT



PISTOLET D'ARROSAGE JET PLUS

Poignée ergonomique confortable au toucher doux.
Gâchette verrouillable On/Off.
Deux types de pulvérisations.

RÉF.

775935

KÄRCHER

25 € HT



PISTOLET MÉTAL PREMIUM

Poignée rotative. Auto-vidange.
Réglage du débit d'eau. Fonction d'encliquetage sur la poignée.

RÉF.

667126

ALFLEX

65 € HT



PISTOLET DE LAVAGE PRO

Matière du corps : laiton. Protection : EPDM bleu.
Joints : EPDM. Cône de sortie : laiton nickelé.
Débit d'eau : 25 l/mn à 5 bars. Alimentation : 1/2" Bsp femelle.

RÉF.

482738

PRES. MAX

24 BAR



HOZELOCK

5 € HT



RACCORD FIN DE TUYAU PLUS

Raccordement rapide et fiable. Triple système de verrouillage. Sans risque de vrillage, de hernie et de fuite du tuyau.

RÉF.	TYPE	DIMENSION
775895	RACCORD FEMELLE	12,5 - 15 MM

K'ÄRCHER

7 € HT



RACCORD UNIVERSEL

RÉF.	Ø	DIMENSION
577396	13 / 15 / 19 MM	65 X 33 X 45 MM

HOZELOCK

11 € HT



RACCORD FIN DE TUYAU PRO

Manchon en zinc moulé sous pression. Triple système de verrouillage. Raccordement fiable.

RÉF.	TYPE	DIMENSION
775888	RACCORD FEMELLE	19 MM

HOZELOCK

12 € HT



3 ANS GARANTIE

RACCORD MÉTAL AQUASTOP PRO

Dispositif AquaStop. Manchon en zinc moulé sous pression. Triple système de verrouillage.

RÉF.	TYPE	DIMENSION
775893	RACCORD FEMELLE	19 MM

HOZELOCK

3 € HT



RACCORD RÉPARATEUR DE TUYAU

Permet l'accouplement permanent de deux longueurs de tuyau. Type de raccord : femelle. Matériau : plastique.

RÉF.	DIMENSION
775902	12,5 À 15 MM

HOZELOCK

6 € HT



RACCORD FIN DE TUYAU PLUS

Raccordement rapide et fiable. Triple système de verrouillage. Sans risque de vrillage, de hernie et de fuite du tuyau.

RÉF.	TYPE	DIMENSION
775899	RACCORD FEMELLE	19 MM

HOZELOCK

3 € HT



NEZ ROBINET EXTÉRIEUR

Se fixe solidement au robinet extérieur, pour un raccordement sans fuite.

RÉF.	TYPE	Ø	FINITION
775905	RACCORD FILETÉ	3/4"	PVC

HOZELOCK

7 € HT



RACCORD AQUASTOP PLUS

Technologie de raccord rapide. Dispositif AquaStop intégré. Triple système de verrouillage.

RÉF.	TYPE	DIMENSION
775897	RACCORD FEMELLE	12,5 - 15 MM

HOZELOCK

3 € HT



NEZ ROBINET EXTÉRIEUR

Se fixe solidement au robinet extérieur, pour un raccordement sans fuite.

RÉF.	TYPE	Ø
775904	RACCORD FILETÉ	3/4"

HOZELOCK

7 € HT



RACCORD AQUASTOP PLUS

Technologie de raccord rapide. Dispositif AquaStop intégré. Triple système de verrouillage.

RÉF.	TYPE	DIMENSION
775901	RACCORD FEMELLE	19 MM

HOZELOCK

7 € HT



RACCORD RÉPARATEUR DE TUYAU

Permet l'accouplement permanent de deux longueurs de tuyau. Type de raccord : femelle. Matériau : plastique.

RÉF.	DIMENSION
775911	19 MM

HOZELOCK

7 € HT



NEZ ROBINET ROND

Convient aux robinets mélangeurs intérieurs ou aux robinets extérieurs non filetés. Compatible avec les raccords de tuyau Hozelock.

RÉF.	Ø
775907	14 - 18 MM



299 € HT



TAILLE-HAIE THERMIQUE HS 45 27,2 CM³

Système anti-vibrations STIHL, STIHL ElastoStart.
Lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupures intégrée.

RÉF.	PUISS.	LONG. LAME	CAPACITÉ DE COUPE	POIDS
759428	750 W	60 CM	600 MM	5 KG

679 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 291 55,5 CM³ 45 CM

Livrée avec chaîne Rapid Micro 3/8" 66/1,6 mm 45 cm
+ Guide Light 06 / 45 cm/1,6 mm/3/8 + protège guide.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE	POIDS
561460	3/8"	45 CM	55,5 CM³	5,6 KG

399 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 212 CBE 38,6 CM³ 40 CM

Pour les particuliers et les artisans.
Carburateur réglable.
Moteur STIHL 2-MIX. Stihl Ergostart.
Système antivibratoire.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE	POIDS
845445	3/8"	40 CM	38,6 CM³	4,9 KG

689 € HT



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE THERMIQUE MS 201 TC-M 35,2 CM³ 35 CM

Moteur 2-Mix économique. Poids réduit grâce au guide léger.
Équipé de Chaîne de tronçonneuse 3/8" PM3 + Guide-chaîne LP04 35 cm/14» 1,3 mm/0,050» 3/8»P.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE	POIDS
759422	3/8"	35 CM	35,2 CM³	3,7 KG



239 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 182 CBE 35,8 CM³ 35 CM

Pour les particuliers et les artisans. Munie d'une prise de diagnostic. Dispositif de démarrage Stihl Ergostart. Moteur STIHL 2-MIX.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE	POIDS
845443	3/8"	35 CM	35,8 CM³	4,9 KG

265 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 172 CBE 31,8 CM³ 35 CM

Pour les particuliers et les artisans. Guide : Rollo Light 01. Équipé d'une griffe. Munie d'une prise de diagnostic.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE	POIDS
845447	3/8"	35 CM	32 CM³	4,8 KG

NOTRE SÉLECTION

165 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162 30,1 CM³ 35 CM

Pour les utilisateurs particuliers. Levier combiné avec fonction de bouton d'arrêt. Tendeur de chaîne latéral. Moteur STIHL 2-MIX.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE	POIDS
845440	3/4"	35 CM	30,1 CM³	4,5 KG

709 € HT



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE THERMIQUE MS 201 TC-M 35,2 CM³ - GUIDE ROLLO E 35 CM 3/8" PM3

Moteur 2-Mix 35,2 cm³ avec M-Tronic Stihl. Système anti-vibrations. Chaîne PM3 et guide Rollo E 35 cm (inclus).

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE	POIDS
759423	3/8"	35 CM	35,2 CM³	3,7 KG

299 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 182 35 CM

Pour les particuliers et les artisans. Munie d'une prise de diagnostic. Moteur STIHL 2-MIX. Fermeture du réservoir sans outil.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE	POIDS
845442	3/8"	35 CM	35 CM³	4,6 KG

199 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162 CBE 30,1 CM³ 35 CM

Pour les utilisateurs particuliers. Nouveau système de silent bloc : moins de vibrations. Équipé de Griffe métallique.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE	POIDS
845441	3/8"	35 CM	30,1 CM³	4,8 KG

469 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 151 TC-E 23,6 CM³ 25 CM

Livrée avec : 1 x guide-chaîne Rollo E 25 cm 1/4". 1 x chaîne 1/4" Picco Micro 3 1,1 mm. 1 x protège-guide.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE	POIDS
752294	1/4"	25 CM	23,6 CM³	2,6 KG

229 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 172 31,8 CM³ 35 CM

Pour les particuliers et les artisans. Moteur STIHL 2-MIX. Témoin du niveau d'huile. Système antivibratoire.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE	POIDS
845446	3/8"	35 CM	31,8 CM³	4,5 KG



329 € HT



TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 70.0 C-B 30 CM SET - AK 30 + AL 101

Livré avec 1 batterie AK30 + chargeur AL 101 + chaîne PM3 1/4" + guide chaîne light 01 + protège guide. Poids : 2,9 kg.

RÉF.	PUISS.	TENSION	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.	POIDS
825478	1,1 KW	36 V	30 CM	1/4"	2,9 KG



369 € HT



TRONÇONNEUSE 36V MSA 200 C-B 35 CM

Tendeur de chaîne rapide. Poignée de commande Softgrip. Livrée avec guide-chaîne light 01 35 cm + chaîne PM3 1/4.

RÉF.	TENSION	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.	POIDS
617574	36 V	35 CM	1/4"	3,5 KG



285 € HT



TRONÇONNEUSE 36V MSA 160 C-B 30 CM

Livrée avec guide-chaîne Rollomatic E Mini 30 cm 1/4"P, chaîne Picco Micro 3 64/1,1 mm 1/4"P, protège-guide.

RÉF.	TENSION	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.	POIDS
561532	36 V	30 CM	1/4"	3,5 KG



209 € HT



TAILLE-HAIE 600W HSE 71

Doté d'un puissant moteur de 600W. Poignée tournante sur 180°. 3ème gâchette en bout de poignée : un rayon d'action augmenté de 45%.

RÉF.	LONG. LAME	ESPACEMENT DENTS	POIDS
561934	70 CM	36 MM	4,2 KG



129 € HT



TAILLE HAIE À BATTERIE HSA 40 - 500 MM MACHINE NUE

Léger et silencieux pour des performances de coupe élevées. Gestion intelligente de la puissance. Coupe nette et précise.

RÉF.	LONG. TOTALE	TENSION	ESPACEMENT DENTS	POIDS
845460	940 MM	10 V	24 MM	2,1 KG



89 € HT



TAILLE HAIE À BATTERIE HSA 30 - 450 MM MACHINE NUE

Taille-haie à batterie léger pour des performances de coupe élevées. Indicateur de niveau de la batterie. Butée de protection vissée.

RÉF.	TENSION	CAPACITÉ DE COUPE	ESPACEMENT DENTS	POIDS
845458	10 V	250 MM	22 MM	2 KG



245 € HT



SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE BG 56 27,2 CM³

Débit d'air réglable avec la gâchette à variateur de vitesse. Peut être transformé en aspirateur-souffleur. Livré avec buse ronde.

RÉF.	PUISS.	CYLINDRÉE	DÉBIT D'AIR MAX	POIDS
761057	700 W	27,2 CM³	730 M³/H	4,1 KG



375 € HT



SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE BG 86 27,2 CM³

Convient aux environnements poussiéreux grâce au filtre HD2. Système anti-vibrations. Livré avec buse ronde, buse plate.

RÉF.	PUISS.	CYLINDRÉE	DÉBIT D'AIR MAX	POIDS
761058	800 W	27,2 CM³	810 M³/H	4,4 KG





309 € HT



SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE BG 66-D 27,2 CM³

Souffleur thermique équipé d'un tube silencieux, d'un moteur 2 temps à balayage stratifié. Livrée avec buse ronde.

RÉF.	PUISS.	CYLINDRÉE	DÉBIT D'AIR MAX	POIDS
761056	600 W	27,2 CM³	630 M³/H	4,5 KG

669 € HT



SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE BR 450 63,3 CM³

Moteur à balayage stratifié. Tube réglable sans outils. Poignée réglable sans outils. Système antivibratoire.

RÉF.	PUISS.	CYLINDRÉE	DÉBIT D'AIR MAX	POIDS
741203	2900 W	63,3 CM³	1090 M³/H	10,6 KG

245 € HT



SOUFFLEUR SUR BATTERIE BGA 50 SET AK20 + AL101

Puissance constante, quel que soit l'état de charge de la batterie. Force de soufflage réglable en continu. Puissance de soufflage avec buse ronde : 11 N. Fonctionnement silencieux.

Livré avec 1 batterie AK 20 et 1 chargeur AL 101.

RÉF.	TENSION	DÉBIT D'AIR MAX	AUTONOMIE	POIDS
862265	36 V	770 M³/H	20 - 115 MIN	2,2 KG

739 € HT



SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE BR 800 C-E 79,9 CM³

Moteur 4-Mix Stihl. Stihl ErgoStart (E). Poignée multifonction. Système de port ergonomique. Système anti-vibrations.

RÉF.	PUISS.	CYLINDRÉE	DÉBIT D'AIR MAX	POIDS
752297	3200 W	79,9 CM³	1700 M³/H	11,7 KG

509 € HT



SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE BR 200 27,2 CM³

Moteur 2-Mix Stihl. Système anti-vibration Stihl. Poignée multifonction. Système de port confortable.

RÉF.	PUISS.	CYLINDRÉE	DÉBIT D'AIR MAX	POIDS
561816	800 W	27,2 CM³	680 M³/H	5,7 KG

185 € HT



SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE BGE 81 1400 W

Équipe d'un moteur de 1400 W et d'une buse plate. Variateur de vitesse du débit d'air. Poignée SoftGrip. Force de soufflage : 12 N.

RÉF.	DÉBIT D'AIR MAX	PUISS.	CAPACITÉ DU BAC	POIDS
561931	570	1400 W	45 L	3,3 KG



115 € HT



SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE BGE 71

Longueur de tube réglable sans outil.
Équipe d'un moteur de 1100 W et d'une buse plate.
Peut être transformer en aspirateur-souffleur.

RÉF.	PUISS.	DÉBIT D'AIR	POIDS
787726	1100 W	485 M³/H	3 KG

299 € HT



SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 60 PACK AK30 + AL101

Force de soufflage réglable.
Tube de soufflage réglable en longueur.
Livrée avec : batterie AK 30 + chargeur AL 101.

RÉF.	TENSION	CAP.	DÉBIT D'AIR MAX
788447	36 V	5 AH	780 M³/H

HANGER NOTRE SÉLECTION

119 € HT

SCIE D'ÉLAGAGE SANS FIL 18V 1X2AH SACOCHE 12CM

Livrée avec :
1 x chargeur rapide 2 A.
1 x chaîne de tronçonneuse.
1 x guide chaîne 12 cm.
1 x couvercle de protection de lame.
1 x sacoche.

RÉF.	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.	VIT. CHAÎNE	POIDS
858100	12CM	0,3"	8M/S	1,86KG



249 € HT



SOUFFLEUR 36V BGA 86 NU

Réglage de vitesse, poignée multifonction à tenir d'une main
et tube du souffleur réglable en longueur.
Sans batterie ni chargeur.

RÉF.	DÉBIT D'AIR MAX	TYPE DE BATTERIE	FORCE DE SOUFFLAGE	POIDS
757175	780 M³/H	LITHIUM-ION	15 N	2,8 KG

115 € HT



SCULPTE-HAIE HSA 26 PACK AS2+ AL1

Livré avec 1 Batterie AS 2 + Chargeur AL 1 + 1 cisaille à gazon
+ 1 cisaille à arbustes + Sac de transport.

RÉF.	TENSION	LONG. LAME	CAPACITÉ DE COUPE	POIDS
757173	10,8 V	12 - 20 CM	200 MM	1 KG

139 € HT



SCIE DE JARDIN GTA 26 10 CM

Polyvalence : Un outil pour plusieurs besoins.
Équipé de guide Light 10 cm + chaîne 1/4" PM3 à profil étroite
avec vitesse de 8m/s.

RÉF.	TENSION	LONG. GUIDE-CH	VIT. CHAÎNE	POIDS
757054	11 V	10 CM	8 M/S	1,45 KG



119 € HT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION RE 80 X

Longueur de flexible : 5 m.
Livré avec :
1 buse rotative avec jet plat.
1 kit de pulvérisation/détergent.



RÉF.	PRES. MAX	PUISS.	PRES.	DÉBIT	TENSION
787730	120 BAR	1700 W	90 BAR	330 - 430 L/H	220 - 230 V

365 € HT

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE FSA 120 - C/H

Successeurs de la FSA 90.
2 niveaux de vitesse.
Livré avec : couteau à herbe 230-2
et harnais double.
Sans batterie ni chargeur.



RÉF.	TENSION	LARG. DE COUPE	POIDS
845455	36 V	380 MM	4,5 KG

349 € HT

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE FSA 120R NUE

Successeurs de la FSA 90.
2 niveaux de vitesse.
Livré avec : AutoCut 27-2
et harnais simple.
Sans batterie ni chargeur.



RÉF.	TENSION	LARG. DE COUPE	POIDS
845456	36 V	380 MM	4,3 KG

249 € HT

COUPE-BORDURE À BATTERIE FSA 50 SET AK10+AL101

Coupe silencieuse adaptée
aux zones résidentielles,
avec vitesse réglable pour
une consommation maîtrisée.
Réglages sans outil et tête orientable
pour une coupe précise,
avec fonction dresse-bordure.
Pack complet incluant batterie AK 10 et chargeur AL 101.



RÉF.	TENSION	LARG. DE COUPE	LONG	POIDS
866044	36 V	280 MM	148 CM	2,9 KG

NOTRE SÉLECTION

349 € HT

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FS 70 C-E + AUTOCUT C 26-2

Moteur à balayage stratifié.
Système ErgoStart STIHL
et démarrage à froid.
Livrée avec : 1 AutoCut C 26-2
et couteau à herbes 230-8.
1 harnais double.



RÉF.	LONG. TOTALE	CYLINDRÉE	PUISS.	LARG. DE COUPE	POIDS
745424	1700 MM	27,2 CM³	900 W	420 MM	5,4 KG

109 € HT

COUPE-BORDURE À BATTERIE FSA 30 NU

Fonctionne de manière si silencieuse
que le port de protection auditive devient inutile.



RÉF.	TENSION	PUISS.	POIDS
851309	10,8 V	240 W	2,1KG



25 € HT

CARBURANT MOTOMIX

Pour moteurs 2-temps et aux moteurs 4-MIX® STIHL.
Pré-dosé en huile HP Ultra STIHL à 2%.
Mélange stable pendant 5 ans.

RÉF.	CONT.
561013	5 L



à partir de 10 € HT

HUILE MOTEUR SAE 30

Pour les moteurs à 4 temps.

RÉF.	CONT.	PRIX HT
759412	0,6 L	10,00 € HT
759413	1,4 L	15,00 € HT



à partir de 5 € HT

HUILE MOTEUR HP SUPER

Pour toutes les machines STIHL avec moteur 2 temps, 2 temps à balayage stratifié ou 4-MIX®.
Dosage : 1l pour 50l d'essences.

RÉF.	CONT.	CONDITIONNEMENT	PRIX HT
560989	0,1 L	DOSETTE	5,00 € HT
751697	1 L	BIDON	15,00 € HT
652507	5 L	BIDON	69,00 € HT



19 € HT

SOLVANT POUR RÉSINE SUPERCLEAN 300 ML

Détergent et solvant. Protection anticorrosion.

Pour dispositifs de coupe, couteaux de taille-haies et tronçonneuses.

RÉF.	CONT.
652510	0,3 L



599 € HT



799 € HT



ROBOT IMOW 3

Technologie mulching : coupe, broyage et fertilisation simultanés.
Pente maximale : 40 %. Profondeur de coupe : 20-60 mm. Largeur de coupe : 200 mm. Surface conseillée : 500M².
Livré avec : Station de base.

RÉF.	DIMENSION	APPLI COMMUNICATION	POIDS
867846	61 X 43 X 16 CM	OUI	9,9 KG



ROBOT IMOW 3 EVO

Système de coupe DISCUT® à 3 lames avec hauteur réglable via application et gestion de pentes jusqu'à 45 %. Robot connecté en WiFi, Bluetooth® et 4G, avec pilotage à distance via My iMOW®. Sécurité renforcée, géolocalisation GNSS et fonctionnement automatisé avec recharge autonome.

RÉF.	SURF. MAX	PROF. CPE	LARG. DE COUPE	DIMENSION	POIDS
867847	500	20 - 60 MM	260 MM	16 X 61 X 43 CM	10,6 KG

1 099 € HT



ROBOT DE TONTE IMOW 5.0

Robots tondeuses intelligents. Doté des capteurs à ultrasons. Écologique et silencieuse. Un temps de tonte de 0,45 mètre par seconde.

RÉF.	LARG. DE COUPE	PROF. CPE	SURF. CONSEILLÉE	POIDS
825479	280"	20 - 60 MM	1500 M²	14,5 KG

1 299 € HT



ROBOT DE TONTE IMOW 5.0 EVO

Équipé d'une matrice LED sur le dessus. Connectivité Bluetooth, Wifi, Réseau mobile. Système de coupe Mulching.

RÉF.	LARG. DE COUPE	PROF. CPE	SURF. CONSEILLÉE	POIDS
825481	28 MM	20 - 60 MM	1500 M²	15 KG

1 299 € HT



ROBOT DE TONTE IMOW 6.0

Peuvent gérer des pentes jusqu'à 40 % avec les capteurs à ultrasons. Fonction mulching. 3 lames à rotation libre.

RÉF.	LARG. DE COUPE	PROF. CPE	SURF. CONSEILLÉE	POIDS
825482	28"	20 - 60 MM	3000 M²	15 KG

1 399 € HT



ROBOT DE TONTE IMOW 6.0 EVO

Connectivité Bluetooth, Wifi, Réseau mobile 4G. 3 modèles EVO dans une zone grâce à la fonctionnalité TEAM. Plateau de coupe mulching.

RÉF.	LARG. DE COUPE	PROF. CPE	SURF. CONSEILLÉE	POIDS
825490	28"	20 - 60 MM	3000 M²	15 KG

1 999 € HT



ROBOT DE TONTE IMOW 7.0

Connectivité Bluetooth, Wifi. Système de coupe Mulching. Livré avec une base de recharge et une lame.

RÉF.	LARG. DE COUPE	PROF. CPE	SURF. CONSEILLÉE	POIDS
825496	280 MM	20 - 60 MM	5000 M²	14 KG

2 399 € HT



ROBOT DE TONTE IMOW 7.0 EVO

Connectivité Bluetooth, Wifi, Réseau 4G. Localisation hors du zone d'accueil. Coupe Mulching. Livré avec 1 base de recharge et un lame.

RÉF.	LARG. DE COUPE	PROF. CPE	SURF. CONSEILLÉE	POIDS
825498	280 MM	20 - 60 MM	5000 M²	16 KG



DESTOCKAGE



ROBOT DE TONTE AUTOMOWER AM310E NERA

1 659 € HT

1



ROBOT DE TONTE AUTOMOWER AM405X

1 639 € HT

2



ROBOT DE TONTE AUTOMOWER AM315 MARK II

1 669 € HT

3



25 € HT



KIT MULCHING LC247/347

Convertit la tondeuse en mulcheuse pour une coupe écologique. L'herbe coupée devient engrais naturel.

RÉF.

854533

1 ROBOT DE TONTE AUTOMOWER AM310E NERA

Livré avec :

1 station de charge. 9 lames supplémentaires. 1 bloc d'alimentation. 1 câble basse tension 10 m.

RÉF.	CAP.	SURF. CONSEILLÉE	PENTE	PROF. CPE	LARG. DE COUPE	DURÉE MOYENNE TONTE/CHARGE	POIDS
855835	2 AH	1000 M²	30%	20 - 55 MM	220 MM	50 MIN	12,2 KG

2 ROBOT DE TONTE AUTOMOWER AM405X

Livré avec :

1 station de charge. 6 lames supplémentaires. 1 bloc d'alimentation. 1 câble basse tension 10 m.

RÉF.	CAP.	SURF. CONSEILLÉE	PROF. CPE	LARG. DE COUPE	DURÉE MOYENNE TONTE/CHARGE	FONCTION GPS/SATELLITE	POIDS
855670	2 AH	600 M²	20 - 50 MM	220 MM	50 MIN	OUI	9,7 KG

3 ROBOT DE TONTE AUTOMOWER AM315 MARK II

Livré avec :

1 station de charge. 6 lames supplémentaires. 1 bloc d'alimentation. 1 câble basse tension 10 m.

RÉF.	CAP.	SURF. CONSEILLÉE	PENTE	PROF. CPE	LARG. DE COUPE	DURÉE MOYENNE TONTE/CHARGE	POIDS
855709	2,1 AH	1500 M²	40%	20 - 50 MM	220 MM	60 MIN	9,4 KG



Husqvarna

DU 17 MARS AU 5 MAI 2026

DESTOCKAGE HUSQVARNA

269 € HT



BATTERIE 40-B220X 36V 6AH

Système de batterie flexible BLi-X.
Système de refroidissement ActiveCool.
Connectivité Bluetooth intégrée.

RÉF.	CAP. ÉNERGÉTIQUE
863447	216 WH

219 € HT



BATTERIE BLI200 36V

Bénéficie d'un excellent système de refroidissement et équipée d'un indicateur de charge intuitif à 4 LED.

RÉF.	CAP.	CAP. ÉNERGÉTIQUE
855546	5AH	180 WH

25 € HT



CHAÎNE H21 R21LP 0,325" 1,5 MM

Une chaîne performante dotée de gouges Chisel, idéale pour les professionnels évoluant dans des conditions de travail exigeantes.

RÉF.	PAS DE CH.	NBRE MAILLONS
853655	0,325"	80

189 € HT

COUPE BORDURE BATT 110IL FLXi PACK 40-B70 + 40-C80

Doté d'une largeur de coupe de 30 cm. Livré avec : Chargeur de la batterie 40-C80.

RÉF.	TENSION	CAP.	LARG. DE COUPE	RÉGIME À VIDE	Ø TUBE	MATIÈRE TÊTE
855723	36 V	2 AH	300 MM	6500 TR/MIN	26 MM	NYLON



219 € HT

COUPE BORDURE BATT 215IL PACK 40-B70 + 40-C80

Doté d'une largeur de coupe de 31 cm. Livré avec : Chargeur de la batterie 40-C80.

RÉF.	TENSION	CAP.	LARG. DE COUPE	Ø TUBE	MATIÈRE TÊTE
855729	36 V	2 AH	310 MM	24 MM	NYLON



125 € HT

COUPE-BORDURE 110IL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Fonctionnement : silencieux, faibles vibrations. Compatible avec les accessoires FLXi optionnels.

RÉF.	TENSION	LARG. DE COUPE	Ø TUBE	MATIÈRE TÊTE	POIDS
863964	36 V	300 MM	80 MM	NYLON	3 - 3,2 KG



299 € HT

DÉBROUSSAILLEUSE BATTERIE 325ILK

Compatibilité avec divers accessoires professionnels.
Moteur sans balais. Fonctionnement silencieux. Poignée avant réglable pour un confort optimal.

RÉF.	TENSION	LARG. DE COUPE	Ø TUBE	MATIÈRE TÊTE	POIDS
863425	36 V	420 MM	24 MM	NYLON	3,2 KG



249 € HT

DÉBROUSSAILLEUSE BATTERIE 325IRJ

Le mode 3 vitesses permet d'optimiser l'autonomie de la batterie.
Grâce à son tube de transmission optimisé et son harnais, elle assure plus de confort.

RÉF.	TENSION	LARG. DE COUPE	Ø TUBE	MATIÈRE TÊTE	POIDS
855766	36 V	420 MM	24 MM	NYLON	3,1 KG





365 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 525RX MII

Livrée avec :
Couteau à herbe : lame à herbe 255-4.
Harnais : Duo Balance 35. Tête nylon T35 M10.

RÉF.	CYLINDRÉE	PUISS.	LARG. DE COUPE	CAP. RÉSERVOIR	POIDS
855663	25,4 CM³	1000 W	450 MM	0,65 L	5,5 KG

439 € HT



ÉLAGUEUSE THERMIQUE T525 25SN EFFILÉ

Élagueuse de 27 cm³.
Moteur X-TORQ®, LowVib™, Husqvarna Air Injection™.
Équipé de guide HN - 1/4" - 25 cm + chaîne H00 - 1,3 mm.

RÉF.	CYLINDRÉE	PUISS.	LONG. GUIDE-CH	POIDS
855880	27 CM³	1100 W	25 CM	2,7 KG

99 € HT



SCIE DE JARDIN ASPIRE P5-P4A

Livrée avec :
Scie de jardin 18 V Aspire P5-P4A. Guide 5".
Chaîne SPIIG. Chain oil Bio 50 ml.

RÉF.	TENSION	LONG. GUIDE-CH	VIT. CHAÎNE	PAS	POIDS
855799	18 V	12,7 CM	5 M/S	1/4"	1,3 KG

215 € HT



SOUFFLEUR À BATTERIE 325IB

Livrée avec : Buse ronde. Harnais simple.

RÉF.	TENSION	DÉBIT D'AIR MAX	FORCE DE SOUFFLAGE	POIDS
855662	36 V	780 M³/H	11 N	2,5 KG

365 € HT



ÉLAGUEUSE THERMIQUE T435 30SN

Moteur X-TORQ®, LowVib™, Smart Start™.
Équipée de guide 3.0 SN - 3/8" + chaîne H37 1,3 mm 45 maillons.
Protège guide inclus.

RÉF.	CYLINDRÉE	PUISS.	LONG. GUIDE-CH	POIDS
855540	35,2 CM³	1500 W	30 CM	3,4 KG

1 499 € HT



ROBOT DE TONTE AM305E NERA

Installation sans fil avec technologie EPOS™ et pilotage à distance via l'application Automower® Connect. Détection des obstacles pour une tonte continue et système de coupe à lames pivotantes. Sécurité intégrée avec GeoFence, code PIN, alarme et capteurs.

RÉF.	CAP.	SURF. CONSEILLÉE	PROF. CPE	LARG. COUPE	POIDS
863457	2 AH	600 M²	20 - 55 MM	220 MM	12,2 KG

235 € HT



SCIE DE JARDIN SUR PERCHE ASPIRE PE5-P4A PACK

Livrée avec :
Chargeur de la batterie P4A 18-C70.
Guide 5" (127 mm)
Chaîne SPIIG.
Chain oil Bio 50 ml.

RÉF.	TENSION	PORTÉE	LONG. GUIDE-CH	VIT. CHAÎNE	POIDS
855802	18 V	1,7 M	12,7 CM	5 M/S	2,8 KG

169 € HT



TRONÇONNEUSE BATTERIE 225I 35 CM SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Modèle avec guide 35,6 cm + chaîne H38 3/8".
Moteur sans balais. Frein de chaîne à inertie. Clavier intuitif.
Niveau sonore faible. Arrêt automatique.

RÉF.	TENSION	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.	VIT. CHAÎNE	POIDS
863442	36 V	35,6 CM	3/8"	11,8 M/S	3,1 KG



Husqvarna

DU 17 MARS AU 5 MAI 2026

DESTOCKAGE HUSQVARNA

335 € HT



TRONÇONNEUSE À BATTERIE 435I

Livrée avec :
Chaîne SP21G.
Guide long 14" nez avec pignon. Griffes d'abattage monté.

RÉF.	TENSION	PAS DE CH.	VIT. CHAÎNE	POIDS
855858	36 V	0,325 MINI"	21M/S	2,7 KG



769 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE 562 XP MARK II 50RSN C85

Livrée avec :
Guide 20" (long) nez avec pignon remplaçable.
Griffes d'abattage monté. Chaîne C85.

RÉF.	VIT. CHAÎNE	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	CYLINDRÉE
855840	21,4M/S	3/8"	50 CM	59,8 CM³



995 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE 572XP 50SN

Moteur X-TORQ®.
Excellentes capacités de refroidissement.
Modèle avec guide 50 cm + chaîne 3/8" C85.

RÉF.	VIT. CHAÎNE	PAS DE CH.	POIDS	CYLINDRÉE
855530	22 M/S	3/8"	6,6 KG	70,6 CM³



1 079 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE 592XP 50RSN

Moteur X-TORQ®. Connectivité intégrée. Modèle équipé de guide chaîne X-Tough RSN 50 cm. 3/8", 1,5 mm + chaîne X-Cut C85.

RÉF.	VIT. CHAÎNE	PAS DE CH.	POIDS	CYLINDRÉE
855691	23 M/S	3/8"	7,4 KG	92,7 CM³



4 499 € HT



ROBOT DE TONTE AUTOMOWER AM435XAWD

Livré avec :
1 station de charge.
6 lames supplémentaires.
1 bloc d'alimentation.
1 câble basse tension 10 m.

RÉF.	CAP.	SURF. CONSEILLÉE	PROF. CPE	LARG. DE COUPE
855614	8 AH	3500 M²	30 - 70 MM	220 MM



3 999 € HT



AUTOMOWER AM450X NERA

Livré avec :
1 station de charge.
6 lames supplémentaires.
1 bloc d'alimentation.
1 câble basse tension 10 m.

RÉF.	CAP.	SURF. CONSEILLÉE	PROF. CPE	LARG. DE COUPE
855726	7,5 AH	5000 M²	20 - 60 MM	240 MM






LA SÉLECTION JARDIN

DESTOCKAGE



309 € HT



TRONÇONNEUSE À BATTERIE 225I PACK 40-B140

Modèle avec guide 35,6 cm + chaîne H38 3/8".
Vitesse de chaîne à la puissance maximale : 11,8 m/s.

RÉF.	TENSION	CAP.	VIT. CHAÎNE	POIDS
863443	36 V	4 AH	11,8 M/S	3,1 KG

DEWALT

149 € HT



TAILLE-HAIE 18V DCM563PB

Revêtement Xenoy™. Poignée multidirectionnelle.
Batterie interchangeable. Autonomie : 0,75 heures.
Blade Strokes : 1400 SPM. Sans batterie ni chargeur.

RÉF.	CAP.	LONG. LAME	POIDS	CAPACITÉ DE COUPE
756855	NU AH	55 CM	3,4 KG	550 MM



NOTRE SÉLECTION



775 € HT



TROTINETTE ÉLECTRIQUE SKUTTA AVEC BATTERIE BLI30 ET CHARGEUR QC80

Cadre en aluminium pliable breveté.
Freins double tambour.
Batterie interchangeable, système flexible 36 V BLI-X.

RÉF.	MATÉRIAU
863970	ALUMINIUM

DEWALT

219 € HT



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18V DCM565N 30 CM

Graissage automatique, pour moins de maintenance.
Vitesse variable à la gâchette. Poignée ergonomique.

RÉF.	LONG. GUIDE-CH	VIT. CHAÎNE	POIDS
758348	30 CM	7,68 M/S	3,3 KG



NOTRE SÉLECTION

319 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE 54V DCM571N XR FLEXVOLT

Moteur Brushless avec carter moteur métallique.
Livré avec : 1 fil de coupe torsadé 2 mm + 1 sangle.
Sans batterie ni chargeur.

RÉF.	LARG. DE COUPE	LARG. DU CORPS	POIDS
775674	38 MM	180 CM	4,6 KG

249 € HT



TAILLE-HAIES SUR PERCHE 18V DCMPH566N

Portée maximale : 3,35 m
avec une tête pivotante 180° (7 positions).
Sans batterie ni chargeur.

RÉF.	LONG. LAME	CADENCE COUPE MAX	CAPACITÉ COUPE	POIDS
791889	55 CM	2800 CPS/MIN	25 MM	3,6 KG

155 € HT



SÉCATEUR ÉLECTRIQUE XR 18V DCMPP568N 38 MM

Poignée ergonomique avec un revêtement en caoutchouc.
Lames à revêtement anti-adhésif. Poids : 1,3 kg.

RÉF.	CAP. CPE.
791890	38 MM

165 € HT



SOUFFLEUR 18V DCMBL562N XR

Concentrateur compatible avec la conception du ventilateur axial.
Concentrateur « Aerospike » intégré.

RÉF.	CAP.	DÉBIT D'AIR MAX	DÉBIT D'AIR	VITESSE DE L'AIR
775678	NU AH	765 M³/H	760 L/MIN	55,5 M/S

365 € HT



TAILLE-HAIES SUR PERCHE XR DCMPH566P1 + BATTERIE 5 AH

Doté d'une portée jusqu'à 3,35 mètres,
offrant une polyvalence élevée. Autonomie 75 min.
Livré avec : 1 chargeur.

RÉF.	LONG. LAME	CADENCE COUPE MAX	CAPACITÉ COUPE	POIDS
785936	55 CM	2800	25 MM	3,6 KG

199 € HT



COUPE-BORDURE REPLIABLE 18V DCMST561N

Poignée avant ajustable. Mécanisme breveté d'arbre repliable.
Bobine Quickload™ avec fil torsadé Dewalt 2 mm.
Sans batterie ni chargeur.

RÉF.	LARG. DE COUPE	POIDS
776049	36 MM	3,5 KG


DEWALT
315 € HT

DEWALT
119 € HT


SOUFFLEUR COMPACT XR 18V DCV100 NU

Interrupteur à vitesse variable.
Accessoires gonfleur / déflateur inclus.
Souffleur compact et léger pour le nettoyage du chantier.

RÉF.	DÉBIT D'AIR MAX	RÉGIME À VIDE
767730	2,8 M³/H	18000 TR/MIN

COUPE-BORDURE REPLIABLE 18V DCMST561P1 1X5AH

Assure une productivité constante lors de l'entretien des espaces extérieurs.
Livré avec : 1 chargeur.

RÉF.	CAP.	LARG. DE COUPE	POIDS
776050	5AH	36 MM	3,5 KG

BOSCH
178 € HT


TAILLE-HAIE GHE 18V-60 SOLO CARTON

Moteur sans charbon.
Système anti-blocage évite le blocage des lames même en présence de branches épaisses.

RÉF.	LONG. LAME	ESPACEMENT DES DENTS	POIDS
850805	60 CM	23 MM	3 KG

BOSCH
179 € HT


ASPIRATEUR SOUFFLEUR GBL 18V-750 SOLO

Moteur BITURBO Brushless et le ventilateur axial pour un débit volumique et une vitesse d'air élevés.
Livré avec : Buse F 016 F05 897

RÉF.	DÉBIT D'AIR MAX	POIDS
850528	780 M³/H	2,8 KG



NOTRE SÉLECTION

169 € HT



COUPE-BORDURE GRT 18V-33 SOLO CARTON

Moteur sans charbon. Régulation électronique. Système anti-enchevêtrement. Système Pro-Tap avec EasyWind. Livré sans batterie, ni chargeur.

RÉF.	LARG. DE COUPE	TYPE D'ALIMENTATION	POIDS
850806	330 MM	SUR BATTERIE	3,5 KG

69 € HT



TAILLE-HERBES ISIO 3 SET 2 LAMES - COFFRET

Outil multifonctions 2 en 1 : cisaille taille-herbes et sculpte-haies. Système anti-blocage : Technologie Bosch intégrée. Système Multi-Click. Changement d'accessoires simplifié. Accessoires inclus : Lame sculpte-haies (120 mm), lame taille-herbes (80 mm).

RÉF.	TENSION	CAP.	LONG. LAME	TEMPS DE CHARGE	POIDS
864385	3,6 V	1,5AH	8 / 12 CM	210 MIN	0,55 KG

385 € HT



BROYEUR DE JARDIN SILENCIEUX AXT 25D

Système de coupe par rotor porte-couteaux. Livré avec poussoir.

RÉF.	CAP.	PUISS.	Ø. MAX. BRANCHES	HXLXL
860965	53 L	2500 W	40 MM	965 X 707 X 388 CM

249 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE GFR 18V-23 SOLO

Moteur sans charbon. Carter moteur en aluminium. Système anti-enchevêtrement Bosch. Système de coupe : Lame à 3 dents, Pro Tap. Livrée avec accessoires : tige de blocage, étrier, bandoulière, ensemble bobine, set lames.

RÉF.	LARG. DE COUPE	TYPE D'ALIMENTATION	POIDS
850807	230 MM	SUR BATTERIE	3,6 KG

39 € HT



COUPE-BORDURE EASYGRASSCUT 23

Conception légère et ergonomique. Fil semi-automatique. Diamètre de coupe : 23 cm. Vitesse de coupe : 12500 tr/min.

RÉF.	PUISS.	LARG. DE COUPE	LONG.	TYPE D'ALIMENTATION	POIDS
864386	280 W	230 MM	1160 MM	SUR SECTEUR	2 KG

399 € HT



TONDEUSE GRA 18V2-46 SOLO

Moteur BITURBO Brushless pour une performance optimale. Livrée avec : Clés de contact. Kit mulching. Bac de ramassage en tissu.

RÉF.	CAP.	LARG. DE COUPE	HXLXL	PROF. CPE
850804	60 L	460 MM	1270X1460X518 MM	30 À 70 MM



BOSCH

185 € HT



BOSCH

259 € HT



TAILLE-HAIE GHE 18V-50

Moteur sans charbons.
Système anti-blocage breveté.
Volant d'inertie pour une coupe fluide et sans effort.
Conception ergonomique et légère.
Ouverture des dents : 23 mm.

RÉF.	CAD. MAX	LONG. TOTALE	LONG. LAME	POIDS
864402	2800 CPS/MIN	1006 MM	50 CM	2,9 KG

COUPE-BORDURE GRT 18V-40

Moteur sans charbon avec poignée orientable à 360° et réglage de vitesse intégré. Système anti-enchevêtrement et bobine EasyWind pour une coupe fluide. Compatible Professional 18V System et AMPShare, avec niveau sonore réduit.

RÉF.	LARG. DE COUPE	RÉGIME À VIDE	DIMENSION	POIDS
864399	400 MM	3300 - 5300 TR/MIN	1922 X 410 X 310 MM	4,6 KG

BOSCH

219 € HT



BOSCH

299 € HT



SOUFFLEUR GBL18V-800 AVEC EXTRA BUSE SOLO

Livré avec :
1 buse à flux d'air plat F 016 F04 659.
1 buse à flux d'air concentré F 016 800 658.
1 buse intermédiaire F 016 L79 983.

RÉF.	DÉBIT D'AIR MAX	DIMENSION	POIDS
864370	800 M³/H	914 X 195 X 304 MM	3,4 KG

TRONÇONNEUSE 18V GKE 18V-40 SOLO 40 CM

Moteur sans charbon avec technologie BITURBO.
Fonction OptiCut pour régulation automatique.
Livrée avec : Clé combinée en T. Couvre-chaîne.

RÉF.	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.	VIT. CHAÎNE
857903	40 CM	3/8"	12,4 M/S



Fabriqu^é en France

89 € HT



BROUETTE AKTIV PREMIUM ROUE INCREVABLE

Châssis CP2i® tube peint de 32 mm de diamètre avec supports caisse.
Roue increvable 400 mm. Dimensions (LxlxH) : 1420 x 680 x 610 mm.

RÉF.	CHARGE	VOL. CAISSE	Ø. ROUE	VOLUME	CHARGE UTILE
576286	150 KG	100 L	400 MM	100 CM³	150 KG



199 € HT



BROUETTE EXPERT TWIN PREMIUM 150 GALVA À ROUES GONFLÉES

Épaisseur : 1,2 mm. Jantes métal à rayons.
Tube peint de 32 mm de diamètre. Dimensions : 1492x812x637 mm.

RÉF.	CHARGE	VOL. CAISSE	Ø. ROUE	CHARGE UTILE
576289	200 KG	150 L	400 MM	200 KG



Fabriqué en France

21 € HT



PIOCHE TERRASSIER À DOUILLE OVALE

1 côté panne pour décroûter, creuser et couper les racines.
1 côté pic pour dépierrer et dessoucher.
Outil trempé en totalité (40 - 50 HRC), usure du pic très faible.

RÉF.	LARG. TÊTE	LONG. TÊTE	POIDS
533197	60 MM	550 MM	2 KG

21 € HT



PINCE À DÉCHETS

Corps en aluminium. Poignée gâchette.
Tampons demi-sphériques et bande acier ressort.

RÉF.	LONG	POIDS
533151	88 CM	320 G

21 € HT



GRATTOIR DE COFFRAGE BATIPRO

Conçu pour le raglage et le nettoyage des banches, coffrages et dalles béton.

RÉF.	LARG. TÊTE	LONG. MANCHE
532820	300 MM	1,3 M



28 € HT




RÂTEAU À 14 DENTS DROITES BATIPRO

Peigne entièrement trempé avec dents renforcées et réglette acier intégrée. Léger et résistant, utilisable pour ratisser, lisser ou niveler le sol. Poignée ergonomique et dents droites pour un travail en tirant comme en poussant.

RÉF.	NBRE DENTS	LARG. TÊTE	LONG. MANCHE
533072	14	400 MM	1,5 M

52 € HT



PIOCHE TERRASSIER BATIPRO

Surface de frappe latérale pour piquets et panne à bords droits pour creuser et racler les tranchées. Manche tri-matières Novamax de 1 m pour une prise en main adaptée.

RÉF.	LONG. MANCHE	POIDS	MATIÈRE DU MANCHE
533225	1000 MM	2,25 KG	TRI MATIÈRE NOVOMAX

59 € HT



PIOCHE D'ÉGOUTIER NOVAGRIP

Pour manipuler les plaques d'égout.
Outil en acier au carbone forgé, trempé et revenu. Manche tri-matière Novagrip (fibres de verre, polypropylène et élastomère).

RÉF.	LONG. MANCHE	MATIÈRE DU MANCHE
532830	900 MM	TRI-MATIÈRE NOVAGRIP

24 € HT



GRATTOIR OSCILLANT NATUROVERT

Lame totalement trempée 38 - 46 HRC.
Emmanchage douille tubulaire.
Manche bois certifié PEFC.

RÉF.	LARG. LAME	LONG. MANCHE	MATÉRIAU
778989	150 MM	1500 MM	ACIER TREMPÉ

35 € HT

PELLE ERGONOMIQUE NANOVI

Manche et poignée ergonomique. Lame nervurée.
Manche tubulaire cintré en acier.
Gaine caoutchouc. Poignée angulée.
Repose-pieds avec crevés antidérapants pliés dans la lame. Poids 2,2 kg.

RÉF.	LONG. MANCHE	LONG. TÊTE	MATIÈRE MANCHE
778986	1470 MM	270 MM	ACIER





Fabriqu  en France

30 € HT



PELLE ALU MANCHE BOIS PEFC

Tous travaux : neige, voirie. R sistante. Creuse.
Grande contenance. Manche bois pomme verni.

R�F.	LONG. MANCHE	LONG. T�TE	LARG.	POIDS
825017	1300 MM	550 MM	330 MM	2,5 KG

16 € HT



PELLE C/C CARR E

Pelle en acier tremp .  troite.
Id ale pour tous travaux de terrassement.

R�F.	LONG. MANCHE	LARG.
825010	1100 MM	25 CM

7 € HT



MANCHE PEFC

R�F.	LX�
824709	1100 X 36 MM

10 € HT



BINETTE NANTERRE

Dispose d'une lame en acier solide.
Facilite le d sherbage manuel et le travail du sol.
Manche bois.

R�F.	LONG. MANCHE	LARG. T�TE	LONG. MANCHE
838351	1,1 M	160 MM	1100 MM

11 € HT



PELLE COL DE CYGNE RONDE

T te ronde en acier, id al pour jardinage.
R duit la fatigue des mains et du dos.
Largeur de pelle : 27 cm.

R�F.	MATI�RE DE LA T�TE
825052	ACIER

14 € HT



BALAI   GAZON

22 dents.
En acier   fils ronds.

R�F.	LARG. T�TE	LONG. MANCHE
825063	500 MM	1100 MM

4,70 € HT



MANCHE PEFC

R�F.	PR MOD.	LX�
824715	BALAI CANTONNIER	1500 X 28 MM

15 € HT



B CHE SENLIS

Id al pour d coller et soulever les mottes du sol
ou pour retourner et ameublir la terre pour pr parer votre jardin.

R�F.	LARG.	LONG. MANCHE
825058	260 MM	1000 MM



35,50 €
HT

Les 100 sacs



SAC À GRAVAT

En polyéthylène noir.
10 sacs par paquet.

RÉF.	EP.	CAP.	DIMENSION	CONDITIONNEMENT
449337	120µ	80 KG	500 X 1000 CM	100 SACS



7,30 €
HT



SAC BIG BAG USAGE UNIQUE

En polypropylène tissés blanc.
Ouverture totale. Fond plat. 4 sangles.

RÉF.	DIMENSION	CONDITIONNEMENT	CHARGE MAXIMUM
535344	110 X 95 X 95 CM	À L'UNITÉ	1500 KG



5,20 €
HT

Les 10 sacs



SAC À GRAVAT TISSÉ

Polypropylène tissés blanc.

RÉF.	DIMENSION	CONDITIONNEMENT
219742	55 X 95 CM	ROULEAU DE 10 SACS



LA SELECTION JARDIN



Fabriqu  en France



  partir de
17,80 € HT



SATURATEUR

Produit en phase aqueuse.
  base de r sines biosourc es.
Rendement : 1 L pour 10   12 m .
Teneur en COV maximale : 30 g/L.

R�F.	COULEUR	CONT.	COND.	PRIX HT
860352	INCOLORE	1L	POT	17,80 �HT
860353	CH�NE CLAIR	1L	POT	17,80 �HT
860354	CH�NE MOYEN	1L	POT	20,50 �HT
860978	CH�NE MOYEN	5L	SEAU	98,65 �HT



  partir de
25 € HT



LASURE

Produit satin  en phase aqueuse.
Compos e de r sines biosourc es.
Protection contre UV.
Teneur maximale : 130 g/L.

R�F.	COULEUR	CONT.	COND.	RENDEMENT	PRIX HT
860342	INCOLORE	1L	POT	10 - 15M�/L	25,00 �HT
860350	INCOLORE	2,5L	SEAU	10 - 15M�/L	58,00 �HT

TRAITEMENT DU BOIS - BALAIS



10,30 € HT

BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS

Con u pour une utilisation
  la fois   l'int rieur et   l'ext rieur.
Int gre une paille de riz naturelle
tiss e en cinq fils.

R�F.	� TROU	TYPE DE FIBRE
468285	11 MM	PAILLE DE RIZ



  partir de
7,30 € HT



BALAI CANTONNIER   DOUILLE M TAL

Douille m tallique renforc e inclin e.
Balayage ext rieur milieu travaux publics.
Manche recommand  : r f. 151 (468310).

R�F.	LARG. T�TE	TYPE DE FIBRE	MATI�RE DU MANCHE	PRIX HT
468238	310MM	PVC	BOIS PONC�	7,30 �HT
468216	400MM	PVC	BOIS PONC�	10,30 �HT





LA SELECTION JARDIN

AU FORUM DU BATIMENT



DU 17 MARS AU 5 MAI 2026

LA VISSERIE TERRASSE

Acton

à partir de

12,99 € HT

Les 100 vis



VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE TORX

Vis terrasse, tête fraisée bombée six lobes, double filetage. Inox A4. Conforme au DTU 51.4 pour la pose des terrasses et platelages extérieurs. Crantage sous tête. 1 embout offert.

RÉF.	Ø	LONG	COND.	PRIX HT
849315	5MM	60MM	200	23,99 ^{CHT}
849316	5 MM	70 MM	100	12,99 ^{CHT}

23,99 € HT

Les 400 vis



VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE 6 LOBES INTERNES

Vis terrasse inox A2 à tête fraisée bombée six lobes, double filetage, conforme DTU 51.4. Pose terrasses et platelages extérieurs en bois durs, 35 à 40 vis/m², à 2 cm min. du bord.

RÉF.	Ø	LONG	COND.
667500	5MM	60MM	SEAU DE 400

23,30 € HT

Les 300 vis



VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE 6 LOBES INTERNES

Vis terrasse inox A2, tête fraisée bombée six lobes, double filetage, conforme DTU 51.4. Pour terrasses et platelages extérieurs en bois durs. Pose : 35 à 40 vis/m², à 2 cm min. du bord.

RÉF.	Ø	LONG	COND.
667501	5MM	70MM	SEAU DE 300

SPAX®

55,99 € HT

Les 500 vis



VIS TERRASSE TÊTE CYLINDRIQUE TORX

Avec pointe Cut Spax. Inox A2. Pour les terrasses bois dur et bois exotique.

RÉF.	Ø	LONG	FILETAGE	COND.
714297	5MM	50MM	21MM	500

49,90 € HT

Les 250 vis



VIS TERRASSE TÊTE CYLINDRIQUE TORX

Avec pointe Cut Spax. Inox A2. Pour les terrasses bois dur et bois exotique.

RÉF.	Ø	LONG	FILETAGE	COND.
851442	5MM	70MM	31MM	250

63,99 € HT

Les 400 vis



VIS TERRASSE TÊTE CYLINDRIQUE TORX

Avec pointe Cut Spax. Inox A2. Pour les terrasses bois dur et bois exotique.

RÉF.	Ø	LONG	FILETAGE	COND.
851441	5MM	60MM	26MM	400

SAV & Atelier réparation



- ✓ Un SAV réparation intégré au Forum du Bâtiment
- ✓ Des réparateurs agréés par les plus grandes marques
- ✓ Expert en électro-portatif
- ✓ Pour petits et gros équipements
- ✓ Pour tout matériel hors garantie

01 75 01 22 45
service.reparationsav@afdb.fr

6

Garantie
MOIS
PIÈCES DÉTACHÉES

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX !

in @auforumdubâtiment

