



DU 15 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2026

 **BOSCH**

COMBO KIT 2 MACHINES 18V (GWS10/GBH26)
2 X 5,5 AH PROCORE L-BOXX XL

RÉF.

851585

479 € HT

QUANTITÉ LIMITÉE

80 PIÈCES

DEWALT

PERCEUSE VISSEUSE 18 V XR + 2 BATTERIES
5 AH + CHARGEUR + COFFRET TSTAK

RÉF.

743848

199 € HT

QUANTITÉ LIMITÉE

150 PIÈCES



Les plus grandes marques aux meilleurs prix !

HANGER

DEWALT



BOSCH

FESTOOL

STIHL

PRIMAC



Du lundi au vendredi, de 8h à 18h

02 42 88 03 03 *

*Prix d'un appel local

Offre réservée aux professionnels dans la limite des stocks disponibles



afdb.fr

ÉQUIPEZ-VOUS

NOUVEAU DÉCOUVREZ LA LOCATION AFDB !

Un chantier n'attend pas que la trésorerie se libère.
Avec la nouvelle offre **location** d'AFDB, équipez-vous en machines électroportatives professionnelles, avec une mensualité fixe sur 36 mois.

- ✓ **Une trésorerie préservée :**
aucun capital immobilisé sur du matériel
- ✓ **Un budget prévisible :**
une mensualité fixe pendant 36 mois, sans surprise
- ✓ **Un matériel toujours performant :**
possibilité de renouveler votre parc machines en fin de contrat
- ✓ **Un SAV intégré et fiable :**
pour tous vos équipements, toutes marques



SANS INVESTIR !

ÉQUIPEZ-VOUS AUJOURD'HUI

RÉGLEZ VOTRE 1^{ER} LOYER EN 2027*

- 1 Vous choisissez votre machine avec votre commercial AFDB
- 2 Nous étudions et validons votre dossier de location
- 3 Équipez-vous sans mobiliser votre trésorerie

EXEMPLE DE LOCATION

Mensualité sur 36 mois

56,07 € HT

Coût initial au comptant

1 649 € HT

PACK 18V 8 OUTILS DCK853P4 4X5AH T-STAK

RÉF.

744299



COFFRET

PAGE 30

L'offre de location proposée par notre partenaire est accessible à partir de **350€HT minimum**.
*Pour consulter l'intégralité des conditions, rendez-vous sur notre site internet : afdb.fr/location ou rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial.



79 € HT



MEULEUSE 125 MM FILAIRE GR-1400C BOÎTE CARTON

Démarrage progressif. Alésage : 22,2 mm.
Interrupteur marché/arrêt coulissant. Arrêt automatique balai usé.
Poignée anti-vibration. Câble 4 m H07RNF 2 x 1 mm².
Taille du filetage de la broche : M14.

RÉF.	PUISS.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
857817	1400W	125MM	9500TR/MIN

99 € HT



PERFORATEUR SDS+ HR3-28Z COFFRET 900W

Mandrin SDS-plus. Câble H07-RNF 4 m.
Livré avec : 1 poignée anti-vibration. 1 jauge de profondeur.
1 adaptateur mandrin auto-serrant 13 mm.

RÉF.	DIAM. BÉTON	FREQ.FRAPPE	RÉGIME À VIDE
857815	30 - 13MM	0 - 4800CPS/MIN	0 - 1100TR/MIN

NOTRE SÉLECTION

189 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V 2X5AH 90NM HANGBOX

Contient : 2 x batteries Li-ion 18V 5,0 Ah. 1 x chargeur rapide 4A.
1 x crochet de ceinture. 1 x jeu d'embout.

RÉF.	CAP.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.
857795	5AH	0 - 500 / 2000TR/MIN	40 - 13MM

189 € HT



MEULEUSE 18V 125MM GX18-8X5 2X5AH HANGBOX

Moteur Brushless. Disque de 125 x 22,2 mm. Filetage de la broche en M14.
Vitesse réglable : 6500, 8000, 9600 tr/min. Accessoires inclus : deux batteries, chargeur rapide, capot de protection, clés de serrage, poignée auxiliaire anti-vibration pour plus de confort.

RÉF.	CAP.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
857801	5AH	125MM	6500 / 8000 / 9500TR/MIN

209 € HT



PERFORATEUR SDS+ 18V 2X5AH HANGBOX

Quatre modes d'utilisation : perçage, perforation, rotation du foret, burinage. Mandrin SDS-Plus pour changement rapide des forets.

Inclus : 2 x batteries Li-ion 18V 5,0 Ah. 1 x chargeur rapide 4 A.
1 x poignée auxiliaire anti-vibration. 1 x jauge de profondeur métallique. 1 x coffret HangBox.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE	Ø PERÇ.
857798	0 - 1450TR/MIN	0 - 4700CPS/MIN	2J	28 - 13MM

99 € HT



MINI-TRONCONNEUSE 18V 1X2AH SACOCHÉ

Coupe rapide et précise grâce à sa vitesse de coupe élevée.
Utilisation sécurisée avec interrupteur et carter de protection.
Changement de chaîne sans outils pour une manipulation simplifiée.
Livrée avec :

1 x chargeur rapide 2 A. 1 x chaîne de tronçonneuse. 1 x guide chaîne 12 cm. 1 x couvercle de protection de lame. 1 x sacoche.

RÉF.	VITESSE CHAÎNE.	LONG. GUIDE CHAÎNE	PAS DE CHAÎNE
857801	8M/S	12 CM	0,3"



À partir de

3,30 € HT



FORET BÉTON SDS+ 2 TAILLANTS THOR

Tête en pointe : forage facile et précision parfaite.
Tête 2 taillants monobloc et robuste.

RÉF.	LONG. TOTALE	Ø	PRIX pcs. HT
762126	110MM	4MM	3,60 ^{€HT}
762127	110MM	5MM	3,30 ^{€HT}
762128	160MM	5MM	4,50 ^{€HT}
762129	110MM	6MM	3,40 ^{€HT}
762130	160MM	6MM	3,80 ^{€HT}
762131	210MM	6MM	5,00 ^{€HT}
762132	260MM	6MM	6,00 ^{€HT}
762133	210MM	6,5MM	6,00 ^{€HT}
762134	110MM	8MM	4,20 ^{€HT}
762135	160MM	8MM	4,70 ^{€HT}
762136	210MM	8MM	5,50 ^{€HT}
762137	260MM	8MM	6,50 ^{€HT}
762138	110MM	10MM	5,10 ^{€HT}
762139	160MM	10MM	6,20 ^{€HT}
762140	210MM	10MM	7,20 ^{€HT}
762141	260MM	10MM	7,40 ^{€HT}
762142	160MM	12MM	7,90 ^{€HT}
762143	210MM	12MM	8,10 ^{€HT}
762144	260MM	12MM	9,90 ^{€HT}

54 € HT

10 FORETS BÉTON SDS+ 4 TAILLANTS THOR

Tête en pointe : forage facile et précision parfaite.
Tête 4 taillants monobloc et robuste.
Quadruple hélice.

RÉF.	LONG. TOTALE	Ø
793602	160MM	6MM



23,90 € HT



COFFRET DOUILLES 1/4"

+ EMBOUTS DE VISSAGE 27 PIÈCES

4 embouts cruciformes PH:PH1-2XPH2-PH3. 3 embouts cruciformes PZ: PZ1-PZ2-PZ3. 3 embouts fente: 4-5-6. 4 embouts 6 pans: 3-4-5-6. 5 embouts étoiles T: T10-T15-T20-T25-T30. 5 douilles 6 pans: 6-7-8-10-13 mm. 1 adaptateur pour clé à douille. 1 porte embout magnétique à verrouillage automatique. 1 cliquet (rotation droite / gauche).

RÉF.

756961



29,90 € HT



COFFRET EMBOUTS ET NOIX DE SERRAGE 20 PIÈCES

3 noix de serrage impact 6 - 8 - 10 mm. 1 porte-embout magnétique impact 54 mm.
10 embouts longueur 25 mm : 1PH1 - 2PH2 - 1PH3 - 1PZ1 - 2PZ2. 3 étoiles Tx : 20 - 25 - 30.
6 embouts longueur 50 mm : 2PZ2 - 4 étoiles TX : 20 - 2x25 - 30.

RÉF.

749736



À partir de

14,90 € HT



BOITE DE 25 EMBOUTS IMPACT PH2

Boite de 25 embouts PH2 impact emmanchement 1/4".
Embout de vissage professionnel S2, qualité impact.
Pour toutes applications dans l'industrie et le bâtiment.

RÉF.	TAILLE EMPREINTE	LONG	PRIX pcs. HT
756953	PH2	25MM	14,90 ^{€HT}
756954	PZ2	25MM	18,90 ^{€HT}

À partir de

12,20 € HT



EMBOU IMPACT CRUCIFORME PH

Embout de vissage professionnels impact, emmanchement 1/4".

RÉF.	TAILLE EMPREINTE	LONG	COND.	PRIX pcs. HT
780114	PH2	50MM	BOÎTE DE 10	12,20 ^{€HT}
780138	PH2	75MM	BOÎTE DE 10	13,60 ^{€HT}





9,70 €
HT



LAME DE SCIE SAUTEUSE TSM5012BI MÉTAL

Lame bi-métal.

Coupes droites fines dans les tôles (2,5 - 6 mm).

RÉF.	COND.	DENTURE	LONG
508657	5 LAMES	ONDULÉE - FRAISÉE	50MM



18,90 €
HT

KIT 10 LAMES DE SCIE SAUTEUSE T SET55 BOIS/MÉTAL

- 1 lame TSM5021.
- 2 lames TSM5012.
- 1 lame TCB5020.
- 1 lame TCB7506.
- 2 lames TMB7506D.
- 1 lame TMB7510.
- 1 lame TMBR7510.
- 1 lame TMB7506.

RÉF.
508742



9,90 €
HT



LAME DE SCIE SABRE MM22524BI MÉTAL

Lame bi-métal.

Coupes droites et fines sans efforts dans le métal.

Usage : tubes, profilés à parois minces ouverts et fermés (< 175).

Pour scie sabre avec système de fixation universel.

RÉF.	COND.	DENTURE	LONG
508679	2 LAMES	FRAISÉE	225MM



8 €
HT



LAME DE SCIE SABRE MB24005 BOIS

Lame HCS.

Pour scie sabre avec système d'emmanchement universel.

Coupes droites et grossières dans le bois : bois grossier sans clous (< 190), découpe de panneaux de bois (< 190) et bois frais, élagage (< 190).

RÉF.	COND.	DENTURE	LONG
508687	2 LAMES	RECTIFIÉE	240MM



8 €
HT



LAME DE SCIE SABRE LB30003 BOIS

Lame HCS.

Coupes droites et grossières dans le bois.


Usage : tôle (3-10 mm), bois avec clous / métal (< 175), tubes et profilés (< 175) et plastiques renforcés fibre de verre / epoxy (< 175).

Pour scie sabre avec système d'emmanchement universel.

RÉF.	COND.	DENTURE	LONG
508690	2 LAMES	FRAISÉE	300MM



9,60 €
HT



LAME DE SCIE SABRE LBM300VBI BOIS ET MÉTAL

Lame bi-métal.

Coupes droites et fines.

Pour scie sabre avec système d'emmanchement universel.

Usage : tôle (3-10 mm), bois avec clous / métal (< 175), tubes et profilés (< 175) et plastiques renforcés fibre de verre / epoxy (< 175).

RÉF.	COND.	DENTURE	LONG
508677	2 LAMES	FRAISÉE À PAS VARIABLE	300MM





À partir de

1,30 € HT



DISQUE À TRONÇONNER INOX AS46T

Permet de ménager ses forces et sa machine grâce à une utilisation sans effort. Grande vitesse de coupe, presque sans bavure. Idéal pour l'acier et l'inox, particulièrement approprié pour les tôles et profilés minces.

RÉF.	Ø	EP.	ALÉSAGE	PRIX PCS. HT
482636	115MM	1,6MM	22,2MM	1,75€ HT
482637	125MM	1,6MM	22,2MM	1,30€ HT
482638	230MM	2MM	22,2MM	2,80€ HT

EN 12413



À partir de

1,25 € HT



DISQUE À TRONÇONNER INOX AS60T

Coupe nette et sans bavure, sans vibration ni bleuissement. Idéal pour les tôles et profilés minces, câbles, tuyaux et matériaux composites.

RÉF.	Ø	EP.	ALÉSAGE	PRIX PCS. HT
482634	115MM	1MM	22,2MM	1,75€ HT
482635	125MM	1MM	22,2MM	1,25€ HT

EN 12413



35 € HT



DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ X-TRM MULTI-MATÉRIAUX

Disque à tronçonner diamanté brasé pour tous les matériaux. Très large gamme d'applications grâce à un procédé de fabrication spécial. Revêtement diamanté de 10 mm d'épaisseur pour une longue durée de vie et une coupe agressive sur des matériaux très divers et exigeants.

RÉF.	Ø	ALÉSAGE
853069	125MM	22,23MM

EN 13236



24,90 € HT



DISQUE DIAMANT CARRELAGE - CÉRAMIQUE PREMIUM

Jante continue en croisillons. Spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclat de matériaux très durs. Rendement et vitesse de coupe exceptionnels. Matériaux : Carrelage, Céramique, Faïence, Grès cérame.

RÉF.	Ø	HAUT.	ALÉSAGE
767122	125MM	10MM	22,2MM



EN 13236



1,70 € HT



DISQUE À TRONÇONNER THOR

Pour une large gamme de matériaux. Vitesse de coupe plus élevée en comparaison avec les disques de 1,6 mm. Durée de vie plus longue que les disques de 1 mm.

RÉF.	Ø	EP.	ALÉSAGE
851046	125MM	1,2MM	22,23MM



THXR

17,90 € HT



DISQUE CARBURE MULTI-MATÉRIAUX

Segments en carbure pour une coupe rapide. Coupe très fine. Spécialement conçu pour la coupe du bois. Coupe aussi plâtre, PVC, isolant.

RÉF.	Ø	EP.	ALÉSAGE
838488	125MM	1,2MM	22,23MM



EN 13236





44,90 € HT



SAC À DOS À ROULETTES

Poignée télescopique pour faciliter le déplacement sur roulettes.
Coussinets au dos afin d'amortir les chocs.
Capacité : 30 L.
Composition : 1680 deniers + PVC.

RÉF.	LXLXP
828225	370 X 220 X 540MM



39,90 € HT



SACOCHE DE TECHNICIEN

13 rangements extérieur + 10 rangements intérieurs.
Composition : 100% polyester en 1680 deniers
Dimension extérieur: 30 x 25 x 39 cm.

RÉF.	NBRE COMPART.	CONT.	POIDS
850306	23	9L	2KG

87 € HT



TROLLEY À OUTILS

Multiplis poches de rangement intérieures et extérieures.
Pieds anti-dérapants + 2 roues.
Poignée télescopique avec bouton.

RÉF.	CONT.	LXLXP	POIDS
828227	45L	460 X 320 X 400MM	5KG



199 € HT



À partir de

54 € HT



DIABLE EN ALUMINIUM REPLIABLE 70 KG

Dimensions du diable déplié : 41 x 40 x 104 cm.
Dimensions du diable plié : 39 x 6 x 71 cm.
Livré avec un tender et la notice.

RÉF.	CHARGE	PRIX PCS. HT
786470	70KG	54€ HT
767820	125KG	89€ HT



MALLETTE DE MAINTENANCE STANDARD 121 OUTILS

1 scie à métaux. 1 clé à molette 10».
1 lime 1/2 ronde.
3 pinces : multiprises, coupante et universelle.
2 pinces à circlips.
1 pince 1/2 ronde.
1 tenaille russe.
1 marteau rivoir.
1 jeu de 5 outils de frappe.
4 tournevis et 4 tournevis 1000 V.
1 tournevis testeur.
1 jeu de tournevis de précision.
1 coupe tout.
1 cutter.
1 jeu de clés mâles 6 pans.
1 coffret d'embouts.
1 jeu de 9 clés mixtes 8 à 22 mm.
1 composition de douilles 1/4" de 4 à 14 mm.
1 composition de douilles 1/2" de 10 à 32 mm.
Livré dans une valise en aluminium.

RÉF.
537050

249 € HT



MEULEUSE FILAIRE EXPERT EXWS20-125SB

Diamètre meule : 125 mm. Diamètre meule boisseau : 125 mm.
Filetage de la broche : M14. Alésage : 22,2 mm.
Inclus : Poignée auxiliaire Vibration Control. Écrou SDS. Clé à ergots.
Ecrou de serrage.

RÉF.	PUISS.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
869350	2000W	125MM	2800 - 10500TR/MIN

329 € HT



MEULEUSE FILAIRE EXPERT EXWS30-230PB CARTON

Moteur sans charbon. Poignée principale : queue de rat.
Profondeur de coupe : 59 mm. Diamètre du disque : 230 mm.
Filetage de broche : M14. Alésage : 22,23 mm.
Diamètre de brosse boisseau : 100 mm.

RÉF.	PUISS.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
869352	2800W	230MM	6500TR/MIN

459 € HT



Fonctionne avec 2 batteries

MEULEUSE SANS FIL EXPERT EXWS18V2-230P

Livrée avec : Capot de protection 1 600 A03 82A
Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable 1 619 PS3 681.
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014).
Ecrou de serrage rapide SDS 1 603 340 031. Clé à ergots 1 607 950 048.
Poignée auxiliaire Vibration Control 1 602 025 0BZ.
Ecrou de serrage 1 603 340 040. Filtre à poussière 1 600 A02 D69.
Calage 1 600 A03 82U.

RÉF.	TENSION	ØMEULE	RÉGIME À VIDE	LARG.
869356	18V	230MM	5000TR/MIN	326MM

249 € HT



OUTIL MULTIFONCTIONS SANS FIL EXPERT EXOP18V-40

Livré avec : 1 lame plongeante BIM StarlockMax MAll 32 APB Curved-Tec
Wood + Metal 2 608 669 133. 1 calage L-BOXX 1/1 1 600 A03 28C.
1 coffret L-BOXX 136 1 600 A01 2G0.

RÉF.	TENSION	OSCI.VIDE
869341	18V	10000 - 20000OSC/MIN

529 € HT



PERFORATEUR SDS-PLUS EXPERT EXBH18V-32F LBOXX

Livré avec : Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413)
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010).
Calage XL-BOXX référence 1 600 A03 28E. Poignée auxiliaire référence 1 607 000 G25. Butée de profondeur référence 1 613 001 003.

RÉF.	FORCE FRAPPE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.
869379	4,5J	4300CPS/MIN	32MM

269 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE EXPERT EXSR 18V-150 (SOLO, L)

Moteur sans charbon avec technologie BITURBO.
Livrée avec : Poignée auxiliaire. Calages pour L-BOXX 136.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	DIAM.ACIER
869369	0 - 550 / 0 - 2200TR/MIN	150N/M	16MM



305 € HT



PONCEUSE EXCENTRIQUE EXPERT EXEX 18V-150-5 SOLO L-BOXX

Livré avec :

1 bague de protection pour 150 mm 2 608 000 895.
1 disque abrasif sur film O780 Expert Multi Materials G120.
1 boîtier collecteur de poussière avec filtre HEPA et adaptateur Click Clean 2 608 001 113. 1 calage L-BOXX 1 600 A03 811.

RÉF.	TENSION	Ø	OSCI.VIDE
869342	18V	150MM	10000 - 20000OSC/MIN



289 € HT



HUMIDIMÈTRE EXPERT EXMM3-17

RÉF.	POIDS
869339	190G

275 € HT



SCIE SAUTEUSE SANS FIL EXPERT EXST18V-155S

Inclus : Dispositif pare-éclats. Capot d'aspiration. Buse d'aspiration. Lame de scie sauteuse T 308 BP. Calage L-BOXX 1/1 pour outil et chargeur. Coffret L-BOXX 136.

RÉF.	TENSION	PROF.COUPÉ
869345	18V	20 - 155MM



239 € HT



VISSEUSE À CHOC / BOULONNEUSE EXPERT EXDX18V-210 L BOXX

Fonction 2-en-1 visseuse et boulonneuse. Porte-outils : six pans 1/4" Uni + carré mâle 1/2". 5 réglages de vitesse et 4 modes de vissage. Moteur sans charbon garantissant un couple de 210 Nm et une vitesse allant jusqu'à 3400 tr/min. Éclairage LED intégrée. Compatibilité avec les batteries Bosch Professional 18V et AMPShare.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CLPE. MAX
869354	0 - 1100 / 1700 / 2300 / 2900 / 3400TR/MIN	210 N/M

185 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION EXSB18V-90 SOLO TOOL, L-BOXX

Moteur sans charbon. Kickback control activable. Embayage de précision activable. Préréglages de couple : 21 positions. Couple (tendre / dur) : 36 / 65 Nm. Fréquence de frappe : 29500 cps/min. Plage de serrage du mandrin : 1,5 - 13 mm. Diamètre de vissage maximal : 12 mm.

RÉF.	CPLE. MAX	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.
869372	65 N/M	0 - 630 / 0 - 2100TR/MIN	68 - 13MM

À partir de

169 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE EXPERT EXSR18V-90 65N/M L-BOXX

Moteur sans charbon. Mandrin métallique renforcé. Livré avec : Calage L-BOXX pleine largeur pour outil 1 600 A02 K83.

RÉF.	TYPE	CLPE. MAX	RÉGIME À VIDE	PRIX pcs. HT
869366	SOLO	65 N/M	0 - 630 / 0 - 2100TR/MIN	169€HT
869367	2X4AH	65 N/M	0 - 630 / 0 - 2100TR/MIN	355€HT

275 € HT



**PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION EXPERT
EXSB18V-150 SOLO L-BOXX**

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX
869375	0 - 550 / 0 - 2200TR/MIN	150N/M

NOTRE SÉLECTION

569 € HT



**PERCEUSE-VISSEUSE EXPERT
EXSR18V-150 2X8AH + GAL 12V/18V-80 L-BOXX**

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX
869370	0 - 550 / 0 - 2200TR/MIN	150N/M

659 € HT



**LASER LIGNES EXPERT
EXLL18V-120-33 CG SOLO**

Livré avec : Platine de mesure laser.
Clip de plafond DK 20 Professional 1 60

RÉF.	COUL. LASER	FILETAGE	PORTÉE.CELLULE	PORTÉE
869335	VERT	1/4 - 5/8"	120M	35M

309 € HT



**MEULEUSE SANS FIL EXPERT
EXWS18V-15S L-BOXX 162**

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
869357	125MM	3400 - 11000TR/MIN

À partir de
89 € HT

BATTERIE EXPERT EXBA18V

Puissance jusqu'à 2 000 W, cellules tabless et compatibilité 18V Bosch Professional et AMPShare pour applications soutenues.

RÉF.	TENSION	CAP.	TPS. DE CHARGE	PRIX PCS. HT
869382	18V	4AH	38MN	89€HT
869383	18V	5,5AH	31MN	129€HT
869384	18V	8AH	39MN	145€HT
869385	18V	15AH	60MN	275€HT





295 € HT



STARTER SET 2X EXPERT 18V 5.5AH + 1X GAL 12V/18V-80

Puissance maximale pouvant atteindre 2 000 W.
Cellules haute performance. Recharge rapide en 47 minutes.
Compatible Bosch 18 V et AMPShare.

RÉF.	TENSION	CAP.
869392	18V	5,5AH

175 € HT



PACK 2 BATTERIE TWINPACK EXPERT 18V

Cellules "tabless" (sans connecteurs) jusqu'à 2 000 W de puissance maximale pour les applications exigeantes.
Compatible Bosch Professional 18V System.
Compatible alliance AMPShare.

RÉF.	TENSION	CAP.	TEM.CHARGE
869386	18V	4AH	30MIN

209 € HT



STARTER SET 2 X EXPERT 18V 4 AH + 1 X GAL 12V/18V-80

2 batteries 18V avec chargeur rapide 12V/18V pour énergie continue et temps d'arrêt réduits.

RÉF.	TENSION	CAP.
869390	18V	4AH

375 € HT



STARTER SET 2X EXPERT 18V 8.0AH + 1X EXAL 18V-160

Autonomie élevée pour les applications exigeantes.
Recharge rapide.
Compatible avec le Bosch Professional 18V System et AMPShare.

RÉF.	TENSION	CAP.
869393	18V	8AH

105 € HT



CHARGEUR EXPERT EXAL18V-160

Chargement FlexTemp pour plage thermique étendue.
Trois modes de charge : Standard, Power Boost, Longue durée de vie.

RÉF.	TENSION	COUR. CHARGE
869397	14,4 - 18V	16A

615 € HT



STARTER SET 2X EXPERT 18V 15.0AH + 1X EXAL 18V-160

Autonomie élevée dans les applications exigeantes.
Cellule haute performance.
Compatible avec le Professional 18V System Bosch et AMPShare.

RÉF.	TENSION	CAP.
869396	18V	15AH

509 € HT

STARTER SET 2X EXPERT 18V 8.0AH + 1X EXAL 18V2-320 + L-BOXX

Batterie EXBA18V-80 :
Autonomie élevée pour applications exigeantes.
Cellules "tabless" faible résistance interne jusqu'à 2 400 W.

RÉF.	TENSION	CAP.
869394	18V	8AH





BOSCH
GAMME 12V



LA SELECTION
ELECTRO

135 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 12V GSR 12V-15 2X2AH SACOCHE

Présélections de couple : 20 + 1.
Diamètre de vissage maximal : 7 mm.
Livrée avec : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
783753	1300TR/MIN	19 - 10MM	30N/M

À partir de

145 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 12V GSR 12V-35 NM

Combinaison parfaite entre compacité, productivité et performance dans la catégorie 12 V.
Cette visseuse sans-fil très compacte va facilement dans les endroits étroits et difficiles d'accès.

RÉF.	ARTICLE	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	PRIX pcs. HT
773674	2X3AH + CHARGEUR	1750TR/MIN	32 - 10MM	249€ HT
773675	NUE	1750TR/MIN	32 - 10MM	145€ HT

239 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 12V GSR 12V-35 2X3AH L-BOXX

Mandrin : 10 mm.
Diamètre de la vis : 8 mm.
Valeur d'émission vibratoire ah : 2,5 m/s².
Niveau de puissance acoustique : 73 dB(A).

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
752131	1750TR/MIN	32 - 10MM	35N/M

169 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15 1X2AH 1X4AH ACCESSOIRE SACOCHE

Livrée avec : 2 x batteries : 1 x 2.0 Ah et 1 4.0 Ah. 1 x chargeur.
39 x jeu d'accessoire 1 x sacoche.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	CPL. MAX
853164	1300TR/MIN	10 - 19MM	30N/M

425 € HT



VISSEUSE GSR 12V-35 FC 2X3AH MANDRINS L-BOXX

Moteur sans charbon.
Système de changement d'accessoires FlexiClick.
Extrêmement compacte. Electronic Motor Protection.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
826062	0 - 460 / 1750TR/MIN	32MM	35N/M

129,90 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 12 V GWB 12V-10 SOLO L-BOXX

Perceuse d'angle compacte de la catégorie 12 V pour endroits difficiles d'accès. Tête orientable dans 5 positions. Poignée softgrip.

RÉF.	Ø PERÇ.	RÉGIME À VIDE
741556	10MM	0 - 1300TR/MIN



45 € HT



COFFRET EMBOUT DE VISSAGE PRO IMPACT 36 PIÈCES AVEC PRÉSENTOIR À COMMANDER

Fabriquée en acier modifié traité thermiquement.
Zone de torsion pour absorption des contraintes.
Marquage laser.

RÉF.	COND.
864504	36 PIÈCES

12 € HT



COFFRET DE VISSAGE 32 PIÈCES LONGUEUR 25 MM

Coffret composé de :
Embouts de vissage PH1, PH2 (2x), PH3, PZ1, PZ2 (2x), PZ3, HEX 3/4/5/6,
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40, S 3/4/5/6, Th10/15/20/25/27/30/40.
Porte-embout universel Quick Change.

RÉF.	LONG
866462	25MM

205 € HT



MEULEUSE DROITE GWG 12V-50 S SOLO L-BOXX

Productivité élevée grâce au moteur sans charbon.
Avec poignée fine. Conception ergonomique.
Gâchette de vitesse et modes variés.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
850822	50MM	5000 - 15000TR/MIN

235 € HT



RABOT 12V GHG 12V-20 L-BOXX

Facilité de guidage et une maniabilité sans précédent.
Point d'équilibre judicieusement.
Fourni avec un fer Wood Razor.

RÉF.	EPAI.MAX	LARG.RABOTAGE
751863	2MM	56MM

165 € HT



PONCEUSE EXCENTRIQUE 12V GEX 12V-125 L-BOXX

Ponçage de base. Ponçage intermédiaire.
Livrée avec : 1 plateau de ponçage. 1 feuille abrasive C430.
1 sac à poussière.

RÉF.	TENSION	Ø	OSCI.VIDE
773658	12V	125MM	12000 - 20000OSC/MIN



12 € HT



KIT 7 DISQUES ABRASIFS RÉTICULÉS EXPERT M480

Matériaux : bois dur, peinture sur bois.
Contient 2 disques G80, 2 disques G120, 2 disques G180 et 1 coussin interface.

RÉF.	GRAIN	Ø
778411	80 - 120 - 180	125MM

LE COMBO GAGNANT



À partir de

139 € HT

LE COMBO  GAGNANT



MEULEUSE 12V GWS 12V-76 SOLO L-BOXX

Livrée avec 1/2 calage L-BOXX pour GWS 12V-76, Coffret L-BOXX 102, 1 disque à tronçonner au carbure, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm, 1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie, 2 disques à tronçonner pour inox, Expert for Inox, 76 x 10 mm, Capot de protection.

RÉF.	ARTICLE	RÉGIME À VIDE	PRIX PCS. HT
741560	MACHINE NUE	19500TR/MIN	139 ^{CHT}
832693	2X3AH + CHARGEUR + LBOXX	19500TR/MIN	245 ^{CHT}
850837	2X2AH + CHARGEUR + SAC	19500TR/MIN	229 ^{CHT}

6 € HT



DISQUE À TRONÇONNER EXPERT FOR INOX D.76

Boîtes de 5 disques pour petites meuleuses angulaires.
Spécification : A60R INOX BF

RÉF.	EP.	Ø	ALÉSAGE
652319	1MM	76MM	10MM



35 € HT



COFFRET DISQUES GWS 12V-76 9 PIÈCES

Disque à tronçonner Carbide Multi Wheel 76 mm, 10 mm.
Disques à tronçonner Expert pour inox 76 x 1 x 10 mm (X5).
Disque à tronçonner diamanté Expert Hard Ceramic 76 x 1,5 x 10 mm.
Meules à ébarber Expert pour inox 76 x 4 x 10 mm (X2).

RÉF.	EP.	Ø	ALÉSAGE
849143	1 - 1,5 - 4MM	76MM	10MM

105 € HT



PACK 12V 2X3AH

2 batteries GBA 12 V 3.0Ah + chargeur GAL 12 V-40 Professional.

RÉF.	CAP.
750467	3AH

À partir de

42 € HT



BATTERIE GBA 12 V

Poids léger pour travailler dans des conditions optimales.
Power System flexible de Bosch. Robuste.

RÉF.	MODÈLE	CAP.	PRIX PCS. HT
780638	GBA	2AH	42 ^{CHT}
832880	GBA	3AH	57 ^{CHT}

49 € HT



CHARGEUR GAL 12V-40 CARTON

Le chargeur 12 V rapide.
Compatible avec toutes les batteries 12 V de Bosch Professional.

RÉF.	COUR. CHARGE
832897	4A



145 € HT



49 € HT



LE COMBO GAGNANT

DÉCOUPEUR-PONCEUR 12V GOP 12V-28 SOLO L-BOXX

Starlock innovante avec système d'accroche en étoile. Fonction Constant Speed, d'un porte-outil magnétique, d'une poignée soft grip et d'une présélection de vitesse.

RÉF.	TENSION	OSCI.VIDE
741567	12V	5000 - 20000 OSC/MIN

COFFRET STARLOCK 6 LAME WOOD / MÉTAL

Compatibles avec les outils multi-fonctions Starlock, Starlock Plus, Starlock Max.

RÉF.
749720

889 € HT



555 € HT



CAMERA THERMIQUE 12V GTC 400C 1X2AH L-BOXX

Résolution : 0,1 °C - Champ visuel (FOV) : 53 x 43°. Mémoire d'images (nombre d'images) : 500. Taille d'écran : 3,5". Température de service : -10 - 45 °C. Température de stockage : -20 - 70 °C. Livrée avec : 1 câble micro - USB - 1 dragonne - 1 coffret L-Boxx 136.

RÉF.	TENSION
749175	12V

LASER GLL 12V-100-33CG + DK 20 LBOXX

Livré avec : 1 chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3. 1 support universel LB 10 Professional. 1 platine de mesure laser. 1 clip de plafond DK 20 Professional 1 608 M00 C4C. 1 poche.

RÉF.	COUL. LASER	FILETAGE	PORTÉE.CELLULE	PORTÉE
866579	VERTE	1/4 - 5/8"	100M	30M

249 € HT



590 € HT



PÉRCEUSE-VISSEUSE MULTI 12V GSR 12V-15 FC 2X2AH L-BOXX

Compacité : idéale pour les endroits difficiles d'accès grâce à sa forme très compacte. Livrée avec accessoires.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	Ø PERÇ.
706143	0 - 400 / 0 - 1300TR/MIN	30N/M	19 - 10MM

LASER MULTILIGNES 12V GLL 3-80 CG 1X2AH L-BOXX

Précision de mise à niveau +/- 0,2 mm/m - Plage de mise à niveau automatique ± 4°. Livré avec : Un coffret L-Boxx 136 - Un support BMI - Une platine de mesure laser - Une poche - Une batterie 12V 2Ah - Un chargeur GAL 12V-40.

RÉF.	COUL. LASER	PORTÉE.CELLULE	PORTÉE
741904	VERT	120M	30M



BOSCH

GAMME 18V



LA SELECTION ELECTRO

BATTERIES



49

€ HT



BATTERIE GBA 18V AMPSHARE

Témoin de charge de la batterie.
Compatible avec tous les appareils sans fil 18 V AMPShare ou Bosch Professional.

RÉF.	CAP.	IND.CHARGE
794210	4AH	OUI

QUANTITÉS LIMITÉES

65

€ HT



BATTERIE GBA 18V AMPSHARE

Témoin de charge de la batterie.
Compatible avec tous les appareils sans fil 18 V AMPShare ou Bosch Professional.

RÉF.	CAP.	IND.CHARGE
794211	5AH	OUI

79

€ HT



BATTERIE 18V GBA

Compatible avec tous les outils et chargeurs du Professional 18V System Bosch et de l'alliance AMPShare.

RÉF.	CAP.	IND.CHARGE
746602	5AH	OUI

139

€ HT



PACK 2 BATTERIES 18V GBA

Technologie COOLPACK.
Batteries adaptées à tous les appareils de la même classe de voltage.

RÉF.	CAP.	IND.CHARGE
776613	5AH	OUI

149

€ HT



BATTERIE 18V PROCORE

Durée de vie 135 % et Puissance 87 % plus élevée que les batteries standards.

RÉF.	CAP.	IND.CHARGE
750471	8AH	OUI

289

€ HT



ProCORE



PACK 18V PROCORE

Indicateur de niveau de charge.
Technologie COOLPACK 2.0 améliorant la dissipation de chaleur à l'intérieur et à l'extérieur de la batterie.

RÉF.	CAP.	IND.CHARGE
761494	8.0AH	OUI



189 € HT



PACK DE 2 MEULEUSES D'ANGLE (GWS 20-230 P+GWS 880)

GWS 20-230 P avec 2000 W et GWS 880 avec 880 W pour tronçonnage efficace.

Contenu :

2 meuleuses d'angles et accessoires.

RÉF.

865809

409 € HT



COMBO KIT 2 MACHINES 18V (GSR28/GDR160) 2X4AH L-BOXX

Pack composé de :

1 x perceuse-visseuse GSR 18V-28 Professional.

1 x visseuse à chocs GDR 18V-160 Professional.

2 x batteries GBA 18V 4Ah.

1 x chargeur ALI860CV.

1 x coffret L-BOXX 136.

RÉF.

TENSION

CAP.

851579

18V

4AH

NOTRE SÉLECTION

459 € HT



PACK 3 OUTILS GSR 18V65 + GBH 18-22 + GWS18V-8 2X4AH + SC

Composé de :

1 perceuse-visseuse 18 V GSR 18V-65 Professional.

1 meuleuse d'angle 18 V GWS 18V-8 Professional.

1 perforateur 18 V SDS-Plus GBH 18V-22 Professional GBH 18V-22.

2 batteries GBA 18V 4 Ah 1 600 Z00 038.

1 chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ.

1 sac à outils Bosch Professional moyen 1 600 A00 3BJ.

RÉF.

TENSION

CAP.

867080

18V

4AH

829 € HT



PACK 4 OUTILS (GSR65+GDX285+GBH26+GWS11) 2X5AH+1X5,5GBA

Pack composé de : 1 perceuse-visseuse GSR 18V-65.

1 visseuse à chocs / Boulonneuse GDX 18V-285.

1 marteau perforateur SDS plus GBH 18V-26.

1 meuleuse angulaire GWS 18V-11.

2 batteries GBA 18V 5.0 Ah.

1 batterie EXBA 18V 5.5 Ah (haute performance).

1 chargeur rapide GAL 12V/18V-80.

Coffrets de transport L-BOXX.

RÉF.

TENSION

879193

18V



1,25 € HT



EN 12413

ERC

OSA

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAUX ET INOX 125 X 1 X 22,23 MM PLAT OSA

Longue durée de vie lors de la découpe de l'acier inoxydable et du métal. Grains robustes en oxyde d'aluminium pour des performances de longue durée. Matrice de résine pour la solidité et la résistance à la chaleur. Pour petite meuleuse angulaire.

RÉF.	Ø	EP.	ALÉSAGE
866483	125MM	1MM	22,23MM

25 € HT

QUANTITÉS LIMITÉES



KIT COFFRET VISSAGE 43 PIÈCES + MUG ISOTHERME

Pour réaliser les tâches de vissage en toute simplicité. Mug isotherme inclus.

RÉF.
877577

COFFRETS - DISQUES - LAMES

1,20 € HT



EN 12413

ERC

OSA

XLOCK

DISQUE À TRONÇONNER X-LOCK POUR MÉTAUX ET INOX 125X1X22,23MM PLAT OSA

Grains en oxyde d'aluminium. Matrice de résine pour la solidité et la résistance à la chaleur. Avec filet en fibre de verre.

RÉF.	Ø	EP.	ALÉSAGE
866495	125MM	1MM	22,23MM

7 € HT



COFFRET DE MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES 7 PIÈCES

Emmanchement cylindrique.

RÉF.	Ø
744340	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10MM

229 € HT



159 € HT



LAME SCIE SABRE S1122HF PALETTE

Permet une découpe efficace des clous et des agrafes souvent utilisés dans l'assemblage des palettes.

RÉF.	COND.	DENTURE	LONG
825139	200 LAMES	2,5	225MM



LAME DE SCIE SABRE S1122 HF FLEXIBLE FOR WOOD AND METAL PALLETTE

Coupes à ras dans le bois et le métal. Pour réparation de palettes, bois avec clous, métal (<175 mm), tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium (3 - 12 mm).

RÉF.	COND.	DENTURE	LONG
491244	100 LAMES	PROGRESSIVE	225MM



24 € HT



POIGNÉE MANUELLE LAME DE SCIE SABRE 2 LAMES

Manche de scie.

1 lame S 922 EF Flexible métal.

1 lame S 922 VF Flexible métal et bois.

RÉF.	COND.	LONG
744647	2 LAMES	150MM



165 € HT



COFFRET 6 TRÉPANS EXPERT CARBURE MULTI MATERIAL D 22 À 68 MM

6 scies trépan EXPERT Tough Material (22, 25, 35, 40, 51, 68 mm).

1 adaptateur Power Change Plus hexagonal 11 mm.

1 foret de centrage HSS-G 105 mm.

1 foret de centrage en carbure 105 mm.

RÉF.	Ø
877815	22 - 25 - 35 - 40 - 51 - 68MM

29 € HT



COFFRET VISSAGE 44 PIÈCES + POIGNÉE SANS PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

Embouts en acier modifié S2 traité thermiquement

Code couleur pour une identification rapide

Emmanchement hexagonal 1/4"

Dimensions assortiment : 240 x 41 x 307 mm

RÉF.
869096

40 € HT



COFFRET 11 PIÈCES SDS+

1 burin pointu 250 mm SDS-plus MMPP.

1 burin plat 20 x 250 mm SDS-plus MMPP.

9 forets béton.

RÉF.	Ø	LONG. TOTALE
760508	5 - 6 - 8 - 8 - 6 - 8 - 8 - 10 - 12MM	110 - 160 - 250MM



38 € HT



COFFRET FORETS SDS+ 7X

Perfore le fer d'armature - 4 taillants.

Matériaux : Pierre tendre - Pierre dure - Béton - Béton armé -

Bloc de construction en béton

RÉF.	LONG. TOTALE	Ø
777644	115 - 165MM	5 - 6 - 6 - 8 - 8 - 10 - 12MM



20 € HT



KIT DE PREMIERS SECOURS

Composé de :

1 couverture de survie, 210 x 160 cm, or/argent.

1 rouleau de sparadrap, DIN 13019, 5 m x 2,5 cm.

1 rouleau de pansement conformable, FB 6, DIN 61634, 6 cm x 4 m.

1 compresse de premiers secours, DIN 13151-M.

1 jeu de sparadraps DIN 13164.

RÉF.	DIM.
850910	75 X 229 X 29MM



125 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE SR 18V-45 SOLO CARTON

Son mandrin métallique de 13 mm et sa tête courte de 159 mm offrent robustesse et maniabilité, idéale pour les espaces restreints.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	Ø PERÇ.
832757	0 - 500 / 0 - 1900TR/MIN	45N/M	35MM

119 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 18V-65 SOLO CARTON

Elle a une capacité de perçage de 35 mm dans le bois, de 10 mm dans le métal et une capacité de vissage de 13 mm dans le bois. Fonction KickBack Control désactivable. 2 LED pour une meilleure visibilité.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	Ø PERÇ.
867071	0 - 550 / 0 - 2100TR/MIN	63N/M	35 - 10MM

279 € HT



X2



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-65 2X5AH LBOXX

Moteur Brushless. Format compact pour les zones étroites. Double éclairage LED. Système KickBack Control. Longueur tête : 166 mm. Livrée avec : 1 chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 2 607 226 251.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	Ø PERÇ.
867073	0 - 550 / 0 - 2100TR/MIN	31 - 63N/M	35 - 10MM

379 € HT



X2



ProCORE



PERCEUSE-VISSEUSE 18V GSR18V-110C 2X4AH PROCORE L-BOXX

Perceuse-visseuse à moteur sans charbon et fonctionnalité Bluetooth Connectivity.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	COUPLE	Ø PERÇ.
757528	0 480 / 0 - 2100TR/MIN	110N/M	82 - 13MM

135 € HT



COFFRET L-BOXX

VISSEUSE À CHOCS 18V-215 SOLO

2 modes automatiques pour une adaptation optimale aux matériaux. Fonction arrêt automatique. Compatible avec vis longues de 80 à 140 mm. Utilisation sur écrous jusqu'à M10. 1 clip de ceinture 1 619 PS0 610 inclus.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	FREQ.FRAPPE
864405	0 - 2100 / 0 - 3300TR/MIN	215N/M	3800CPS/MIN

275 € HT



COFFRET L-BOXX

BOULONNEUSE GDS 18V-750 C SOLO L-BOXX COMO

Modes de fonctionnement : 2 modes par défaut (métal et bois) - Personnalisable via application. Trois réglages de vitesse.

RÉF.	CPL. MAX	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE
857937	750 N/M	0 - 800/1500/2400TR/MIN	0 - 3300CPS/MIN



289 € HT



BOULONNEUSE À CHOCS 18V GDS 18V-1000 SOLO L-BOXX

Pleine puissance, liberté du sans-fil : boulonneuse 1/2" à couple élevé avec technologie BITURBO Brushless.

RÉF.	CARRÉ	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE
773668	1/2"	0 - 1750TR/MIN	0 - 2600CPS/MIN

159 € HT



MEULEUSE GWS 18V-11 SOLO L-BOXX

Inclus : Écrou de serrage rapide. Capot de protection. Flasque de serrage. Poignée auxiliaire Vibration Control. Coffret L-BOXX 136.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
867076	125MM	9000TR/MIN

319 € HT



MEULEUSE X-LOCK GWX 18V-15 P L-BOXX

Livrée avec : 1 capot de protection. 1 capot de protection spécial tronçonnage enclipsable. 1 poignée Vibration Control.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
826069	125MM	0 - 9800TR/MIN

NOTRE SÉLECTION

89 € HT



MEULEUSE GWS 1400 1400W

Constante électronique : maintient le régime constant même sous l'effort. Diamètre brosse boisseau : 70 mm.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
584129	125MM	11000TR/MIN

169 € HT



MEULEUSE 125 MM GWS 18V-10 P SOLO CARTON

Intègre des fonctionnalités de sécurité telles que le KickBack Control et le système de freinage intelligent.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
850841	125MM	9000TR/MIN

169 € HT



MEULEUSE D'ANGLE GWS 18V-11 PS SOLO (CARTON)

Poignée rotative. Poignée anti-vibrations. Capot de protection sans clé. Flasque métallique robuste. Présélection de vitesse : 6 positions. Filetage de la broche : M14. Alésage : 22,23 mm. Diamètre de meule : 125 mm.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
878113	125MM	0 - 3000 / 9000TR/MIN



205 € HT



MARTEAU PERFORATEUR FILAIRE SDS PLUS GBH 2-26F COFFRET

Livré avec : Poignée auxiliaire, Mandrin interchangeable SDS plus, Mandrin Quick-Change, Butée de profondeur, Chiffon, Coffret.

RÉF.	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE
832778	4 - 26MM	0 - 4000CPS/MIN	2,7J

379 € HT



PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-22 2X4.0AH GAL 18V-40 L-BOXX

Porte-outils : SDS Plus.
Moteur sans charbon avec Constant Speed.
Fonctionnalités intégrées : KickBack Control, Vibration Control.
Capacité perçage béton : 4 à 22 mm (zone idéale : 4 à 12 mm).

RÉF.	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE
845680	4 - 22MM	0 - 4675CPS/MIN	1,9 J

205 € HT



PERFORATEUR SDS+ GBH 18V-22 SOLO CARTON

Livrée en boîte en carton avec :
Butée de profondeur - Référence : 1 613 001 009.
Chiffon de nettoyage - Référence : 1 619 200 413.

RÉF.	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE
845678	20 - 13MM	4675CPS/MIN	1,9 J

265 € HT



PERFORATEUR SDS+ GBH 18V-24 C L-BOXX

Moteur sans charbon.
Livrée avec :
1 butée de profondeur.
1 calage L-BOXX.
1 chiffon de nettoyage.
1 poignée compatible.

RÉF.	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE
826110	30 - 13MM	4350CPS/MIN	2,4 J

705 € HT



ProCORE



PERFORATEUR SDS+ GBH 18-28 2X5,5AH L-BOXX

Trois modes de fonctionnement : Auto, Favorite, Soft.
Moteur sans charbon puissant.
Livrée avec accessoires.

RÉF.	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE
849220	4 - 30MM	4220CPS/MIN	3,3 J

599 € HT



PERFORATEUR SDS-MAX 18V GBH 18V-36C BITURBO SOLO COFFRET

Livré avec :
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF.
Poignée auxiliaire.
Chiffon.
Tube de graisse.

RÉF.	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE
757543	35 - 14MM	0 - 2900CPS/MIN	7 J



339 € HT



SCIE CIRCULAIRE GKS 85G L-BOXX 2200W

Conçu pour les travaux dans le bois massif, les produits dérivés (OSB, contreplaqué ou MDF).

RÉF.	UISS.	Ø.SCIE	PROF.COUPÉ	ALÉSAGE
575773	2 200W	235MM	65 - 85MM	30MM



COFFRET I-BOXX

225 € HT



SCIE CIRCULAIRE 18V GKS 18V-57G SOLO L-BOXX

Frein moteur très rapide qui bloque la lame immédiatement : protection de l'utilisateur renforcée. Livrée avec accessoires.

RÉF.	TENSION	Ø.SCIE	PROF.COUPÉ	ALÉSAGE
714589	18V	165MM	57MM	20MM



COFFRET I-BOXX

ProCORE

COFFRET I-BOXX

155 € HT



SCIE SABRE GSA 18V-24 SOLO

Coupe fluide sans blocage sur divers matériaux. Système de changement de lame SDS Bosch. Réduction efficace des vibrations par contre-balancier intégré. Plaque d'appui pivotante pour contrôle optimal de coupe. Éclairage LED assurant visibilité même en zones sombres.

RÉF.	CAD.MAX	PROF.COUPÉ
868924	3100CPS/MIN	230MM



COFFRET I-BOXX

249 € HT



SCIE SABRE 18V GSA 18V-28 BI-TURBO L-BOXX

Pour des travaux de démolition très rapides. Technologie BITURBO. Système d'encapsulation sans clé. Livrée avec accessoires.

RÉF.	LONG.COURSE
825349	28MM



COFFRET I-BOXX

119 € HT



SCIE SAUTEUSE GST 18V-95B SOLO

Réglage de vitesse via molette de présélection + gâchette de variation. Éclairage LED intégré. Aspiration des poussières. Nombre de courses à vide : 0 - 3300 courses/min. Hauteur de course : 20 mm. Angle d'inclinaison : -45° à +45°.

RÉF.	TENSION	HXLXP
868923	18V	202 X 207 X 77MM



COFFRET I-BOXX

199 € HT



SCIE SAUTEUSE GST 18V-125 S SOLO L-BOXX

Un outil sans-fil fiable pour toutes les applications - avec poignée champignon.

RÉF.	PROF.COUPÉ	LONG.COURSE
826035	10 - 125MM	26MM



COFFRET I-BOXX

299 € HT



COFFRET

199 € HT



1-2 ANS GARANTIE
COFFRET TSTAK

PERCEUSE VISSEUSE 18V XR 2X4AH COFFRET

Mandrin 13 mm avec verrouillage. Deux vitesses. Livrée avec : 1 chargeur.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	PUIS.SORTIE
747052	0 - 500 / 0 - 1750TR/MIN	340W

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION DCD805 18V NUE T-STAK

Moteur Brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité. Livrée avec : Clip ceinture. Porte embout magnétique.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPL. MAX	Ø PERÇ.
789761	0/2000TR/MIN	90N/M	55 - 13MM

179 € HT



1-2 ANS GARANTIE
COFFRET TSTAK

199 € HT



1-2 ANS GARANTIE
X2
COFFRET TSTAK

PERCEUSE-VISSEUSE COMPACTE XR 18V BRUSHLESS - COFFRET T-STAK

15 réglages de contrôle de couple : réglage précis de la force de serrage. Livré avec : 1 porte embout magnétique. 1 clip ceinture.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
830078	2000TR/MIN	13MM	90N/M

PERCEUSE-VISSEUSE 18V DCD791P2 2X5AH T-STAK

15 réglages de couple différents. Grip ergonomique conçu pour améliorer le contrôle. Capacité du mandrin : 13 mm.

RÉF.	CAP.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
743848	5AH	0 - 550 / 2000TR/MIN	40 - 13MM	70N/M

27 € HT



+

+

+

24 € HT



COFFRET 25 ACCESSOIRES PERÇAGE/VISSAGE DT70708 TOUGHCASE

Composé de :

Embouts 25 et 50 mm, forets métal, te-embouts, guide magnétique, porte-embouts magnétique.

Embouts 25 mm : Ph2 x2, PZ2 x5, PZ3 x2, T10 x1, T15 x1, T20 x1, T25 x2, T30 x1

Embouts 50 mm : Ph2 x1, PZ2 x1, T25 x1, T30 x1

Forets métal : 3 mm x1, 4 mm x1, 5 mm x1, 6 mm x1

RÉF.

793181

COFFRET D'EMBOUITS DE VISSAGE IMPACT TORSION 32 PIÈCES - DT70523T

Coffret Extra Small TOUGHCASE contenant 31 embouts de vissage de 25 mm Extreme impact Torsion et 1 porte embout.

RÉF.

849260



62 € HT



COFFRET 135 ACCESSOIRES DT70763 PERÇAGE/VISSAGE

5 x forets SDS Plus pour la maçonnerie. 6 x forets Black & Gold HSS-G pour métal. 5 x forets à bois plat. 2 x petits étuis de stockage en vrac. 1 x PH2 25 mm. 1 x PZ1 25 mm - 1 x PZ2 25 mm - 1 x PZ3 25 mm - 2 x T10 25 mm - 6 x T15 25 mm - 40 x T20 25 mm - 8 x T25 25 mm - 2 x T30 25 mm - 2 x T40 25 mm - 1 x T20 50 mm - 1 x T25 50 mm. 1 x clé à douille 8 mm. 1 x tourne-écrou 10 mm. 1 x guide d'entraînement magnétique compact. 6 x diviseurs.

RÉF.

791385

45 € HT



COFFRET 57 EMBOUTS ET MÊCHES À BOIS DT70758

Un guide magnétique. 6 mèches à bois plate. 7 forets à bois Brad Point. Diamètres des forets : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm et mèches : 12 - 14 - 16 - 20 - 22 - 25 mm.

Un porte-embout magnétique.

Embout 25 mm : 1PH1 - 3PH2 - 1PH3 - 1PZ1 - 3PZ2 - 1PZ3 - 1T15 - 22T20 - 4T25 - 1T30 - 1T40.

Embout 50 mm : 1PH2 - 1PZ2 - 1T20.

RÉF.

760520

199 € HT



COFFRET T-STAK

199 € HT



VISSEUSE À CHOCS DCF850NT 18V NUE T-STAK

Conception ergonomique de la poignée, grip confortable permettant une durée d'utilisation plus longue. Livrée avec : Clip ceinture.

RÉF.

787564

COUPLE

205N/M

RÉGIME À VIDE

0 - 1000 / 2800 / 3250TR/MIN

FREQ.FRAPPE

3800CPS/MIN

VISSEUSE À CHOCS PREMIUM HYDRAULIQUE XR 18V BRUSHLESS

Plateforme : XR 18 V / compatible POWERSTACK

Technologie moteur : Brushless. Puissance de sortie : 500 W. nclut : Accroche ceinture. Porte-embout magnétique.

RÉF.

868612

CPLE. MAX

56N/M

RÉGIME À VIDE

0 - 1100 / 0 - 3000TR/MIN

FREQ.FRAPPE

0 - 4200CPS/MIN

209 € HT



COFFRET T-STAK

265 € HT



COFFRET T-STAK

BOULONNEUSE À CHOCS DCF 922 NT XR 18V BRUSHLESS NUE - COFFRET T-STAK

Boulonneuse conçue pour gérer facilement divers applications de fixation.

RÉF.

830133

CARRÉ

1/2"

FREQ.FRAPPE

0 - 3550CPS/MIN

RÉGIME À VIDE

0 - 2500TR/MIN

COUPLE

406N/M

BOULONNEUSE À CHOCS DCF892NT COMPACTE XR 18V BL NUE T-STAK

Boulonneuse conçue pour gérer facilement divers applications de fixation.

RÉF.

830120

CARRÉ

1/2"

FREQ.FRAPPE

0 - 3250CPS/MIN

RÉGIME À VIDE

0 - 2000TR/MIN

COUPLE

813N/M



65 € HT



COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS DT7507

1 adaptateur de douille Extreme Impact Socket 1/4" à 1/2" mm.
1 coffret de rangement.

RÉF.	Ø
787570	10 - 13 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27MM

329 € HT



PERFORATEURS

PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 18V DCH263P1 1X5 AH

Stop de rotation pour les travaux de burinage légers.
Moteur Brushless. Perform & Protect.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.
756705	0 - 1165TR/MIN	0 - 4300CPS/MIN	30 - 13MM

429 € HT



FLEX
VOLT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 54V DCH333NT NU FLEXVOLT T-STAK

Moteur Brushless - Perform & Protect.
Système anti-rotation qui en cas de perte de contrôle coupera
automatiquement l'outil.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.
741906	0 - 1000TR/MIN	4480CPS/MIN	30MM

489 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 18V DCH273P2 2X5AH T-STAK

Muni de la technologie Perform & Protect.
Mode d'arrêt de rotation pour le burinage léger.
Embrayage électronique pour un couple constamment élevé.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.
748433	0 - 1100TR/MIN	0 - 4600CPS/MIN	26 - 13MM

205 € HT



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 18V DCH133NT NU T-STAK

Stop rotation pour les travaux de burinage légers.
Moteur Brushless. Porte-outil : SDS-Plus.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.
750403	1550TR/MIN	4500CPS/MIN	30MM

219 € HT



PERFORATEUR SDS+ 18V DCH172NT-T NU T-STAK

2 modes : perçage percussion et perçage simple pour le bois et le
métal. Contenu : Poignée latérale multi-positions. Clip ceinture.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE	Ø PERÇ.
787565	0 - 1060TR/MIN	0 - 4980CPS/MIN	16 - 10MM



339 € HT



X2



MEULEUSE 18V 76MM DCS438E2T 2X1.7AH POWERSTACK T-STAK

Capot de protection avec semelle réglable et buse AIRLOCK. Taille ultra compacte et poids réduit.

RÉF.	RÉGIME À VIDE
793747	0 - 20000TR/MIN

165 € HT



X2



MEULEUSE DROITE 18V DCG426N NUE

Éclairage LED - Nez en caoutchouc - Taille de la pince : 6mm.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	ØMEULE
743945	25000TR/MIN	38MM

375 € HT



X2



MEULEUSE 18V DCG405P2 2X5AH T-STAK

Ce kit comprend une meuleuse DCG405NT, 2 batteries 5,0 Ah XR 18V et chargeur multivoltage DCB115. Livrée avec 1 coffret TSTAK, 1 poignée latérale deux positions, 1 carter de protection sans clé, 1 clé de service.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
743943	125MM	0 - 9000TR/MIN

185 € HT



X2



MEULEUSE 18V DCG406NT NUE T-STAK

Livrée avec une poignée latérale deux positions, un carter de protection sans clé, une clé de service, un coffret de transport T-stak.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
743944	125MM	0 - 9000TR/MIN

179 € HT



X2



MEULEUSE 18V DCG405NT NUE T-STAK

Moteur brushless XR 18V. Frein électronique. Le système d'évacuation Maille limite la poussière aspirée dans le moteur. Livrée avec 1 poignée latérale deux positions, 1 carter de protection sans clé, 1 clé de service, 1 chargeur multi-voltage, 1 coffret TSTAK.

RÉF.	ØMEULE	RÉGIME À VIDE
743942	125MM	0 - 9000TR/MIN

1,65 € HT



EN 12413



DISQUE À TRONÇONNER 125X1,6 INOX DT43906

Grain d'oxyde d'aluminium professionnel. Accréditation OSA. Dimensions : 125 x 22,23 x 1,6 mm.

RÉF.	Ø	EP.	ALÉSAGE
845414	125MM	1,6MM	22,23MM



439 € HT



PACK 2 OUTILS 18V DCK268P2T (DCD791/DCF887) 2X5AH T-STAK

Ce pack XR 18V 5AH LI-ION est composé d'une Perceuse-visseuse DCD791 et d'une visseuse à chocs DCF887.

RÉF.	TENSION	CAP.
706154	18V	5AH

449 € HT



PACK 18V 2 OUTILS DCK2080P2T (DCD796/DCG405) 2X5AH T-STAK

Composé de :

- 1 visseuse-perceuse à percussion XR DCD796 18 V.
- 1 meuleuse d'angle XR DCG405 18 V.
- 1 chargeur multi-voltage DCB115.
- 2 batteries 5Ah.

RÉF.	TENSION	CAP.
751976	18V	5AH

419 € HT



PACK 18V 2 OUTILS DCD791/DCG405 2X5AH T-STAK

Pack composé de :

- Perceuse visseuse DCD791.
- Meuleuse XR 18 V Brushless 125 mm DCG405.
- 1 chargeur.

RÉF.
845413

NOTRE SÉLECTION

599 € HT



PACK DE 3 OUTILS DCK327 (DCH263/DCG405/DCD791) 2X5AH T-STAK

Perforateur-burineur SDS+ XR 18V DCH263 - meuleuse d'angle XR 18V DCG405 à tête plate - visseuse à chocs XR 18V DCF887 - perceuse-visseuse compact XR 18 V DCD791 - 2 batteries 5 Ah - chargeur multi-voltage - 1 coffret TSTAK.

RÉF.
789886

569 € HT



**PACK 3 OUTILS DCK355P2T (DCD800/DCH172/DCG405)
2X5AH T-STAK**

RÉF.
830171



845 € HT



**PACK 18V 4 OUTILS DCK422P3T (DCH273/DCG405/
DCD796/DCF887) 3X5A**

RÉF. CAP.
791821 5AH



NOTRE SÉLECTION

1 649 € HT



PACK 18V 8 OUTILS DCK853P4 4X5AH T-STAK

RÉF.
744299





99 € HT



DÉCAPEUR THERMIQUE 18V DCE530N NU

Livré avec : Embout réflecteur / Embout de surface.

RÉF.	TENSION	T°. TRAVAIL
756758	18V	290 - 530°C

85 € HT



DÉCAPEUR THERMIQUE D26411 1800 W

Dispose d'un système de protection contre les surchauffes.

Livré avec :

Buse de surface.

Buse conique.

RÉF.	PUISS.	T°. TRAVAIL
789823	1800W	50 - 600°C

199 € HT



DÉCOUPEUR-PONCEUR 18V DCS356NT NU T-STAK

Livré avec 35 accessoires pour les applications de découpe et ponçage.

RÉF.	OSCI.VIDE
758350	20000OSC/MIN

55 € HT



COFFRET TOUGHCASE 5 PIÈCES 2XDT20701 / DT20704 / DT20711 / DT20714

Coffret TOUGHCASE composé de :

1 lame de scie DT20704-QZ 43x30mm, 18 TPI.

2 lames de scie DT20701-QZ 43x30mm, 20 TPI.

1 lame de scie segment DT20711-QZ 100 mm, coudée.

1 spatule fixe DT20714-QZ 52 mm.

RÉF.
860454

249 € HT



SCIE CIRCULAIRE 18V DCS572NT NUE T-STAK

Conçue pour les applications les plus courantes de délignage et tronçonnage avec un moteur Brushless.

RÉF.	Ø.SCIE	PROF.COUPÉ	ALÉSAGE
758352	184MM	58MM	16MM

109 € HT



RAIL DE GUIDAGE ALU DEWALT

Le rail s'adapte sur les scies circulaires et les défonceuses Dewalt DWS520K et DWS520KR.

RÉF.	LONG.
435436	1500MM



899 € HT



SCIE À ONGLETS RADIALE DWS780 305MM 1675W

Le système XPS assure à la fois la projection du trait de coupe sur le matériau et l'éclairage qualitatif de l'espace de travail.

RÉF.	PUISS.	CAP.ONGLET 45	Ø.SCIE	ALÉSAGE
517148	1675W	244 X 76MM	305MM	30MM



199 € HT



PIÈTEMENT SCIE À ONGLETS DE7033-XJ

Fonctionne sur toutes les scies à onglets DEWALT. Poignée et pieds pliables intégrée. Extensible.

RÉF.	CHARGE	LONG
581342	227KG	1100 - 2500MM

649 € HT



SCIE À TABLE 1850W 210 MM + PIÈTEMENT

Alésage de la lame [metric] : 30 mm.
Profondeur maximale de coupe à 90° : 65 mm.
Profondeur max. de coupe à 45° : 45 mm.
Profondeur [métrique] : 605 mm.
Hauteur du produit : 330 mm.
Longueur du produit : 605 mm.

RÉF.	Ø.MÂLE	RÉGIME À VIDE	ALÉSAGE	PUISS.
830384	210MM	5800TR/MIN	30MM	2000W

209 € HT



SCIE SAUTEUSE 18V DCS335NT NUE T-STAK

Déclenchement à vitesse variable intelligente et interrupteur lock-off pour les coupes rapides contrôlées et d'améliorer la sécurité du travail. Mouvement pendulaire à 4 étages pour mieux contrôler la scie et réaliser des coupes nettes. Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu'à 45° de chaque côté

RÉF.	PROF.COUPÉ	LONG.COURSE
750451	26 - 135MM	26MM

189 € HT



219 € HT



SCIE SABRE DW305PK 1100W

Idéale pour les plombiers, électriciens, chauffagistes, installateurs de climatisations, et les entreprises de construction.

RÉF.	PUISS.	LONG.COURSE
430909	1100W	29MM

SCIE SABRE 18V DCS367NT NUE T-STAK

Scie compacte permettant un meilleur accès pour coupes avec accès restreints.

RÉF.	LONG.COURSE
743948	28,6MM



289 € HT



PISTOLET À MASTIC 18V DCE580N

Cadran de vitesse et vitesse variable à la gâchette pour un contrôle précis des flux de matière

RÉF.	FORCE POUSSÉE
748466	2.2KN

169 € HT



PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V DCW210NT T-STAK

Moteur 18V Brushless puissant.

Taux de vibration peu élevé.

Livrée avec : Un sac à poussières textile et adaptateur d'aspiration.

RÉF.	Ø	OSCI.VIDE
758354	125MM	12000OSC/MIN

219 € HT



AFFLEUREUSE 18V DCW600N NUE

Le moteur intégré dans un robuste carter en aluminium. Variateur de vitesse électronique. 2 points LED. Bague de profondeur et mécanisme. Plongée : 55mm.

RÉF.	Ø PINCES COMPATIBLES	RÉGIME À VIDE
767627	8MM	25500TR/MIN

NOTRE SÉLECTION



299 € HT



VENTOUSE GRABO 18V NUE

Action sur 2 boutons requise pour activer le mécanisme pour éviter une dépressurisation accidentelle.

Poignée bi-matière et ergonomique.

Capacité de charge : 120 kg.

Compatible avec batteries XR - autonomie avec batterie 2 Ah : 90 min.

RÉF.	CAP.
861804	120KG

+ PROTÉGEZ-LÀ !

SAC DE RANGEMENT GRABO

RÉF.	39
861805	€ HT



249 € HT



RABOT 18V DKP580NT T-STAK NU

Large tambour à doubles palettes.

Important support à l'avant et à l'arrière.

Livrée avec accessoires.

RÉF.	ÉPAI.MAX	LARG.RABOTAGE
743077	2MM	82MM

149 € HT



FRAISEUSE PLAQUE DE PLÂTRE XR 18V NUE BTE CARTON

Fraiseuse pour plaques dotée d'un corps affiné avec revêtement caoutchouc pour une excellente maniabilité.

RÉF.	Ø PINCES COMPATIBLES	RÉGIME À VIDE
826139	3 - 8MM	26000TR/MIN



249 € HT



KIT 3 PIÈCES EN 1 TOUGHSYSTEM 2.0 718JK

Composé de :
Dewalt Toughsystem 2.0 DS165.
Dewalt Toughsystem 2.0 DS300.
Dewalt Toughsystem 2.0 DS450 coffre mobile.

RÉF.	LXLXP
826873	615X523X884MM

155 € HT



SYSTÈME T-STAK IP54

Couvrant les besoins des chantiers de tous les jours.
Possibilité de combiner des caissons selon les besoins.

RÉF.	TYPE	HXLXL
779669	T-STAK 3 PIÈCES	708 X 512 X 512MM

249 € HT



BOITE À OUTILS AVEC LAMPE DE CHANTIER 18V XR TOUGHSYSTEM

Combine une lampe de travail réglable et une boîte à outils empilable, offrant 4000 lumens de luminosité avec 7 modes.

RÉF.	LONG	LARG.	POIDS
853234	400MM	300MM	4,83KG

28 € HT



PORTE DOCUMENT T-STAK

Dispose d'un éclairage LED pour garantir une visibilité optimale des documents.
Livré avec :
1 pile AA.

RÉF.	LXLXP
779671	920 X 413 X 35MM

40 € HT



ORGANISEUR TRANSPARENT ÉTANCHE T-STAK

Grande capacité : volume 7,8 litres.
Couvercle en polycarbonate transparent.
Contient 2 grands godets, 6 moyens et 2 longs.

RÉF.	DIM.
793179	332 X 440 X 332MM

55 € HT



SYSTÈME T-STAK IP54

Couvrant les besoins des chantiers de tous les jours.
Possibilité de combiner des caissons selon les besoins.

RÉF.	TYPE	HXLXL
778618	T-STAK PETITE CONTENANCE	162 X 440 X 440MM



75 € HT



BATTERIE LI-ION XR 18 V

Compatibles avec tous les outils DEWALT de la gamme XR 18V.
Equippé d'indicateur de charge LED.
Pas d'effet mémoire.

RÉF.	MODÈLE	TYPE	CAP.
584208	DCB184	LITHIUM-ION	5AH

149 € HT



BATTERIE 18/54V XR FLEXVOLT BOÎTE CARTON

54V pour fournir une puissance sans précédent.
Compatible avec XR 18V et XR FLEXVOLT 54V.

RÉF.	MODÈLE	CAP.
824689	DCB546	6/2AH

185 € HT



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2X5AH LI-ION + CHARGEUR DCB1104P2

Taille compacte pour un rangement facile.
Contenu :
2 batteries XR 18 V 5 Ah Li-Ion.
1 chargeur.

RÉF.
842477

339 € HT



PACK 3 BATTERIES XR 18V 3X5AH LI-ION + CHARGEUR DCB1104P3

Recharge les batteries 12 V, 18 V et 54 V XR Li-Ion DEWALT.
Contenu :
3 batteries DCB184 5 Ah.
1 chargeur XR multivoltage.

RÉF.
842478

299 € HT



PACK 54/18V DCB118T2 2X2/6AH FLEXVOLT

Ce pack se compose de 2 batteries XR Flexvolt 18V/54V 6Ah/2Ah Li-ion et d'un chargeur rapide.

RÉF.
667101

379 € HT



PACK 54/18V DCB118X2 2X3/9AH FLEXVOLT

Ce pack est composé de 2 batteries XR Flexvolt Li-ion 18 - 54V 9Ah et d'un chargeur.

RÉF.
741908



499 € HT



SCIE PLONGEANTE TS55 F EBQ-PLUS SYSTAINER 3

Puissance d'entraînement démultipliée - Pare-éclats emboîtable.
L'arête de coupe reste constamment identique de 90 ° à 47 °.
Diamètre raccord d'aspiration : 27/36mm.

RÉF.	PUISS.	Ø.SCIE	PROF.COUPÉ	ALÉSAGE
776596	1200W	160MM	55MM	20MM

619 € HT



SCIE PLONGEANTE TS 60 KEBQ-PLUS SYSTAINER3

Type d'alimentation : Secteur.
Profondeur de coupe : 0 - 62 mm.
Longueur de câble : 4 m.
Poids du produit : 4,8 kg.

RÉF.	PUISS.	Ø.SCIE	PROF.COUPÉ	ALÉSAGE
793014	1500W	168MM	62MM	20MM

NOTRE SÉLECTION

648 € HT



PONCEUSE À BRAS PLANEX LHS-E 225 EQ 400W

Livrée avec :
1 fixation velcro KV-215 (pack de 5).
1 housse de transport LHS-E 225-BAG.
1 plateau de ponçage StickFix 215 mm.

RÉF.	Ø	RÉGIME À VIDE
767758	225MM	400 - 920TR/MIN

115 € HT



RAIL DE GUIDAGE ALU FS

Pour des coupes et des rainures précise - Coupe sans éclats - Coupe diagonale en un tour de main.

RÉF.	LONG.
407496	1400MM

319 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION TPC 18/4 I-BASIC QUADRIVE NUE + SYSTAINER 3

La QUADRIVE : 4 vitesses, pour une parfaite adaptation à l'application prévue.
Livré avec accessoires.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	CPLE. MAX
780316	0 - 500 - 800 - 2350 - 3600TR/MIN	75N/M

309 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE 18V TDC 18/4 BASIC NUE SYSTAINER3

Polyvalence : adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce à l'interface FastFix.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	COUPLE
779869	0 - 2350 / 0 - 3600TR/MIN	70 - 13MM	75N/M



509 € HT



ASPIRATEUR CLEANTEC CTL MIDI 1

RÉF.	PUISS.	LARG.	POIDS	HXLXL
866574	350 - 1200W	322	14,2KG	495 X 472 X 322MM

50 € HT



SAC FILTRE SELF CLEAN SC FIS-CT 26/5

Fabriqué en tissu de ponçage en polyester à trois couches. Résistant à la déchirure et de haute qualité.

RÉF.	COND.
487323	5 PIÈCES

42 € HT



COFFRET SYSTAINER T-LOC DF SYS 1 TL-DF

Avec couvercle transparent.
Dimensions intérieures (L x l x h) : 383 x 273 x 68 mm.

RÉF.	LXLXP	POIDS
823841	396X296X105MM	1,5KG



649 € HT




ASPIRATEUR CLEANTEC CTL 26 EI

Livré avec :
Filtre principal.
Tuyau d'aspiration lisse diamètre 27/32 x 3,5 m-AS/CTR.
Sac filtrant SELF CLEAN.

RÉF.	PUISS.	POIDS
862414	350 - 1200W	17KG



40 € HT



DISQUE ABRASIF AUTO AGRIPPANT RUBIN 2STF

Ponçage dégrossissant et intermédiaire pour menuiserie, ébénisterie, peinture, industrie du bois et de l'ameublement.
Abrasive performant pour le bois.
MULTI-JETSTREAM 2.

RÉF.	GRAIN	Ø	COND.
745532	40	150MM	BOÎTE DE 50

7 € HT



ABRASIF GRANAT MANUEL 230X280 GR/10

Abrasive universel. Capacité d'adaptation et polyvalence.
Idéale pour poncer des chants, feuillures et profilés. Pour les ponçages manuels de manière rentable et rapide.

RÉF.	TYPE	GRAIN	COND.	PRIX pcs. HT
822640	SANS TROU	80	BOÎTE DE 10	7,00 € HT
822645	SANS TROU	220	BOÎTE DE 10	6,50 € HT
822646	SANS TROU	240	BOÎTE DE 10	6,70 € HT
822647	SANS TROU	320	BOÎTE DE 10	6,90 € HT
822648	SANS TROU	400	BOÎTE DE 10	7,00 € HT





195 € HT



MULTIMASTER AMM 500 PLUS AMPSHARE NU L-BOXX

Pour l'aménagement et la rénovation.
Système anti-vibrations.
Moteur FEIN PowerDrive sans balais 18 V.
Engrenage métallique.

RÉF.	TENSION	OSCI.VIDE	LARG.
794201	18V	18500OSC/MIN	358CM

255 € HT



MULTIMASTER MM 500 PLUS L-BOXX

système de serrage rapide FEIN QuickIN (sans outil et breveté).
Porte-outil StarlockPlus.
Engrenage métallique.
Moteur FEIN 350 W.

RÉF.	PUISS.	OSCI.VIDE
845564	350W	10000 - 19500OSC/MIN

59 € HT



LAME DE SCIE OSCILLANTE UNIVERSELLE E-CUT

Large gamme d'utilisations pour tôles jusqu'à 2 mm - Forme taillée.
Bi-métal avec denture universelle avoquée.

RÉF.	EMMANCHEMENT	COND.	LXL
648445	STARLOCK +	3 LAMES	60X44MM

49 € HT



COFFRET BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD / MÉTAL 6 PIÈCES

4 lames de scie E-Cut Long-Life : 50 x 35 mm (x2), 50 x 65 mm (x2).
2 lames de scie universelle E-Cut : 55 x 28 mm (x1), 55 x 44 mm (x1).

RÉF.	LARG.LAME	LONG
761954	28 - 35 - 44 - 65MM	50 - 55MM

59 € HT



COFFRET BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD / MÉTAL 6 PIÈCES

2 lames de scie E-Cut Long-Life (50 x 35 mm).
2 lames de scie E-Cut Long-Life (50 x 65 mm).
1 lame de scie universelle E-Cut (60 x 28 mm).
1 lame de scie universelle E-Cut (60 x 44 mm).

RÉF.	LARG.LAME	LONG
761956	28 - 35 - 65 - 44MM	50 - 60MM

799 € HT



PERCEUSE MAGNÉTIQUE KBU 35 QW 1100W (WELDON)

Capacité maximale de 35 mm.
Grande course de levage.
Rotation droite/gauche.
Gaine de protection du cordon moteur.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø DE PERÇAGE MAX
776830	0 - 520TR/MIN	35MM



Makita

79 € HT



2 ANS GARANTIE



Makita

69 € HT



2 ANS GARANTIE



BATTERIE 18V 4AH BL1840

Compatible avec les machines sans fil nouvelle technologie Lithium Makita Li-ion.

RÉF.	CAP.ENERGETIQUE	CAP.	IND.CHARGE
750444	72WH	4AH	OUI

BATTERIE 18V MAKSTAR

Compatible avec les machines sans fil nouvelle technologie Lithium Makita Li-ion.

RÉF.	CAP.ENERGETIQUE	CAP.	IND.CHARGE
750129	90WH	5AH	OUI

HiKOKI

159 € HT



1+2 ANS GARANTIE



HiKOKI

399 € HT



1+2 ANS GARANTIE



PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ DH26PC2WSZ 830W

Stop de rotation et Stop de frappe. Frappe 2,9J. Perçage béton 26mm.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	Ø PERÇ.	FREQ.FRAPPE	FORCE DE FRAPPE
583644	1100TR/MIN	32MM	4300CPS/MIN	2,9J

PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX DH40MCWSZ 1100W COFFRET

Variateur de vitesses. Vitesse constante avec contrôle du variateur. Electropneumatique. Stop de rotation. Débrayage de sécurité.

RÉF.	Ø PERÇ.	RÉGIME À VIDE	FREQ.FRAPPE
773753	40MM	0 - 620TR/MIN	0 - 2800CPS/MIN

DESTOCKAGE

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

8 € HT



ÉTUI DE 13 FORETS À BOIS, À MÉTAUX ET À BÉTON

Emmanchement : cylindrique.
Contenu : 13 forets.
Livré dans un étui souple.

RÉF.	Ø	LONG. TOTALE
780956	4 - 5 - 6 - 8MM	62 - 74 - 75 - 85 - 92 - 100 - 117 - 120MM

HiKOKI

6 € HT



MANDRIN AUTO-SERRANT DI3 MM AVEC ADAPTEUR SDS+

Mandrin adaptable sur les perceurs équipés d'un mandrin SDS-Plus. Diamètre : 13 mm. Poids : 400 g.

RÉF.	EMMANCHEMENT	PLAGE SERRAGE
761594	SDS+	1,5 - 13MM



DEWALT

535 € HT



LASER MULTI-LIGNES XR DCE089DIG18 12/18V 1X2AH T-STAK

Grâce à un faisceau vert, cet outil procure une meilleure visibilité et d'une précision de +/- 3 mm sur 10 m. Le boîtier avec des renforts en caoutchouc permet de résister aux conditions des chantiers les plus difficiles. Compatible avec toutes les batteries, de la gamme Dewalt XR 12 V et XR - Exactitude par 10 m : +/- 3 mm.

RÉF.	COUL. LASER	PORTÉE.CELLULE	PORTÉE
784429	VERT	50M	35M

**geo
FENNEL**

109 € HT



LASER CROIX GEOIX-GREEN

Idéal pour les travaux de nivellement à l'intérieur - 1 croix laser avec des lignes laser vertes - Alarme visuelle et sonore quand il n'est pas de niveau. Plage auto calage : ± 3° Précision : ± 3 mm / 10m - Autonomie 5 h - IP 54. Filetages 1/4" & 5/8" - Fonctionne avec cellule FR 75-MM/FR 55 / FR 55-M (en option). Livré avec : 4 AA piles alcaline - Sacoche de transport - Support.

RÉF.	COUL. LASER	PORTÉE.CELLULE	PORTÉE
787619	VERT	40M	20M

**geo
FENNEL**

389 € HT



LASER MULTILIGNES VERT

Précision : ± 3 mm / 10 m. Autonomie : 7 h.
3 x 360° - lignes laser - génère 6 croix lasers.
Livré avec : Batterie Li-ion. Support multi-fonctions Chargeur et câble USB 3.0. Sacoche rembourrée

RÉF.	COUL. LASER	PORTÉE	PORTÉE.CELLULE
838899	VERT	30M	60M

**spit
Paslode**

599 € HT



LASER MULTILIGNES 360° 18V L18 NU TRÉPIED COFFRET KEYBOX

Commande électronique : 1 faisceau, 2 faisceaux, 3 faisceaux, utilisation extérieure intense. Jeu complet d'accessoires : trépied et support mural.
Longueur d'onde : 510 nm.

RÉF.	COUL. LASER	PORTÉE
767557	VERT	30M

BOSCH

78 € HT



TÉLÉMÈTRE LASER GLM 40-31

7 modes de mesure avec calcul automatique.
Précision de mesure : ± 1,5 mm.
Livré avec :
2 piles 1,5 V LR6 (AA).
1 poche.

RÉF.	PORTÉE
868791	0,05 - 40M

BOSCH

139 € HT



LASER POINTS ET LIGNES GCL 2-15

Précision de mise à niveau : ± 0,3 mm/m - Plage de mise à niveau automatique ± 4°. Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 54V - Alimentation : 3 x 1,5 V LR6 (AA). Autonomie, max : 6 h en mode croix et points - Filetage du trépied : 1/4", 5/8". Poids : 0,49 kg - Projection : 2 lignes / 2 points. Livré avec : 3 piles 1,5 V LR6 (AA). Platine de mesure laser - Housse de protection - Support rotatif RM 1.

RÉF.	COUL. LASER	PORTÉE.CELLULE	PORTÉE
576981	ROUGE	10M	15M



DEWALT

159 € HT



TAILLE-HAIE XR 18V 25MM NU

Lamier long pour coupe rapide des haies.
Poignée en D pour activation simplifiée.
Autonomie maximale : jusqu'à 75 minutes.

RÉF.	TENSION	CAD.MAX	LONG. LAME	POIDS
877400	18V	2800CPS/MIN	55CM	3,2KG



DEWALT

329 € HT



TAILLE-HAIES SUR PERCHE XR DCM PH566P1 + BATTERIE 5 AH

Doté d'une portée jusqu'à 3,35 mètres, offrant une polyvalence élevée.
Livré avec :
1 chargeur.

RÉF.	TENSION	LONG. LAME	POIDS
785936	18V	55CM	3,6KG



BOSCH

189 € HT



TAILLE-HAIE GHE 18V-50 (II)

Moteur sans charbons.
Système anti-blocage breveté.
Volant d'inertie pour une coupe fluide et sans effort.
Conception ergonomique et légère.
Ouverture des dents : 23 mm.

RÉF.	POIDS	CAD.MAX	LONG. TOTALE	LONG. LAME
864402	2,9KG	2800CPS/MIN	1006MM	50CM



BOSCH

169 € HT



TAILLE-HAIE GHE 18V-60 SOLO CARTON

Moteur sans charbon.
Système anti-blocage évite le blocage des lames même en présence de branches épaisses.

RÉF.	LONG. LAME	POIDS
850805	60CM	3KG



STIHL

319 € HT



TAILLE-HAIES SUR PERCHE HLA 56 PACK AK20+AL101

Grande capacité de coupe. Poignée circulaire. Support mural.
Livré avec 1 batterie AK 20, 1 chargeur AL 101.

RÉF.	TENSION	LONG. LAME	POIDS
757174	36V	45CM	3,8KG



AKILL
SYSTEM

STIHL

NOTRE SÉLECTION

299 € HT



TAILLE-HAIE THERMIQUE HS 45 27,2 CM³

Système anti-vibrations STIHL, STIHL ElastoStart.
Lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupures intégrée.

RÉF.	UISS.	LONG. LAME	POIDS
759428	750W	60CM	5KG





NOTRE SÉLECTION



165 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162 30,1CM³ 35CM

Pour les utilisateurs particuliers.
Lever combiné avec fonction de bouton d'arrêt.
Tendeur de chaîne latéral.
Moteur STIHL 2-MIX.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	POIDS
845440	3/4"	35CM	4,5KG

198 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162 CBE 30,1CM³ 35CM

Pour les utilisateurs particuliers.
Nouveau système de silent bloc : moins de vibrations.
Equipé de Griffe métallique.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	POIDS
845441	3/8"	35CM	4,8KG

249 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 172 31,8CM³ 35CM

Pour les particuliers et les artisans.
Moteur STIHL 2-MIX.
Témoin du niveau d'huile.
Système antivibratoire.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	POIDS
845446	3/8"	35CM	4,5KG

799 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 261 C-M 50,2CM³ 45CM

Livrée avec chaîne .325» 1,3 mm 45 cm Rapid Micro 3 PRO + guide-chaîne Light 04 .325» 1,3 mm 45 cm + protège guide.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	POIDS
667667	0,325"	45CM	4,9KG

359 € HT



TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 194 T 31,8CM³ 35CM

Moteur 2-temps à balayage stratifié.
Livrée avec chaîne en 3/8" Picco Micro 3 + guide LP04 35 cm + protège guide STIHL.

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	POIDS
752293	3/8"	35CM	3,3KG

729 € HT



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE THERMIQUE MS 201 TC-M 35,2 CM³ - GUIDE ROLLO E 35 CM 3/8" PM3

Moteur 2-Mix 35,2 cm³ avec M-Tronic Stihl.
Système anti-vibrations.
Chaîne PM3 et guide Rollo E 35 cm (inclus).

RÉF.	PAS DE CH.	LONG. GUIDE-CH	POIDS
759423	3/8"	35CM	3,7KG



DEWALT

209 € HT



TRONÇONNEUSE COMPACTE 30CM XR 18V BRUSHLESS

Livrée avec :

- 1 guide 30 cm 3/8"LP (DT20665).
- 1 chaîne 30 cm 3/8"LP (DT20676).
- 1 clé de tension de chaîne.
- 1 lime 4 mm.

RÉF.	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.
868614	30CM	3/8"

BOSCH

279 € HT



TRONÇONNEUSE 18V GKE 18V-40 SOLO 40CM

Moteur sans charbon avec technologie BITURBO.

Fonction OptiCut pour régulation automatique.

Livrée avec :

- Clé combinée en T.
- Couvre-chaîne.

RÉF.	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.	VIT. CHAÎNE
857903	40CM	3/8"	12,4M/S

STIHL

329 € HT



TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 70.0 C-B 30CM SET - AK 30 + AL 101

Livré avec 1 batterie AK30 + chargeur AL 101 + chaîne PM3 1/4" + guide chaîne light 01 + protège guide.

Poids : 2,9 kg.

RÉF.	PUISS.	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.	POIDS
825478	1,1KW	30CM	1/4"	2,9KG

STIHL

289 € HT



TRONÇONNEUSE 36V MSA 160 C-B 30CM

Livrée avec guide-chaîne Rollomatic E Mini 30 cm 1/4"P, chaîne Picco Micro 3 64/1,1 mm 1/4"P, protège-guide.

RÉF.	TENSION	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.	POIDS
561532	36V	30CM	1/4"	3,5KG

STIHL

459 € HT



TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE MSA 80 C-B 1/4P SET AK30S + AL101

Équipé de guide Light 01 de 35 cm et chaîne 1/4" PM3 pour une coupe précise.

Autonomie de 35 minutes avec la batterie AK 30.

RÉF.	PUISS.	CAP.	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.	POIDS
861762	1,5KW	5AH	35CM	1/4"	2,9KG

STIHL

369 € HT



TRONÇONNEUSE 36V MSA 200 C-B 35CM

Tendeur de chaîne rapide.

Poignée de commande Softgrip.

Livrée avec guide-chaîne 35 cm + chaîne PM3 1/4.

RÉF.	LONG. GUIDE-CH	PAS DE CH.	POIDS
617574	35CM	1/4"	3,5KG



DEWALT

339 € HT



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE 18V DCMPS567P1 1X5AH

Portée maximale : 4,5 m.

Moteur Brushless.

Livrée avec 1 batterie 5 Ah, 1 chargeur rapide.

RÉF.	LONG. GUIDE-CH	LONG. TOTALE	POIDS
761131	20CM	3000MM	4,4KG



DEWALT

239 € HT



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE 18V DCMPS567N

Offre un contrôle précis, ce qui est essentiel pour des tâches délicates comme l'élagage et l'abattage.

RÉF.	PORTÉE	LONG. GUIDE-CH	POIDS
761132	4,5M	20CM	3,8KG



STIHL

579 € HT



STIHL

579 € HT



PERCHE ÉLAGAGE SUR BATTERIE HTA 150 1/4P 1.1 NUE

Dotée de poignée de commande ergonomique avec affichage LED qui offre un contrôle intuitif.

RÉF.	TENSION	LONG. GUIDE-CH	POIDS
851313	36V	30CM	4,7KG

PERCHE ELAGAGE SUR BATTERIE HTA 150 3/8P 1.1 NUE

Longueur de guide-chaîne : 30 cm.

Pas de la chaîne : 3/8" P.

Livrée avec une poignée ronde et un crochet de branche.

RÉF.	TENSION	LONG. GUIDE-CH	POIDS
851312	36V	30CM	5,17KG

STIHL

559 € HT



STIHL

729 € HT



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE 36V HTA 86 NUE 30CM

Moteur EC. Poignée de commande intuitive. Équilibre parfait de l'appareil. Livré avec un Guide Rollomatic E mini 30cm et une chaîne Picco Micro 3 1/4. Sans batterie, ni chargeur.

RÉF.	LONG. GUIDE-CH	LONG. TOTALE	POIDS
773021	30CM	3900MM	4,6KG

TAILLE-HAIE SUR PERCHE THERMIQUE HL 94 KC-E 60 CM 145°

Pour les travaux professionnels sur des haies hautes et une utilisation au ras du sol. Nouveau réducteur en magnésium.

RÉF.	LONG. TOTALE	PUISS.	LONG. LAME
787717	1990MM	900W	60CM



DEWALT

279 € HT



DEWALT

279 € HT



COUPE-BORDURE REPLIABLE 18V DCMST561P1 1X5AH

Assure une productivité constante lors de l'entretien des espaces extérieurs
Livré avec :
1 chargeur.

RÉF.	CAP.	LARG. DE COUPE	POIDS
776050	5AH	36MM	3,5KG

DÉBROUSSAILLEUSE 54V DCM571N XR FLEXVOLT

Moteur Brushless avec carter moteur métallique.
Livré avec : 1 fil de coupe torsadé 2 mm + 1 sangle.
Sans batterie ni chargeur.

RÉF.	LARG. DE COUPE	LARG. DU CORPS	POIDS
775674	38MM	180CM	4,6KG

STIHL

139 € HT



COUPE-BORDURES THERMIQUE FS 38 C6-2

Excellente qualité de coupe avec un grand rayon d'action de 380 mm de diamètre. Livrée avec : Tête faucheuse AutoCut C 6-2.

RÉF.	PUISS.	LONG. TOTALE	LARG. DE COUPE	POIDS
761047	650W	1470MM	380MM	4,2KG

STIHL

NOTRE SÉLECTION

239 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FS 55 + TRIMCUT 32-2

Moteur à balayage stratifié. Livrée avec : 1 tête TrimCut 32-2 + 1 couteau à herbes 230-8 + 1 harnais simple.

RÉF.	PUISS.	LONG. TOTALE	LARG. DE COUPE	POIDS
761049	750W	1700MM	420MM	4,9KG

STIHL

369 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FS 70 C-E + AUTOCUT C 26-2

Moteur à balayage stratifié. Système ErgoStart STIHL et démarrage à froid. Livrée avec : 1 AutoCut C 26-2 et couteau à herbes 230-8 - 1 harnais double.

RÉF.	PUISS.	LONG. TOTALE	LARG. DE COUPE	POIDS
745424	900W	1700MM	420MM	5,4KG

STIHL

469 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FS 94 C-E

Moteur à balayage stratifié. Livrée avec : 1 tête faucheuse AutoCut 25-2 + 1 harnais double + 1 couteau à herbes 4 dents.

RÉF.	PUISS.	LONG. TOTALE	LARG. DE COUPE	POIDS
745425	900W	1780MM	420MM	4,9KG



499 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FS 131

Moteur 4-MIX®.

Poignée multifonction. Guidon réglable sans outil.

Livrée avec : couteau à taillis 250-3 et harnais double.

RÉF.	PUISS.	LONG. TOTALE	LARG. DE COUPE	POIDS
745426	1400W	1800MM	420MM	5,8KG

649 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FS 261 C-E COUTEAU TAILLIS 300-3

Moteur 2-temps à balayage stratifié.

Poignée multifonction + guidon ergonomique.

Livrée avec : couteau taillis 300-3 + harnais double.

RÉF.	PUISS.	LONG. TOTALE	LARG. DE COUPE	POIDS
789139	2000W	1800MM	520MM	7,8KG

749 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FS 411 C-EM AUTOCUT 46-2

Moteur 2 temps balayage stratifié.

Livrée avec : 1 tête faucheuse Autocut 46-2 + 1 harnais Advance Universel PLUS.

RÉF.	PUISS.	LONG. TOTALE	LARG. DE COUPE	POIDS
788460	2000W	1790MM	520MM	8,72KG

899 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FS 461 C-EM AUTOCUT 46-2

Transmission rigide.

Moteur 2 temps balayage stratifié.

Livrée avec : harnais universel ADVANCE PLUS + tête faucheuse Autocut 46-2.

RÉF.	PUISS.	LONG. TOTALE	LARG. DE COUPE	POIDS
788461	2200W	1790MM	520MM	8,7KG

949 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FS 511 C-EM COUTEAU TAILLIS 350-3

Système STIHL M-Tronic - Ergostart.

Diamètre de fauchage élargi.

Livrée avec couteau taillis 350 mm + harnais Universel ADVANCE PLUS.

RÉF.	PUISS.	LONG. TOTALE	LARG. DE COUPE	POIDS
786386	2400W	1760MM	560MM	10,2KG

1 089 € HT



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FS 561 C-EM COUTEAU TAILLIS 350-3

Compatible avec de nombreux outils de coupe.

Livrée avec : le harnais forestier Advance Plus + couteau taillis 350-3.

RÉF.	PUISS.	LONG. TOTALE	LARG. DE COUPE	POIDS
786387	2800W	1760MM	560MM	10,2KG



BOSCH

229 € HT



COUPE-BORDURE GRT 18V-33 SOLO CARTON

Moteur sans charbon.
Régulation électronique.
Système anti-enchevêtrement.
Système Pro-Tap avec EasyWind.
Livré sans batterie, ni chargeur.

RÉF.	LARG. DE COUPE	POIDS
850806	330MM	3,5KG

BOSCH

265 € HT



COUPE-BORDURE GRT 18V-40

Moteur sans charbon.
Poignée en D orientable à 360°.
Gâchette multifonction pour ajuster la vitesse et réduire le bruit.
Système anti-enchevêtrement Bosch pour une progression fluide.

RÉF.	LARG. DE COUPE	RÉGIME À VIDE
864399	400MM	3300 - 5300TR/MIN

STIHL

99 € HT



COUPE-BORDURE À BATTERIE FSA 30 NU

Fonctionne de manière si silencieuse que le port de protection auditive devient inutile.

RÉF.	UISS.	TENSION	POIDS
851309	240W	10,8V	2,1KG



STIHL

249 € HT



COUPE-BORDURE À BATTERIE FSA 50 SET AK10+AL101

Coupe silencieuse, idéale pour les zones résidentielles.
Pour herbe et gazon jusqu'à hauteur moyenne.
Vitesse réglable en continu pour une consommation maîtrisée.
Longueur du tube et poignée ronde ajustables sans outil.

RÉF.	TENSION	LARG. DE COUPE	LONG	POIDS
866044	36V	280MM	148CM	2,9KG

DEWALT

179 € HT



COUPE-BORDURE REPLIABLE 18V DCMST561N

Poignée avant ajustable. Mécanisme breveté d'arbre repliable.
Bobine Quickload™ avec fil torsadé Dewalt 2 mm.
Sans batterie ni chargeur.

RÉF.	LARG. DE COUPE	POIDS
776049	36MM	3,5KG

STIHL

40 € HT



EN 1731

EN 397

EN 352

CASQUE FUNCTION BASIC

Ensemble complet avec protection auditive, protection faciale et coque de casque robuste.

RÉF.	ATTÉNUATION SONORE SNR
759355	27DB



70 € HT



CASQUE DE PROTECTION DYNAMIC ERGO

Ensemble complet avec protection auditive, protection faciale et coque de casque.

Matériau principal : ABS.

Visière en nylon.

RÉF.	COULEUR	ATTÉNUATION
788203	ORANGE	28DB

122 € HT



EN 1731

EN 397

EN 352

CASQUE ADVANCE X VENT

Ensemble complet avec protection auditive, protection faciale et coque de casque robuste.

SNR 30, protège jusqu'à 109 dBA.

RÉF.	COULEUR	ATTÉNUATION SONORE SNR
745421	ORANGE	30DB

18 € HT



COUTEAU À HERBE 8 DENTS

Couteau à herbe en acier à 8 lames.

Pour les travaux de coupe dans l'herbe touffue et sèche ou pour la coupe des roseaux et orties.

RÉF.	COND.	Ø
564598	UNITÉ	255MM

30 € HT



TÊTE FAUCHEUSE À FILS AUTOCUT C 26-2

Changement de bobine facile et rapide.

Livrée avec un rouleau de fil de coupe rond et silencieux, Ø 2,4 mm x 14,6 m.

RÉF.	Ø DU FIL
738654	2,4MM

58 € HT



TÊTE FAUCHEUSE DUROCUT 40-2

Compatible avec différentes tailles et formes de fils de coupe, dont le fil DuroCut.

RÉF.
761044

19 € HT



TÊTE POLYCUT 6-2 - 4006-710-2137

Outil de coupe polyvalent pour nettoyage et fauchage de surfaces étendues.

RÉF.
793100



DEWALT

145 € HT



SOUFFLEUR 18V DCMBL562N XR

Concentrateur compatible avec la conception du ventilateur axial.
Concentrateur « Aerospike » intégré.

RÉF.	CAP.	DÉBIT D'AIR MAX
775678	NUAH	765M³/H



DEWALT

109 € HT



SOUFFLEUR COMPACT XR 18V DCV100 NU

Interrupteur à vitesse variable.
Accessoires gonfleur / déflateur inclus.
Souffleur compact et léger pour le nettoyage du chantier.

RÉF.	DÉBIT D'AIR MAX	RÉGIME À VIDE
767730	2,8M³/H	18000TR/MIN



BOSCH

80 € HT



SOUFFLEUR 18V GBL 18V-120 SOLO

Pour nettoyer des chantiers ou enlever la poussière dans des trous de perçage.
Vitesse d'air maximale 270 km/h.
Sans batterie ni chargeur.

RÉF.	DÉBIT D'AIR MAX
750414	120M³/H



BOSCH

165 € HT



ASPIRATEUR SOUFFLEUR GBL 18V-750 SOLO BOÎTE EN CARTON

Moteur BITURBO Brushless et le ventilateur axial pour un débit volumique et une vitesse d'air élevés.
Livré avec :
Buse F 016 F05 897

RÉF.	DÉBIT D'AIR MAX
850528	780M³/H



STIHL

115 € HT



SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE BGE 71

Longueur de tube réglable sans outil.
Équipe d'un moteur de 1100 W et d'une buse plate.
Peut être transformer en aspiro-souffleur.

RÉF.	PUISS.
787726	1100W

STIHL

190 € HT



SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE BGE 81

Équipe d'un moteur de 1400 W et d'une buse plate.
Variateur de vitesse du débit d'air.
Poignée SoftGrip.
Force de soufflage : 12 N.

RÉF.	PUISS.	DÉBIT D'AIR MAX
561931	1400W	570



NOTRE SÉLECTION

245 € HT



SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE BG 56 27,2 CM³

Débit d'air réglable avec la gâchette à variateur de vitesse.
Peut être transformé en aspirateur-souffleur.

Livré avec buse ronde.

RÉF.	PUISS.	DÉBIT D'AIR MAX	POIDS
761057	700W	730M³/H	4,1KG

309 € HT



SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE BG 66-D 27,2 CM³

Souffleur thermique équipé d'un tube silencieux, d'un moteur 2 temps à balayage stratifié.

Livré avec buse ronde.

RÉF.	PUISS.	DÉBIT D'AIR MAX	POIDS
761056	600W	630M³/H	4,5KG

749 € HT



SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE BR 800 C-E 79,9 CM³

Moteur 4-Mix Stihl.
Stihl ErgoStart (E).
Poignée multifonction.
Système de port ergonomique.
Système anti-vibrations.

RÉF.	PUISS.	DÉBIT D'AIR MAX	POIDS
752297	3200W	1700M³/H	11,7KG

459 € HT



ASPIRO-SOUFFLEUR THERMIQUE SH 86 C-E 27,2 CM³

Stihl ErgoStart (E).
Filtre à air HD2.
Livré avec harnais - 1 buse ronde + 1 buse plate - sac de ramassage - tuyau d'aspiration.

RÉF.	CAP.	DÉBIT D'AIR MAX	POIDS
761055	40L	755M³/H	5,8KG

30 € HT



CARBURANT MOTOMIX

Pour moteurs 2-temps et aux moteurs 4-MIX® STIHL.
Pré-dosé en huile HP Ultra STIHL à 2%.
Mélange stable pendant 5 ans.

RÉF.	CONT.	COND.
561013	5L	BIDON

285 € HT



SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 60 PACK AK30 + AL101

Force de soufflage réglable.
Tube de soufflage réglable en longueur.
Livré avec : batterie AK 30 + chargeur AL 101.

RÉF.	TENSION	CAP.	DÉBIT D'AIR MAX
788447	36V	5AH	780M³/H


SENCO
99 € HT

1 AN GARANTIE

DEWALT
499 € HT

1-2 ANS GARANTIE DEWALT

X2
COFFRET
CLOUEURS

AGRAFEUSE-CLOUEUSE ÉLECTRIQUE LNS3215E

Embout anti-marques - Indicateur de chargement - Diam 18Ga (1,2mm). Automobile, emballage, armoires, coffres, tiroirs, cloison sèche, ossature.

RÉF.	LONG. DES CLOUS	DIM.	POIDS
576899	10 - 32MM	270 X 68 X 240MM	1,88KG

CLOUEUR DE FINITION 18V 16 GA DCN660D2 2X2AH T-STAK

Se démarque par son design compact, léger et ergonomique. Livré avec : 1 chargeur multi voltage.

RÉF.	LONG. DES CLOUS
748427	32 - 63MM

DEWALT
20 € HT


POINTES 16GA 20 PACK 2500 DCN660

Fabriquées en acier galvanisé, garantissant une durabilité accrue. Offrent une précision optimale pour une variété de projets.

RÉF.	LONG	DIAM.	COND.
793526	32MM	1,6MM	BOÎTE DE 2500

BOSCH
559 € HT

1-2 ANS GARANTIE BOSCH

COFFRET
L-BOXX


CLOUEUR GNH 18V-64-2 M SOLO L-BOXX

Cloueur de finition sans gaz de 16 ga (1,6 mm). Doté d'un déclenchement par frappe. Livré en coffret L-BOXX.

RÉF.	Ø.CLOUS	LONG. DES CLOUS
857908	1,6MM	64MM



TREENAME4

SENCO

569 € HT

2 ANS GARANTIE

X2

COFFRET

CLOUEUR AUTONOME FUSION F-18 2X2AH BRAD 1.2

Inclus : 2 x batterie Li-Ion 18 V 1,5 Ah.
1 x chargeur. 1 x mallette de transport.

RÉF.	LONG. DES CLOUS	DIM.
861920	55MM	279 X 76 X 330MM

Spir Paslode

1 349 € HT

2 ANS GARANTIE

X1

COFFRET I-BOXX

CLOUEUR COMBI XI+PACK 2,8X70 CRANTÉS + PACK 4X35 HARD

Livree avec : 1 pack de clous crantés 2,8 x 70 mm.
1 pack de clous Hard n'Safe crantés 4 x 35 mm.

RÉF.	CAP.
856177	2,1AH

Spir Paslode

90 € HT

CE

EC5

Recycling symbol

PACK CLOUS CRANTÉS IM90XI/CI

Clous de catégorie de service 1 appliqués sur du bois.
Type de pointe : diamant.
Type de tête : tête pleine.
Autonomie cartouche de gaz : 1250 tirs.

RÉF.	TAILLE	COND.
646959	2,8 X 70MM	2500

SENCO

319 € HT

1 AN GARANTIE

PACK CLOUEUR FINISH PRO 18MG AVEC COMPRESSEUR AC4504

Compose d'un compresseur discret AC4504, d'un cloueur FinishPro18Mg, d'un tuyau de 5 m, d'un lot de brads et de lunette de sécurité.

RÉF.	TENSION	LONG. DES CLOUS
789678	230V	50MM



ROTHENBERGER

959 € HT



ROMAX COMPACT III SET TH16-20-26, 2AH, EU, AMPSHARE

Idéale pour le sertissage conforme au système de raccords jusqu'à 35 mm (métal) ou 40 mm (plastique), même dans des positions contraignantes.

RÉF.	Ø
858938	16 - 20 - 26



ROTHENBERGER

NOTRE SÉLECTION



959 € HT



ROMAX COMPACT III SET SV 12-14-16 2AH AMPSHARE

Adaptée au sertissage conforme au système de raccords jusqu'à 35 mm (métal) ou 40 mm (plastique), même dans des positions contraignantes.

RÉF.	Ø
858939	12 - 14 - 16

TREENAME4

BOSCH

1 299 € HT



SERTISSEUSE GPT 18V-19, KIT TH (TH16/TH20/TH26), L-BOXX

Sertisseuse 18V compacte et rapide avec pression de sertissage de 19 kN. Tête pivotante à 360°.

RÉF.	FORCE D'ASSEMBLAGE	POIDS
857947	19KN	2,5KG



939 € HT



RAINUREUSE DIAMANT D90 2500 W + 2 DISQUES XTREM BÉTON D150

Système DiaQuick.
Livrée avec :
2 disques XTREME BÉTON D 150.
1 burin.

RÉF.	RÉGIME À VIDE	PROF.COUPÉ	LARG. DE COUPÉ
647154	0 - 6700TR/MIN	50MM	47MM





STIHL

LE COMBO GAGNANT

1 499 € HT

2 ANS GARANTIE



DÉCOUPEUSE À DISQUE THERMIQUE TS 500I 350 MM/14"

Découpeuse à disque universelle à injection STIHL. Pour le génie civil et la construction de routes. Pour disque à découper de 350mm.

RÉF.	UISS.	DIAM.DISQUE	PROF.COUE
787720	3900W	350MM	125MM



STIHL

109 € HT



DISQUE DIAMANT B10 BÉTON 300 X 2,6 MM

Disque à découper pour le béton, les briques, le béton lavé, le béton armé et les matériaux de construction habituels.

RÉF.	Ø	ALÉSAGE	EP.
762203	350MM	20MM	3,2MM

STIHL

LE COMBO GAGNANT

1 399 € HT

1 AN GARANTIE



DÉCOUPEUSE THERMIQUE À DISQUE TS 440 66,7 CM³

Conçue pour la découpe de tuyaux dans des tranchées étroites (béton, fonte ductile, grès, acier), pour la découpe de bas de murs, ou tous travaux qui nécessitent une ouverture plus grande du capot de protection.

RÉF.	UISS.	DIAM.DISQUE	PROF.COUE
745829	3200W	350MM	125MM



STIHL

175 € HT



DISQUE À DÉCOUPER DIAMANT POUR BÉTON BA80

Pour les matériaux les plus variés sur le chantier. Longue durée de vie et rapidité de découpe, corps de lame en métal argenté.

RÉF.	Ø	HAUT.SEGMENT
788174	350MM	3MM

559 € HT



1 449 € HT



COMPRESSEURS



GRUPE ÉLECTROGÈNE PX4000

Monté sur un châssis solide avec poignées de transport et roues intégrées pour une facilité de déplacement.

Puissance sonore : 93 dB(A).

Dimensions (L x l x H) : 600 x 439 x 588 mm.

RÉF.	PUISS.	CAP.RÉSERVOIR	POIDS
740774	2,7KW	18,5L	53KG



GRUPE ÉLECTROGÈNE 230V E8000 50 HZ

Conçus à partir d'une configuration simple. Économiques, robustes et fiables.

RÉF.	PUISS.	CAP.RÉSERVOIR	POIDS
826022	6,4KW	6,1	72KG

999 € HT



119 € HT




GRUPE ÉLECTROGÈNE ES4000 AVR 230V HONDA

Système de régulation électronique de tension.

Fonctionne en mode monophasé.

Équipé d'un moteur essence de la marque HONDA.

RÉF.	PUISS.	CAP.RÉSERVOIR	POIDS
824557	3,1KW	11L	43KG



KIT BROUETTE STANDARD POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE

Conçu pour faciliter le déplacement des groupes électrogènes.

Composé de : Poignées fixes - 2 roues.

RÉF.
740771



DEWALT

139 € HT



GONFLEUR 18V DCC018N

Écran LCD de haute qualité.

Livré avec :

Chargeur voiture 12 V.

Adaptateur haute pression.

Aiguille pour vélo et ballon.

RÉF.	PRES. MAX
761882	11BAR



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

129 € HT



COMPRESSEUR BASIC 160 - 6W OF

Puissance : 900 W.

Protection contre la surcharge. Compresseur à pistons sans huile.

Tableau d'instruments avec manomètres.

Pieds caoutchoutés. Cuve de garantie contre la rouille.

Puissance d'aspiration : 160 l/min.

RÉF.	UISS.	CAP.	PRES.	POIDS
767750	900W	6L	8BAR	8,4KG



LACME

129 € HT



COMPRESSEUR JETCO 25-7 ACCESSOIRES

Puissance moteur : 2 CV - 1471W

Dimension (L x l x H) : 65 x 29,5 x 60cm.

RÉF.	UISS.	CAP.	DÉBIT D'AIR	PRES.	POIDS
559184	1471W	25L	12,3M³/H	8BAR	23KG



LACME

149 € HT



COMPRESSEUR JETCO 50-15 ACCESSOIRES

Puissance moteur : 2 CV, monophasé.

Détendeur avec sortie.

raccord rapide. Contacteur manométrique.

Clapet anti-retour. Soupape de sécurité.

Robinet de purge. Poignée de manutention.

RÉF.	UISS.	CAP.	DÉBIT D'AIR	PRES.	POIDS
559182	1470W	50L	12M³/H	8BAR	27,5KG



LACME

399 € HT



COMPRESSEUR SILENT 24/70 SH

Débit restitué : 16 m³/h - Tension 230V - Niveau sonore : 69 dB(A).

RÉF.	UISS.	CAP.	DÉBIT D'AIR	PRES.	POIDS
773798	2200W	70L	24M³/H	8BAR	65,5KG



LacKir

949 € HT



COMPRESSEUR À COURROIE TWINAIR 23/150M

Puissance moteur : 4 CV monophasé - 3000 W.

Sortie directe raccord rapide. Électrovanne de démarrage.

Contacteur manométrique, manomètre 16 bar. Clapet anti-retour,

soupape de sécurité, robinet de purge.

RÉF.	UISS.	CAP.	DÉBIT D'AIR	PRES.	POIDS
559263	3000W	150L	23M³/H	11BAR	97KG




DEWALT

379 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION XR 2 X 18V BRUSHLESS

Alimenté par 2 batteries XR 18 V. Moteur Brushless.
3 modes de pression : Faible (70 bars), Haute (85 bars), Boost (110 bars).

RÉF.	TENSION	DÉBIT	PRES.	PRES. MAX
851487	2 X 18V	276L/H	70 - 80 - 110BAR	110BAR

K'ARCHER

649 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 C+

Livré avec 1 poignée-pistolet EASY!Force, 1 flexible haute pression, 10 m, 1 lance 840 mm, 1 buse triple (0° / 25° / 40°), 1 rotabuse.

RÉF.	PUISS.	DÉBIT	PRES. MAX
487317	2800W	500L/H	200BAR

K'ARCHER

979 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 6/15 MX+

Doté de nombreux supports et systèmes de rangement pour les divers accessoires. Livré avec accessoires.

RÉF.	PUISS.	DÉBIT	PRES. MAX
744088	3100W	560L/H	225BAR

K'ARCHER

499 € HT



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 30/1 TACT TE L 1380W

Système de décolmatage automatique du filtre Tact. Livré avec accessoires.

RÉF.	PUISS.	CAP.	DÉPRESS.MAX	DÉBIT
740816	1380W	30L	273MBAR	74L/S

K'ARCHER

699 € HT



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP 2760W

Propose une grande cuve qui permet de recueillir une quantité considérable de déchets liquides et solides. Livré avec des accessoires.

RÉF.	PUISS.	CAP.	DÉPRESS.MAX	DÉBIT
787643	2760W	65L	254MBAR	2 X 74L/S

K'ARCHER

649 € HT



INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI 10/1 1250W

Livré avec :
1 suceur pour meubles.
1 détergents, Tablettes RM 760, 2 Pièce(s).
1 tuyau d'aspiration de pulvérisation (m), 2,5 m.
1 poignée supplémentaire.
1 poignée avec surface transparente pour voir l'eau sale.
1 réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre ou l'eau sale.
1 tube d'injection/extraction.

RÉF.	PUISS.	DÉBIT	REND. SURFACIQUE MAX	DÉPRESS.MAX
773777	1250W	74L/S	20 - 25M²/H	254MBAR



1 529 € HT



889 € HT



NETTOYEUR HP THERMIQUE EAU FROIDE MC 3C-180/750 PE T

Idéale pour le nettoyage à l'eau froide dans les zones où l'électricité est rare. Livré avec accessoires.

RÉF.	PUISS.	PRES. MAX	DÉBIT
829506	5200W	180BAR	750L/H

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 3C-150/570 XT 13A

Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de nettoyage journalier. Livré avec accessoires.

RÉF.	PUISS.	TENSION	PRES. MAX	CAP.	DÉBIT
829529	3000W	230V	150BAR	13AH	570L/H

NOTRE SÉLECTION



359 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC1C-125/500 XT EU

Circuit fusible recommandé : 10 A.
Livré avec :
Lance 4en1 complète courte 0275.
Flexible HP 10m ARME XT.

RÉF.	PUISS.	TENSION	DÉBIT	PRES. MAX
865469	2100W	230V	500L/H	125BAR

139 € HT



ASPIRATEUR AERO 21-01 PC EU

Aspirateurs 3 en 1.
Moteur By-Pass à refroidissement indépendant.
Livré complet avec tous les accessoires.

RÉF.	PUISS.	CAP.	DÉPRESS. MAX	DÉBIT
829477	1000W	20L	210MBAR	60L/S

199 € HT



ASPIRATEUR EAU - POUSSIÈRE AERO 21-01 PC INOX EU

Cuve en inox résistante et légère. Facile à transporter. Système de Push&Clean. Livré avec accessoires.

RÉF.	PUISS.	CAP.	CAP.	DÉPRESS. MAX	DÉBIT
829625	1000W	20L	16AH	210MBAR	60

319 € HT



ASPIRATEUR AERO 26-2L PC EU

L'aspirateur eau et poussières compact pour un usage particulier, semi pro ou professionnel au quotidien.

RÉF.	PUISS.	CAP.	DÉPRESS. MAX	DÉBIT
829651	1200W	25L	235MBAR	61



109 € HT



POMPE VIDE-CAVE À EAU CHARGÉE

Hauteur minimum d'aspiration : 50 mm. Hauteur de refoulement : 7 m.
Corps de pompe : inox. Débit : 10,8 m³/h.

RÉF.	PUISS.	GRANULOMÉTRIE MAX	DÉBIT
773830	550W	35MM	180M³/H



K'ARCHER

135 € HT



SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR EAU CHARGÉE

Équipé de capteur de niveau. Système de raccordement Quick Connect. Filetage des raccords : G1 1/2. Hauteur d'extraction : 8 m. Pression max. : 0,8 bar. Tension : 230 - 240 V.

RÉF.	PUISS.	GRANULOMÉTRIE MAX	DÉBIT
841971	750W	30MM	< 22000L/H



119 € HT



KIT POMPE RELEVAGE À EAU CHARGÉE PLASTIQUE

Moteur monophasé, bobinage 230V - 50 Hz. Raccord cannelé universel : s'adapte aux tuyaux de d.32,25,19,15 ou 13mm.

RÉF.	PUISS.	GRANULOMÉTRIE MAX
739390	560W	35MM



179 € HT



POMPE DE SURFACE INOX

Type de liquide Eaux claires.
Protection thermique du moteur IP 44 classe F.
Débit : 40 l/min - Pression : 4 bar DNR 1".

RÉF.	PUISS.	DÉBIT	PRES. MAX
739386	750W	2400L/H	4BAR



299 € HT



POMPE À EAU THERMIQUE WP 600

Pompe à eau auto-amorçante "classe 3 pouces".
Moteur 4 temps - modèle : EHC 605.
Hauteur d'aspiration max : 7 m.

RÉF.	PUISS.	GRANULOMÉTRIE MAX	DÉBIT MAX.
789294	4400W	6MM	60M³/H




115 € HT



TUYAU OPAL SANS PHTALATE

Tuyau en PVC sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température. Coefficient de sécurité à 20 °C : 3 fois la pression de service.

RÉF.	ROUL. DE
482707	25M





DU 15 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2026

NOUVEAU

DÉCOUVREZ LA LOCATION AFDB !

- ✓ **Une trésorerie préservée :**
aucun capital immobilisé sur du matériel
- ✓ **Un budget prévisible :**
une mensualité fixe pendant 36 mois, sans surprise
- ✓ **Un matériel toujours performant :**
possibilité de renouveler votre parc machines en fin de contrat
- ✓ **Un SAV intégré et fiable :**
pour tous vos équipements, toutes marques

EXEMPLE DE LOCATION

Mensualité sur 36 mois

56,07 €
HT

Coût initial au comptant

1 649 €
HT

PACK 18V 8 OUTILS DCK853P4 4X5AH T-STAK

RÉF.

744299



COFFRET



D'INFOS PAGES 2

