

Débit 2100 à 2500 l/h

Le nettoyeur haute pression eau froide surpuissant. La gamme MC 8P est équipée de pompes haute pression très gros débit et elle est totalement adaptée à un usage dans l'agriculture et plus particulièrement dans l'élevage, dans les entreprises de travaux publics ou grosses industries.

La gamme MC 8P présente une pression de 160 à 180 bars, et un débit d'eau allant jusqu'à 2500 l/h.

La gamme MC 8P présente une pression à la pompe de 160 à 180 bars, et un débit d'eau jusqu'à 2500 l/h.

- Châssis tubulaire muni de 4 roues gonflables (tubeless)
- Modèle "ST" équipé d'un châssis en inox
- Supports pour 2 lances et rangement flexible (enrouleur en accessoire)
- Pompes radiales gros débit à 3 pistons céramiques
- Réglage de débit au by-pass + manomètre de contrôle
- Groupe Moteur/Pompe à rotation lente (1450 tr/ min) pour un usage intensif
- 15 m de flexible armé à 2 tresses inox
- Lance inox Tornado 2 voies HP/BP
- Pour un usage intensif spécial







Picture shown may not represent model quoted

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>						
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	•	•	•
<b>Coupleur male ERGO</b>						
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 1" 25MM	6577	0	•	•	•
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>						
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	•		
<b>Flexible Haute Pression, DN12</b>						
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	1		•	•
<b>Poignée Pistolet</b>						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•		



## Débit 2100 à 2500 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1		•	•
<b>Lance Tornado</b>						
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	0	•	•	•
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>						
	BUSE TORNADO 1590	301150004	1		•	•
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	1	•		

Modèle	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
Référence	301002534	301002535	301002619

## Caractéristiques

Pistons entièrement en céramique	•	•	•
Cuve inox			•
Niveau sonore faible -1450 tr/min	•	•	•
Accessoires Ergo 3000	•	•	•
Position parking	•	•	•
Roues pneumatiques	•	•	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•	•	•

Caractéristiques Techniques	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18	160/16	160/16
Impact de nettoyage (kg/force)	11.1	12.5	12.5
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	14	14.5	14.5
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	.1200	.1590	.1590
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	50	50	50











Débit 2100 à 2500 l/h

Caractéristiques Techniques











	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
Pistons céramique	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Hauteur d'aspiration (m)	1.5	1.5	1.5
Hauteur d'aspiration - préparé (m)	2.5	2.5	2.5
Poids (kg)	130	130	130
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel












Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
<b>Coupleur male ERGO</b>						
	ADAPTATEUR	66159	1	○	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4" F 19MM	1608629	1	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 1" 25MM	6577	0	●	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" M 19MM	1311	0	○	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2" M 15MM	1604669	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○	○
<b>Buse speciale</b>						
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○	○














Débit 2100 à 2500 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
<b>Coupleur femelle ERGO</b>					
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	1	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	1	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" F	1718	0	○	○
<b>Détergents</b>					
	ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○
<b>Flexible Haute Pression anti-trace, DN10</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>					
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	

## Débit 2100 à 2500 l/h

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○		
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○		
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○		
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○		
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	●		
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	1	○		
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○		
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○		
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○		
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○











Débit 2100 à 2500 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	●	●	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○	○
<b>Flexible et raccord</b>						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
	SEPARATION Y	4809131	1	○	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN12</b>						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	1	○	●	●
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	1	○	○	○
<b>Brosses de lavage</b>						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○

## Débit 2100 à 2500 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○	○
<b>Enrouleur de flexible</b>						
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○	○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○	○
<b>Liquid Sprayer</b>						
	PULVERISATEUR 5S INOX	7110005	0	○	○	○
	PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY	7110010	0	○	○	○
	PULVERISATEUR 20S INOX	7110020	0	○	○	○
<b>Poignée Pistolet</b>						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●		
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	●	●
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○












Débit 2100 à 2500 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>						
	BUSE TORNADO 1590	301150004	1		•	•
	BUSE TORNADO PLUS 1200	101119758	1	•		
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○	○
<b>Autres</b>						
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○	○
<b>Lance courte</b>						
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	0	○	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
<b>Injector and Foam Sprayer</b>						
	INJECTEUR DETERGENT >1300L/H	106402248	1	○	○	○
<b>Lance FlexoPower</b>						
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0	○	○	○
<b>Lance Tornado</b>						












Débit 2100 à 2500 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	0	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	0	●	●	●
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	0	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	0	○	○	○
<b>Lance Universal</b>						
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	0	○	○	○
<b>Lance PowerSpeed Vario</b>						

Débit 2100 à 2500 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 8P-180/2100 EU	MC 8P-160/2500 EU	MC 8P-160/2500 ST EU
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 1200	106403111	0	○		
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 1590	106403112	0		○	○
<b>Filtres pour NHP</b>						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○	○
	FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H	107145802	0	○		
<b>Nettoyage de surface</b>						
	HYDROSCRUB P500 M SANS BUSE	106403159	0	○	○	○
<b>Brosses rotatives</b>						
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○	○