


**Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds #
70034300000000**

| < 1500 mm > |



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer ou pour habillage baignoire, Acrylique sanitaire , Filling capacity 370 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Baignoire de base	1500 x 750 mm	26,700 kg	70034300000000
Equipements assortis			
Eclairage coloré par LED avec télécommande pour baignoires, (blanc -00, chromé -10)			790840
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
Habillages assortis			
Habillage baignoire pour angle à droite, pour # 7X0332 (1500 x 750 mm), pour # 700343 (1500 x 750 mm)	1490 x 740 mm		ST8916
Habillage baignoire pour niche, pour # 7X0331 (1500 x 700 mm), pour # 7X0332 (1500 x 750 mm), pour # 700342 (1500 x 700 mm), pour # 700343 (1500 x 750 mm)	1490 mm		ST8936
Habillage baignoire pour version tablier 3 faces, pour # 7X0332 (1500 x 750 mm), pour # 700343 (1500 x 750 mm)	1480 x 740 mm		ST8923
Habillage baignoire pour angle à gauche, pour # 7X0332 (1500 x 750 mm), pour # 700343 (1500 x 750 mm)	1490 x 740 mm		ST8909
Produits assortis			
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces,			790103
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm,			790126


Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds #
70034300000000

|< 1500 mm >|

Habillage acrylique frontal, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 1500 mm,	701065
Habillage acrylique latéral, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 750 mm,	701072
Coussin appui-tête pour Starck, matériau : Polyuréthane, blanc,	790010
Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****, Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126,	791368
Vidage avec trop-plein Quadroval chromé, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792200
Vidage avec trop-plein Quadroval avec déverseur, chromé, *, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792201

**Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds #
70034400000000**

| < 1600 mm > |



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer ou pour habillage baignoire, Acrylique sanitaire , Filling capacity 135 l			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Baignoire de base	1600 x 700 mm	28,200 kg	700344000000000
Equipements assortis			
Eclairage coloré par LED avec télécommande pour baignoires, (blanc -00, chromé -10)			790840
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
Habillages assortis			
Habillage baignoire pour niche, pour # 7X0333 (1600 x 700 mm), pour # 700344 (1600 x 700 mm)	1590 mm		ST8937
Habillage baignoire pour version tablier 3 faces, pour # 7X0333 (1600 x 700 mm), pour # 700344 (1600 x 700 mm)	1580 x 690 mm		ST8775
Habillage baignoire pour angle à droite, pour # 7X0333 (1600 x 700 mm), pour # 700344 (1600 x 700 mm)	1590 x 690 mm		ST8780
Habillage baignoire pour angle à gauche, pour # 7X0333 (1600 x 700 mm), pour # 700344 (1600 x 700 mm)	1590 x 690 mm		ST8785
Produits assortis			
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces,			790103
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm,			790126


Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds #
700344000000000

|< 1600 mm >|

Habillage acrylique frontal, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 1600 mm,	701066
Habillage acrylique latéral, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 700 mm,	701071
Coussin appui-tête pour Starck, matériau : Polyuréthane, blanc,	790010
Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****, Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126,	791368
Vidage avec trop-plein Quadroval chromé, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792200
Vidage avec trop-plein Quadroval avec déverseur, chromé, *, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792201

**Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds #
70034500000000**

| < 1700 mm > |



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer ou pour habillage baignoire, Acrylique sanitaire , Filling capacity 370 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Baignoire de base	1700 x 700 mm	29,700 kg	70034500000000
Equipements assortis			
Eclairage coloré par LED avec télécommande pour baignoires, (blanc -00, chromé -10)			790840
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
Habillages assortis			
Habillage baignoire pour angle à droite, pour # 7X0334 (1700 x 700 mm), pour # 700345 (1700 x 700 mm)	1690 x 690 mm		ST8781
Habillage baignoire pour niche, pour # 7X0334 (1700 x 700 mm), pour # 7X0335 (1700 x 750 mm), pour # 7X0336 (1700 x 800 mm), pour # 7X0337 (1700 x 900 mm), pour # 700346 (1700 x 750 mm), pour # 700348 (1700 x 900 mm), pour # 700345 (1700 x 700 mm), pour # 700347 (1700 x 800 mm)	1690 mm		ST8938
Habillage baignoire pour version tablier 3 faces, pour # 7X0334 (1700 x 700 mm), pour # 700345 (1700 x 700 mm)	1680 x 690 mm		ST8776
Habillage baignoire pour angle à gauche, pour # 7X0334 (1700 x 700 mm), pour # 700345 (1700 x 700 mm)	1690 x 690 mm		ST8786
Produits assortis			
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces,			790103


Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds #
700345000000000

|< 1700 mm >|

Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm,	790126
Habillage acrylique frontal, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 1700 mm,	701067
Habillage acrylique latéral, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 700 mm,	701071
Coussin appui-tête pour Starck, matériau : Polyuréthane, blanc,	790010
Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****, Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126,	791368
Vidage avec trop-plein Quadroval chromé, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792200
Vidage avec trop-plein Quadroval avec déverseur, chromé, *, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792201

Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds # 70034600000000

| < 1700 mm > |



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer ou pour habillage baignoire, Acrylique sanitaire , Filling capacity 370 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Baignoire de base	1700 x 750 mm	31,200 kg	70034600000000
Equipements assortis			
Eclairage coloré par LED avec télécommande pour baignoires, (blanc -00, chromé -10)			790840
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
Habillages assortis			
Habillage baignoire pour niche, pour # 7X0334 (1700 x 700 mm), pour # 7X0335 (1700 x 750 mm), pour # 7X0336 (1700 x 800 mm), pour # 7X0337 (1700 x 900 mm), pour # 700346 (1700 x 750 mm), pour # 700348 (1700 x 900 mm), pour # 700345 (1700 x 700 mm), pour # 700347 (1700 x 800 mm)	1690 mm		ST8938
Habillage baignoire pour version tablier 3 faces, pour # 7X0335 (1700 x 750 mm), pour # 700346 (1700 x 750 mm)	1680 x 740 mm		ST8777
Habillage baignoire pour angle à droite, pour # 7X0335 (1700 x 750 mm), pour # 700346 (1700 x 750 mm)	1690 x 740 mm		ST8782
Habillage baignoire pour angle à gauche, pour # 7X0335 (1700 x 750 mm), pour # 700346 (1700 x 750 mm)	1690 x 740 mm		ST8787
Produits assortis			
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces,			790103


Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds #
700346000000000

|< 1700 mm >|

Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm,	790126
Habillage acrylique frontal, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 1700 mm,	701067
Habillage acrylique latéral, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 750 mm,	701072
Coussin appui-tête pour Starck, matériau : Polyuréthane, blanc,	790010
Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****, Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126,	791368
Vidage avec trop-plein Quadroval chromé, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792200
Vidage avec trop-plein Quadroval avec déverseur, chromé, *, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792201

Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds # 70034700000000

| < 1700 mm > |



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer ou pour habillage baignoire, Acrylique sanitaire , Filling capacity 370 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Baignoire de base	1700 x 800 mm	31,700 kg	70034700000000
Equipements assortis			
Eclairage coloré par LED avec télécommande pour baignoires, (blanc -00, chromé -10)			790840
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
Habillages assortis			
Habillage baignoire pour niche, pour # 7X0334 (1700 x 700 mm), pour # 7X0335 (1700 x 750 mm), pour # 7X0336 (1700 x 800 mm), pour # 7X0337 (1700 x 900 mm), pour # 700346 (1700 x 750 mm), pour # 700348 (1700 x 900 mm), pour # 700345 (1700 x 700 mm), pour # 700347 (1700 x 800 mm)	1690 mm		ST8938
Habillage baignoire pour version tablier 3 faces, pour # 7X0336 (1700 x 800 mm), pour # 700347 (1700 x 800 mm)	1680 x 790 mm		ST8924
Habillage baignoire pour angle à droite, pour # 7X0336 (1700 x 800 mm), pour # 700347 (1700 x 800 mm)	1690 x 790 mm		ST8917
Habillage baignoire pour angle à gauche, pour # 7X0336 (1700 x 800 mm), pour # 700347 (1700 x 800 mm)	1690 x 790 mm		ST8910
Produits assortis			
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces,			790103


Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds #
700347000000000

|< 1700 mm >|

Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm,	790126
Habillage acrylique frontal, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 1700 mm,	701067
Habillage acrylique latéral, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 800 mm,	701073
Coussin appui-tête pour Starck, matériau : Polyuréthane, blanc,	790010
Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****, Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126,	791368
Vidage avec trop-plein Quadroval chromé, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792200
Vidage avec trop-plein Quadroval avec déverseur, chromé, *, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792201

Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds # 70034800000000

| < 1700 mm > |



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer ou pour habillage baignoire, Acrylique sanitaire , Filling capacity 370 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Baignoire de base	1700 x 900 mm	35,700 kg	70034800000000
Equipements assortis			
Eclairage coloré par LED avec télécommande pour baignoires, (blanc -00, chromé -10)			790840
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
Habillages assortis			
Habillage baignoire pour niche, pour # 7X0334 (1700 x 700 mm), pour # 7X0335 (1700 x 750 mm), pour # 7X0336 (1700 x 800 mm), pour # 7X0337 (1700 x 900 mm), pour # 700346 (1700 x 750 mm), pour # 700348 (1700 x 900 mm), pour # 700345 (1700 x 700 mm), pour # 700347 (1700 x 800 mm)	1690 mm		ST8938
Habillage baignoire pour version tablier 3 faces, pour # 7X0337 (1700 x 900 mm), pour # 700348 (1700 x 900 mm)	1680 x 890 mm		ST8925
Habillage baignoire pour angle à droite, pour # 7X0337 (1700 x 900 mm), pour # 700348 (1700 x 900 mm)	1690 x 890 mm		ST8918
Habillage baignoire pour angle à gauche, pour # 7X0337 (1700 x 900 mm), pour # 700348 (1700 x 900 mm)	1690 x 890 mm		ST8911
Produits assortis			
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces,			790103

Starck baignoires/receveurs Baignoire avec pieds #
700348000000000

|< 1700 mm >|

Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm,	790126
Habillage acrylique frontal, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 1700 mm,	701067
Habillage acrylique latéral, pour baignoires et baignoires balnéo Starck, 900 mm,	701074
Coussin appui-tête pour Starck, matériau : Polyuréthane, blanc,	790010
Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****, Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126,	791368
Vidage avec trop-plein Quadroval chromé, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792200
Vidage avec trop-plein Quadroval avec déverseur, chromé, *, pour baignoires avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,	792201