

Arola

Collection



Caracteristiques Techniques

- Cartouche céramique mitigeur Ø 25 mm sur lavabo.
- Cartouche progressive Ø 35 mm sur lavabo cascade, bidet et lavabo haut.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar : lavabo. Lavabo haut et évier (9 l/min). Douche (12 l/min) Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires)



Finitions disponibles




Chrome



Noir mat





2610

229164

2610NM

26A302584

Mitigeur lavabo haut. Débit limité à 9 l/min. Cartouche progressive, ouverture en eau froide. Bec mobile.




3794*

AAZ301450

Robinet d'arrêt avec filtre.

* INCLUS 3794 (x2).

Cartouche progressive: 2600-P



2603

226437

2603NM

26B302583

Mitigeur bidet. Cartouche progressive, ouverture en eau froide. Bec mobile.



Cartouche progressive: 2600-P