

Défonceuse affleureuse LXT®

DRT50ZJX3

18 V Li-Ion - Ø 6 et Ø 8 mm -
Produit seul + kit d'accessoires

Une grande polyvalence grâce au bloc moteur sans fil performant et 4 bases interchangeables

Livrée de série avec les bases : affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage. Variateur de vitesse. Démarrage progressif pour un travail plus précis. Corps en aluminium. Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante. Le positionnement de la batterie permet un changement facile de l'outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	10000 - 30000 min ⁻¹
Profondeur de plongée max	0 - 40 mm
Profondeur de défonçage	0 - 35 mm
Profondeur de fraisage	0 - 40 mm
Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,8 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	134 x 89 x 226 mm
Composant batterie	Li-ion
Puissance de sortie maximale	800 W
Niveau de vibration, rainurage dans du MDF	4,5 m/s ²
Facteur k de vibration, rainurage dans	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381846134

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



122703-7

Guides d'affleurage complet pour



195562-2

Base d'affleurage déportée



343577-5

Guides à copier pour défonceuses et



763618-5

Collet cone 8 mm



837247-1

Moulage MAKPAC



821552-6

Coffret MAKPAC 4



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122391-0

Guides parallèles pour affleureuses



122703-7

Guides d'affleurage complet pour



122965-7

Assemblage de guidage droit



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



164834-6

Guides parallèles pour défonceuses



193312-9

Guide droit avec micro ajustement



193359-3

Tige de guidage, 12 mm



194367-7

Rail de guidage 3000mm



194368-5

Rail de guidage 1400mm



194385-5

Serre-joints pour rail de guidage



194579-2

Adaptateur rail de guidage pour



194733-8

Raccord d'aspiration pour



194925-9

Rail de guidage 1900mm



195559-1

Raccord d'aspiration pour Affleureuse



195562-2

Base d'affleurage déportée



195563-0

Base de défonçage



195564-8

Porte guide pour défonceuse



198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage



198987-9

Base d'affleurage inclinable



199089-4

Module de fraisage transparente



199826-6

Serre-joints rapide pour rail de



343577-5

Guides à copier pour défonceuses et



344364-5

Guides à copier pour défonceuses et



763618-5

Collet cone 8 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

763636-3

Cônes de pince pour défonceuses et



781039-9

Clés plates pour meuleuses droites



821552-6

Coffret MAKPAC 4



837247-1

Moulage MAKPAC



D-30209

Ensemble de fraises en queue de 6



D-53534

Coffret de 4 Fraises queue de 8 mm



D-53540

Coffret de 6 Fraises queue de 8 mm



D-53556

Coffrets de 12 Fraises queue de 8

