

Siège de douche rabattable avec pied Grand Confort

Réf. 510430

Siège mural rabattable



DESCRIPTION

Siège de douche rabattable avec pied Grand Confort - Réf. 510430

Siège de douche rabattable avec pied Grand Confort HR.
 Siège mural rabattable à fixer.
 Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
 Modèle large.
 Traitement antibactérien de l'assise : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.
 Retenue en position verticale. Descente freinée.
 Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
 Assise pleine déclipable réalisée en polymère haute résistance.
 Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
 Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine® ...) et de nettoyage.
 Traitement anti-UV.
 Agréable et chaud au toucher.
 Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32.
 Finition Inox poli brillant UltraPolish.
 Renfort par un pied articulé rentrant en tube inox 304 Ø 25.
 Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
 Livré avec vis inox pour mur béton.
 Dimensions : 506 x 420 x 480 mm.
 Encombrement replié : 130 x 540 mm.
 Testé à plus de 250 kg : maximum utilisateur recommandé : 170 kg.
 Siège mural rabattable garanti 10 ans. Marqué CE.


AVANTAGES

-  Traitement antibactérien
-  Confort : assise large et ergonomique
-  Nettoyage aisé : assise pleine
-  Sécurité maximale : testé à plus de 250 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Siège de douche rabattable avec pied Grand Confort - Réf. 510430

Hauteur	480 mm
Profondeur	506 mm
Largeur	420 mm
Finition	Inox poli brillant UltraPolish
Normes	 
Garantie	



Siège de douche amovible

Grand Confort

Réf. 510300

Siège de douche à accrocher



DESCRIPTION

Siège de douche amovible Grand Confort - Réf. 510300

Siège de douche amovible à suspendre.
 Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
 Siège et dossier Grand Confort HR.
 Modèle large.
 Siège de douche à accrocher sur barre de maintien Ø 32 (voir réf. 5481P, 5120P2 et 50505P2).
 Traitement antibactérien de l'assise et du dossier : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.
 Amovible : limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
 Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
 Assise pleine déclipable réalisée en polymère haute résistance.
 Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
 Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®) et de nettoyage.
 Traitement anti-UV.
 Agréable et chaud au toucher.
 Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32.
 Structure inox poli brillant UltraPolish.
 Vérins réglables garantissant une bonne horizontalité de l'assise.
 Rosaces d'appui larges assurant la protection du mur.
 Dimensions : 590 x 420 x 510 mm.
 Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
 Siège de douche amovible garanti 10 ans. Marqué CE.


AVANTAGES

-  Traitement antibactérien
-  Amovible : limite le nombre de sièges en ERP
-  Confort : assise large et ergonomique
-  Testé à plus de 200 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Siège de douche amovible Grand Confort - Réf. 510300

Hauteur	510 mm
Profondeur	590 mm
Largeur	420 mm
Finition	Inox poli brillant UltraPolish
Normes	
Garantie	



Siège de douche rabattable Grand Confort

Réf. 510420

Siège mural rabattable



DESCRIPTION

Siège de douche rabattable Grand Confort - Réf. 510420

Siège de douche rabattable Grand Confort HR.
Siège mural rabattable à fixer.
Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
Modèle large.
Traitement antibactérien de l'assise : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.
Retenue en position verticale. Descente freinée.
Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Assise pleine déclipable réalisée en polymère haute résistance.
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine® ...) et de nettoyage.
Traitement anti-UV.
Agréable et chaud au toucher.
Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32.
Finition inox poli brillant UltraPolish.
Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
Livré avec vis inox pour mur béton.
Dimensions : 506 x 420 x 138 mm.
Encombrement replié : 95 x 540 mm.
Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siège mural rabattable garanti 10 ans. Marqué CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Siège de douche rabattable Grand Confort - Réf. 510420

Hauteur	138 mm
Profondeur	506 mm
Largeur	420 mm
Finition	Inox poli brillant UltraPolish
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Traitement antibactérien




Confort : assise large et ergonomique



Nettoyage aisé : assise pleine



Sécurité maximale : testé à plus de 200 kg



Tabouret de douche ALU

Réf. 510418



DESCRIPTION

Tabouret de douche ALU - Réf. 510418

Tabouret de douche ALU.
 Tabouret pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
 Grandes lattes en plastique faciles d'entretien et confortables.
 Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm.
 Dimensions : 400 x 360 x 480 mm.
 Hauteur d'assise : 480 mm.
 Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
 Pieds avec embouts plastiques de protection.
 Tabouret de douche garanti 10 ans.

AVANTAGES




Sécurité maximale : testé à plus de 200 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tabouret de douche ALU - Réf. 510418

Hauteur	480 mm
Profondeur	400 mm
Largeur	360 mm
Finition	Aluminium époxy blanc
Normes	
Garantie	



Siège de douche rabattable avec pied ALU

Réf. 510400

Siège mural rabattable



DESCRIPTION

Siège de douche rabattable avec pied ALU - Réf. 510400

Siège de douche rabattable ALU avec pied.
 Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
 Grandes lattes en plastique faciles d'entretien et confortables.
 Pied rentrant guidé par un bras articulé.
 Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm.
 Fixations invisibles.
 Livré avec vis inox pour mur béton.
 Dimensions : 407 x 360 x 480 mm.
 Encombrement replié : 82 x 545 mm.
 Hauteur d'assise : 480 mm.
 Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
 Siège mural rabattable garanti 10 ans. Marqué CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Siège de douche rabattable avec pied ALU - Réf. 510400

Hauteur	480 mm
Profondeur	407 mm
Largeur	360 mm
Finition	Aluminium époxy blanc
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Sécurité maximale : testé à plus de 200 kg



Encombrement minimum



Facilité d'installation

