

# S.LA - DOUILLES 1/2" LONGUES 12 PANS EN POUCES




### Normes:

## **ASME B107.1**

## **Description:**

- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.



### Références:

30	A ["]	D [MM]	D1 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	12 PANS [MM]	[G]
S.1/2LA	1/2	22,3	19,0	82,2	8,1	12	135
S.11/16LA	11/16	24,4	24,4	82,2	10,9	12	160
S.13/16LA	13/16	28,7	28,7	82,2	12,9	12	175
S.15/16LA	15/16	31,7	31,7	82,2	15,0	12	225
S.1P1/16LA	1 1/16	36,5	36,5	82,2	16,0	12	320
S.1P1/4LA	1 1/4	42,9	42,9	82,2	16,7	12	430
S.1P1/8LA	1 1/8	38,1	38,1	82,2	16,7	12	350
S.1PLA	1	33,3	33,3	82,2	15,2	12	255

© FACOM 2020 1



<b>=</b> 0	A ["]	D [MM]	D1 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	12 PANS [MM]	[G]
S.3/4LA	3/4	26,9	26,9	82,2	12,4	12	165
S.5/8LA	5/8	22,3	22,3	82,2	10,9	12	150
S.7/8LA	7/8	30,2	30,2	82,2	14,0	12	200
S.9/16LA	9/16	22,3	20,6	82,2	9,6	12	140

© FACOM 2020 2