










Abrasif pour nos outils



Type d'abrasif

	Granat	Papier abrasif P40-500 Feuille abrasive P800-1500
	Granat Net	Abrasif maillé +  Pad de protection
	Granat Soft	Papier abrasif sur couche de mousse
	Rubín 2	Papier abrasif sur support en papier robuste
	Saphir	Abrasif sur support de toile très robuste (résistant à la déchirure)
	Vlies	Abrasif Vlies
	Platin 2	Toile abrasive fine sur couche de mousse

Abrasif pour ponçage manuel



Granat

Abrasif

- > papier abrasif souple universel de ponçage manuel pour peintures, enduits, apprêts et laques
- > disponible sous forme de rouleau (115 mm x 25 m) ou de feuilles (230 x 230 mm)
- > Grain P40-400

Granat

Éponge de ponçage

- > Éponge de ponçage résistante à la déformation, 4 côtés, disponible en deux versions :
- > **Éponge standard** ; idéale pour le ponçage de chants et de profilés : grain de 36-60-120-220
- > **Côte à poncer** ; à face arrondie et face à angle aigu ; idéale pour le ponçage des endroits difficilement accessibles et des profilés concaves ; grain de 120



Accessoires de ponçage

Domaine d'utilisation	Matériau									Plage de grains								
	Bois massif	Matériaux composites en bois	Huilage	Laques/peintures	Apprêts enduits	Métal	Matériaux minéraux	PRV	Plastiques	Élimination de peintures anciennes 24-60	Ponçage dégrossissant 80-120	Ponçage intermédiaire 150-220	Ponçage de finition 240-500	Ponçage extra fin 800-1500	Préparation au polissage 1500-4000	Huilage/cirage		
Abrasif haut de gamme pour une utilisation universelle (ponçage dégrossissant à extra fin)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	40 - 1500								
Idéal pour les supports à fort dégagement de poussière ; à utiliser en combinaison avec un pad de protection (sauf D225)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	80 - 400								
Pour une flexibilité maximale et un ponçage de qualité uniforme sur les enduits mous (D225 uniquement)					<input checked="" type="radio"/>					80 - 400								
Idéal pour le travail du bois	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>								40 - 220								
Pour des contraintes extrêmes lors du ponçage de dégrossissage	<input type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		24 - 80								
Poncer, nettoyer, huiler, cirer			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	100 - 800						blanc/vert		
Pour une préparation parfaite au polissage (ponçage à sec et sous arrosage)				<input checked="" type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	400 - 4000								

● parfaitement adaptée ○ adaptée




Granat

Éponge de ponçage

› Éponge de ponçage souple, 2 côtés ; idéale pour le ponçage d'arrondis de profilés et de surfaces moulées

› Grain de 60-120-220-800



Granat Soft

Abrasif en rouleau Soft

› Papier abrasif sur couche de mousse pour une réparation homogène de la pression ; idéal pour le ponçage préliminaire et intermédiaire

› Rouleau 115 mm x 25 m (perforé)

› Grain P120-800



Vlies

Abrasif Vlies pour ponçage manuel

› disponible sous forme de rouleau (115 mm x 10 m) ou de pads pré-perforés (115 x 152 mm)

› idéal pour le grattage et le dépolissage de vieilles laques et avant l'application de laque

› Grain MEDIUM 100 à SUPERFINE 800



Cales de ponçage HSK

› utilisable avec aspiration pour les abrasifs 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm et 80 x 200 mm


› non utilisable avec aspiration pour les abrasifs D150 mm, 80 x 133 mm et 46 x 178 mm



RO 125, ETS 125
 ETSC 125, LEX 3 125
 RO 150, ETS 150
 LEX 3 150



Ø 150 mm

	Grain	Conditionnement	Référence	Grain	Conditionnement	Référence
Granat	P40	10	575154	P220	100	575167
	P40	50	575160	P240	100	575168
	P60	10	575155	P280	100	575169
	P60	50	575161	P320	10	575159
	P80	10	575156	P320	100	575170
	P80	50	575162	P360	100	575171
	P100	100	575163	P400	100	575172
	P120	10	575157	P500	100	575173
	P120	100	575164	P800	50	575174
	P150	100	575165	P1000	50	575175
	P180	10	575158	P1200	50	575176
	P180	100	575166	P1500	50	575177