



## Tenaille de mécanicien

**229-25**

229-...


---

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>





## DESCRIPTION

### Tenaille de mécanicien

Forgées en acier au carbone trempé. Coupe le fil doux et fil d'acier mi-dur. Présentation laquée. C : pour la coupe de fil d'acier mi-dur 160kg/mm<sup>2</sup>.

## NORMES / DIRECTIVES

ISO 9242

### SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



**DONNÉES SPÉCIFIQUES**



Désignation	TENAILLE MECANICIEN 250 MM
Référence commerciale	229-25
L (mm)	250
E (mm)	24
Poids (g)	405
C (mm)	1.6
e1 (mm)	17
L1 (mm)	16
L"	10"
Garantie	O

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

