

CLÉ À FOURCHES INOX, 5,5X7 MM


RÉFÉRENCE : 964.2201

EAN : 4042146572092

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572092
Dimension extérieure B1	13,0 mm
Dimension extérieure B2	14,0 mm
Hauteur de tête (A)	4,0 mm
Longueur totale L en mm	94,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	5,5x7 mm
Poids	45 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 6X7 MM


RÉFÉRENCE : 964.2202

EAN : 4042146572108

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572108
Dimension extérieure B1	13,0 mm
Dimension extérieure B2	14,0 mm
Hauteur de tête (A)	4,0 mm
Longueur totale L en mm	94,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	6x7 mm
Poids	45 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 8X9 MM


RÉFÉRENCE : 964.2203

EAN : 4042146572115

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572115
Dimension extérieure B1	19,0 mm
Dimension extérieure B2	23,0 mm
Hauteur de tête (A)	5,0 mm
Longueur totale L en mm	122,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	8x9 mm
Poids	55 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 8X10 MM


RÉFÉRENCE : 964.2204

EAN : 4042146572122

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572122
Dimension extérieure B1	19,0 mm
Dimension extérieure B2	23,0 mm
Hauteur de tête (A)	5,0 mm
Longueur totale L en mm	122,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	8x10 mm
Poids	50 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 8X10 MM


RÉFÉRENCE : 964.2204

EAN : 4042146572122

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572122
Dimension extérieure B1	19,0 mm
Dimension extérieure B2	23,0 mm
Hauteur de tête (A)	5,0 mm
Longueur totale L en mm	122,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	8x10 mm
Poids	50 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 10X12 MM


RÉFÉRENCE : 964.2206

EAN : 4042146572146

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572146
Dimension extérieure B1	22,0 mm
Dimension extérieure B2	26,0 mm
Hauteur de tête (A)	5,0 mm
Longueur totale L en mm	135,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	10x12 mm
Poids	60 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 12X14 MM


RÉFÉRENCE : 964.2207

EAN : 4042146572153

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572153
Dimension extérieure B1	32,0 mm
Dimension extérieure B2	26,0 mm
Hauteur de tête (A)	7,0 mm
Longueur totale L en mm	150,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	12x14 mm
Poids	85 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 14X17 MM


RÉFÉRENCE : 964.2208

EAN : 4042146572160

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572160
Dimension extérieure B1	32,0 mm
Dimension extérieure B2	36,0 mm
Hauteur de tête (A)	7,0 mm
Longueur totale L en mm	165,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	14x17 mm
Poids	120 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 16X18 MM


RÉFÉRENCE : 964.2209

EAN : 4042146572177

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572177
Dimension extérieure B1	33,0 mm
Dimension extérieure B2	36,0 mm
Hauteur de tête (A)	7,0 mm
Longueur totale L en mm	170,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	16x18 mm
Poids	120 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 17X19 MM


RÉFÉRENCE : 964.2210

EAN : 4042146572184

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572184
Dimension extérieure B1	35,0 mm
Dimension extérieure B2	38,0 mm
Hauteur de tête (A)	8,0 mm
Longueur totale L en mm	185,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	17x19 mm
Poids	150 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 19X22 MM


RÉFÉRENCE : 964.2211

EAN : 4042146572191

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572191
Dimension extérieure B1	40,0 mm
Dimension extérieure B2	44,0 mm
Hauteur de tête (A)	8,0 mm
Longueur totale L en mm	200,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	19x22 mm
Poids	190 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 22X24 MM


RÉFÉRENCE : 964.2212

EAN : 4042146572207

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572207
Dimension extérieure B1	44,0 mm
Dimension extérieure B2	47,0 mm
Hauteur de tête (A)	9,0 mm
Longueur totale L en mm	230,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	22x24 mm
Poids	265 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 24X27 MM


RÉFÉRENCE : 964.2213

EAN : 4042146572214

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572214
Dimension extérieure B1	46,0 mm
Dimension extérieure B2	51,0 mm
Hauteur de tête (A)	10,0 mm
Longueur totale L en mm	250,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	24x27 mm
Poids	335 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 27X30 MM


RÉFÉRENCE : 964.2214

EAN : 4042146572221

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572221
Dimension extérieure B1	50,0 mm
Dimension extérieure B2	64,0 mm
Hauteur de tête (A)	10,0 mm
Longueur totale L en mm	275,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	27x30 mm
Poids	485 g



CLÉ À FOURCHES INOX, 30X32 MM

RÉFÉRENCE : 964.2215

EAN : 4042146572238

- Fourche inclinée à 15°
- Très grande résistance à l'oxydation et à l'usure
- Passage en autoclave possible (température supérieure à 100°C)
- Inoxydable et résistante aux acides
- Inox 420 J2



Code EAN	4042146572238
Dimension extérieure B1	60,0 mm
Dimension extérieure B2	64,0 mm
Hauteur de tête (A)	12,0 mm
Longueur totale L en mm	285,0 mm
Matière	Inox
Norme	DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Taille de la clé en mm	30x32 mm
Poids	750 g

