



Mini clé à chocs 1/2" série S1

1148MZ

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1 - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.



**DESCRIPTION**

Mini clé à chocs 1/2" série S1

Concentré de performances, sa motorisation et sa frappe double marteaux en font l'outil indispensable pour tous travaux de maintenance automobile ou industrielle.

PERFORMANTE

Elle dispose d'un rapport poids/puissance (1,3 kg - 620 Nm) unique sur le marché qui lui permet d'offrir la pleine puissance dans les espaces réduits. Sa manipulation d'une seule main = 20 % de gain de productivité.

COMPACTE

Ses dimensions (L122 H198 mm) en font un véritable passe-partout.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1 - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.



Clé ultra compacte. Clé bénéficiant de tous les atouts du moule S1 (carter bi-matière de protection renforcée, poignée confort, équilibrage). Clé basse consommation. Frappe double marteaux, réduite les vibrations. Bouton de commande à l'avant à touche 'sensitive' et variateur de couple à 3 positions. Anneau de suspension.

Equipée du flexible multi-flux 200l/mn (Réf. 19015-MF) la clé bénéficiera d'une économie de 30% dans la consommation d'air.

3 vitesse de rotation possible:

- Vitesse 1 : 270 à 340 Nm
- Vitesse 2 : 475 à 540 Nm
- Vitesse 3 : 540 à 620 Nm

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	MINI CLE A CHOCS 1/2" 1350 NM
Référence commerciale	1148MZ
L (mm)	122
Poids (g)	1550
l (mm)	64
H (mm)	198
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse rotation (tr/min)	9000
Vibration (m/s ²)	6.4
Niveau Sonore (dBa)	89
Pression d'alimentation (bar)	6,5
Consommation (l/min)	150
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	620

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1 - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.



Garantie

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

PNEUMATIQUE

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1 - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

