

1148-90

# Coffret clé à chocs 1/2" série S1

PNEUMATIQUE



## DESCRIPTION

### Coffret clé à chocs 1/2" série S1

Cofret composé de Clé 1/2" 1148

Douilles à chocs longues Ø 17, 19, 21 mm avec protection plastique

Douilles à chocs courtes Ø 22, 23, 24 mm

Mini huileur

Distributeur d'huile

Allonge carré 1/2" - 75 mm

## PUISSANTE

Les performances de sa motorisation dite moteur 'froid' développent une puissance optimum de 1350 Nm lorsqu'une pleine puissance au desserrage est nécessaire.

La puissance développée représente une amélioration minimum de 25 % par rapport à ce qui existe communément en clés 1/2".

Clé compacte à usage intensif pour les travaux de maintenance, mais aussi pour les applications automobiles : échappement, transmission... Clé basse consommation. Frappe double marteaux, réduit les vibrations. Carter S1 isolant du froid (poignée de maintien et équilibrage de la clé..). Variateur de couple à 3 positions et bouton de commande à l'avant à touche 'sensitiv'. Anneau de suspension.

Cofret composé de Clé 1/2" 1148

Douilles à chocs longues Ø 17, 19, 21 mm avec protection plastique

Douilles à chocs courtes Ø 22, 23, 24 mm

Mini huileur

Distributeur d'huile

Allonge carré 1/2" - 75 mm

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COFFRET CLE A CHOCS 1/2"
Référence commerciale	1148-90
L (mm)	165
Poids (g)	4280
l (mm)	67
H (mm)	205
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse rotation (tr/min)	6500
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	6.7
Niveau Sonore (dBa)	85
Pression d'alimentation (bar)	6.5
Consommation (l/min)	170
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	1350

Garantie

M

PNEUMATIQUE