

Magnétiseur/Démagnétiseur

633



Profils



[./fr/support/warranty.](https://www.uniortools.com/fr/support/warranty)

Description produit

- Matière : ABS
- Couleur : bleu

Utilisation:


- Utilisez le magnétiseur pour magnétiser la pointe du tournevis afin que les vis se fixent à la pointe. Magnétisez la pointe en passant la pointe et l'arbre du tournevis à travers l'ouverture du magnétiseur marqué par un +. La pointe du tournevis sera immédiatement magnétisée.
- La pointe peut être démagnétisée en passant la pointe et l'arbre du tournevis dans l'ouverture du

magnétiseur marqué par un - et en frottant légèrement contre la paroi intérieure de l'ouverture.

- La durée de l'effet de magnétisation dépend de la zone d'utilisation. Si un tournevis magnétisé est utilisé dans un espace où les lignes du champ magnétique sont plus fortes (par exemple, dans une armoire électrique), la pointe se démagnétisera plus rapidement. Dans un environnement normal, l'effet de magnétisation durera plus longtemps.
- Le magnétiseur sert à présenter des vis avec un tournevis là où la vis ne peut pas être alignée directement avec le trou mais peut être placée dans le trou ou sur le point de vissage avec la pointe du tournevis. Il en va de même pour le dévissage, car la vis peut facilement être retirée d'un endroit où l'espace est réduit. La pointe magnétisée peut également servir à ramasser de minuscules objets métalliques dans des endroits difficilement accessibles et pas du tout accessibles à la main.

Important !

- Le tournevis magnétisé ne permet pas de se saisir de vis en acier inoxydable.



B

A





612866

B


52

A

30



91



Conditionnement de vente



612866

MA

175

MB

80

MC

30



91

Conditionnement de transport



612866



1

TA

TB

TC

