


291T-...FME

Clés à douilles emmanchées SAMSOFORCE + clip



FME, GAMME ANTI-CHUTE

www.SAM.EU

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1 - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

SAM

DESCRIPTION

Clés à douilles emmanchées SAMSOFORCE + clip

Clé à tube emmanchée.

Manche bi-matière.

Tube extérieur 6 pans en acier.

Convient aux vissages sur tiges filetées longues jusqu'à 255 mm de profondeur.

Finition chromée satinée.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commercial	L (mm)	Poids (g)	C (mm)	e (mm)	A (mm)	Garantie
291T-9-FME	240	135	125	40	9	O
291T-13-FME	255	180	125	44	13	O
291T-8-FME	240	135	125	35	8	O
291T-7-FME	230	95	125	35	7	O
291T-12-FME	255	205	125	46	12	O
291T-4-FME	220	55	125	25	4	O
291T-5-FME	230	80	125	35	5	O
291T-11-FME	255	205	125	48	11	O
291T-10-FME	255	205	125	40	10	O
291T-6-FME	230	80	125	35	6	O

291T-5,5-FME	230	80	125	35	5.5	0
--------------	-----	----	-----	----	-----	---

FME, GAMME ANTI-CHUTE

www.sam.eu

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1 - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

SAM