



KINESURF

Plus qu'un receveur, la référence



RECEVEURS

KINESURF

Receveur extra-plat à poser ou à encastrer, idéal pour les constructions neuves



Hauteur
4 ou 9/10,5 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement

ADHÉRENCE



PN6



PN24
Avec revêtement
antidérapant

LE +



(voir p.467)

CARACTÉRISTIQUES

- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
- Grille d'évacuation métallique assortie (pour les couleurs mates grainées), grille d'évacuation en inox poli (pour les couleurs blanc brillant et blanc avec antidérapant)
- Pour une installation sans décaissement de chape, pensez à Kinesurf en hauteur 9/10,5 cm
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables pour Kinesurf 4 cm permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 15 cm

COULEURS



Blanc
brillant



Blanc
(avec antidérapant)



Blanc mat
grainé



Gris anthracite
mat grainé



Gris béton
mat grainé



Noir mat
grainé



Sable mat
grainé



Taupe mat
grainé



Kinesurf (4 cm) - pose avec décaissement total



Kinesurf (4 cm) - pose avec faible décaissement



Kinesurf (4 cm) sur pieds (plinthes non fournies) - pose sans décaissement



Kinesurf (9/10,5 cm) - pose sans décaissement



Côté utilisateur

- **Accès facilité** : ressaut extérieur de 4 cm maximum (pour Kinesurf 4 cm)
- **Sécurité** : naturellement non glissant
- **Solidité et rigidité** : cadre périmétral en acier



Côté installateur

- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible (pour Kinesurf 4 cm)
- **Robustesse** : plus résistant qu'un receveur en céramique
- **Manipulation aisée** : receveur léger
- **Moins de décaissement** : dessous plat



KINESURF 4 CM


Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)



Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm (avec bonde centrée sur la largeur)




Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160, 170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)




KINESURF 9/10,5 cm

(Non compatible avec les kits de pieds)



Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)




Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm (avec bonde centrée sur la largeur)



Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160, 170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)



X	Y	E	F	X	Y	E	F
90	70	80	60	150	90	140	80
100	70	90	60	160	70	150	60
100	80	90	70	160	80	150	70
100	90	90	80	160	90	150	80
120	70	110	60	170	70	160	60
120	80	110	70	170	80	160	70
120	90	110	80	170	90	160	80
140	70	130	60	180	80	170	70
140	80	130	70				
140	90	130	80				



X	Y	E	F	X	Y	E	F
120	70	110	60	160	70	150	60
120	80	110	70	160	80	150	70
120	90	110	80	160	90	150	80
120	100	110	90	160	100	150	90
140	70	130	60	170	70	160	60
140	80	130	70	170	80	160	70
140	90	130	80	170	90	160	80
140	100	130	90	180	80	170	70
150	90	140	80	180	90	170	80
150	100	140	90	180	100	170	90



Kinesurf 4 cm : Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape



Kinesurf 9/10,5 cm : Bonde extra-plate évitant tout décaissement de chape





Kinesurf 9/10,5 cm : Découpe du receveur pour l'évacuation (vue de dessous)



Kinesurf 9/10,5 cm : Pieds renforçant la stabilité du receveur

PN6 naturellement non glissant : blanc brillant
 PN24 avec revêtement antidérapant : blanc





	Rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)							
	4 cm				9 cm			
	PN6		PN24		PN6		PN24	
90 x 70 cm	RD1105		RD1105AD		RD204	357 €	RD204AD	470 €
100 x 70 cm	RD1106		RD1106AD		RD205	364 €	RD205AD	477 €
100 x 80 cm	RD1107		RD1107AD		RD206	381 €	RD206AD	496 €
100 x 90 cm	RD1108		RD1108AD		RD207	425 €	RD207AD	539 €
120 x 70 cm	RD1109		RD1109AD		RD209	412 €	RD209AD	524 €
120 x 80 cm	RD1110		RD1110AD		RD210	427 €	RD210AD	541 €
120 x 90 cm	RD1111		RD1111AD		RD211	499 €	RD211AD	612 €
140 x 70 cm	RD1112		RD1112AD		RD212	465 €	RD212AD	578 €
140 x 80 cm	RD1113		RD1113AD		RD213	482 €	RD213AD	596 €
140 x 90 cm	RD1114		RD1114AD		RD214	504 €	RD214AD	617 €
150 x 90 cm	RD1115		RD1115AD		RD215	579 €	RD215AD	693 €
160 x 70 cm	RD1116		RD1116AD		RD216	544 €	RD216AD	658 €
160 x 80 cm	RD1117		RD1117AD		RD217	560 €	RD217AD	673 €
160 x 90 cm	RD1118		RD1118AD		RD218	585 €	RD218AD	699 €
170 x 70 cm	RD1119		RD1119AD		RD219	515 €	RD219AD	627 €
170 x 80 cm	RD1120		RD1120AD		RD220	566 €	RD220AD	679 €
170 x 90 cm	RD1121		RD1121AD		RD221	629 €	RD221AD	742 €
180 x 80 cm	RD1122		RD1122AD		RD222	577 €	RD222AD	691 €

	Rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)						
	4 cm		10,5 cm				
120 x 70 cm	RD1150		RD1150AD		RD250		RD250AD
120 x 80 cm	RD1151		RD1151AD		RD251		RD251AD
120 x 90 cm	RD1152		RD1152AD		RD252		RD252AD
120 x 100 cm	RD1153		RD1153AD		RD253		RD253AD
140 x 70 cm	RD1154		RD1154AD		RD254		RD254AD
140 x 80 cm	RD1155		RD1155AD		RD255		RD255AD
140 x 90 cm	RD1156		RD1156AD		RD256		RD256AD
140 x 100 cm	RD1157		RD1157AD		RD257		RD257AD
150 x 90 cm	RD1158		RD1158AD		RD258		RD258AD
150 x 100 cm	RD1159		RD1159AD		RD259		RD259AD
160 x 70 cm	RD1160		RD1160AD		RD260		RD260AD
160 x 80 cm	RD1161		RD1161AD		RD261		RD261AD
160 x 90 cm	RD1162		RD1162AD		RD262		RD262AD
160 x 100 cm	RD1163		RD1163AD		RD263		RD263AD
170 x 70 cm	RD1164		RD1164AD		RD264		RD264AD
170 x 80 cm	RD1165		RD1165AD		RD265		RD265AD
170 x 90 cm	RD1166		RD1166AD		RD266		RD266AD
180 x 80 cm	RD1167		RD1167AD		RD267		RD267AD
180 x 90 cm	RD1168		RD1168AD		RD268		RD268AD
180 x 100 cm	RD1169		RD1169AD		RD269		RD269AD




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS, RECTANGULAIRES BONDE CENTRÉE SUR LA LONGUEUR

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables





Préparation de l'implantation

KINESURF




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES BONDE CENTRÉE SUR LA LARGEUR

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation